




BATTERIES, BOUGIES PIÈCES ÉLECTRIQUES



Batteries sans entretien à gel.....	127	Condensateurs de tondeuses électriques	130
Batteries sèches Premium.....	127	Contacteurs	129
Bobine d'allumage.....	125	Cosse.....	128
Bougies d'allumage Champion.....	121	Coupe batterie.....	128
Bougies d'allumage NGK.....	120	Fils de bougies.....	124
Bougies d'allumage Rocwood	120	Guide pour câble de tondeuse	130
Bougies préchauffage pour voiture sans permis.....	120	Interrupteurs.....	129
Câble	128, 130	Modules d'allumage électronique	120
Capuchons anti-parasite bougie.....	123	Pieces d'allumage	124
Chargeur - récupérateur de batteries.....	128	Platine électronique.....	125
Clavette de volant.....	126	Régulateur	125
Clés à bougies.....	123	Rupteur.....	124, 127
Combiné interrupteur.....	130	Solénoïdes	128
Condensateurs.....	124, 127	Tableau correspondances bougies.....	122




MODULES D'ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

Code	Adaptation	Code	Adaptation
 07445	Module Nova. Universel. Pour 95 % des petits moteurs de la motoculture de plaisance	 17070	Module sortie 1 fil pour moteurs B&S, HONDA, KAWASAKI, KOLHER, ROGIN, SUZUKI, VICTA, YAMAHA Dimension : L : 6 cm, l : 4 cm, h : 7 cm
 07740	Module SIG 01. Universel. Attention montage directement sur une masse de l'appareil	<p>LES + : Une seule pièce remplace vis platiniées et condensateur Usure et entretien nuls</p> <p>Ne pas utiliser sur des moteurs équipés d'un système de démarrage électrique ni si le volant magnétique a plusieurs polarités</p>	



Retrouvez tous nos produits
www.sodipieces.fr

BOUGIES PRÉCHAUFFAGE POUR VOITURE SANS PERMIS












Code	Type	Code	Type
 18303	Y-702R. Bougie NGK, soupape pour B&S 212004	 18306	Y-103V. Bougie NGK
 18304	Y-709R. Bougie NGK pour KUBOTA (1624165512)		

BOUGIES D'ALLUMAGE 1^{ER} PRIX ROCWOOD



ROCWOOD LA RÉFÉRENCE QUALITÉ PRIX !






Réf.	Equivalence	Réf.	Equivalence	Réf.	Equivalence
 23310	G3F remplace B2LM*	 23317	N6 remplace BM6F*	 23307	F5RTC remplace BPR5ES*
 23312	G5 remplace B4LM*	 23309	F6TC remplace BP6ES*	 23308	F6RTC remplace BPR6ES*
 23313	K6RTC remplace BCP6ES*	 23316	L7T remplace BPM7A*	 23311	G3RF remplace BR2LM*
 23314	L6 remplace BM6A*	 23315	L7RTM remplace BPMR7A*		

Voir les correspondances ROCWOOD en NGK ci-dessous

BOUGIES D'ALLUMAGE NGK

NGK LA RÉFÉRENCE QUALITÉ



Réf. bougie origine NGK	Type	Réf. Rocwood équivalence NGK	Réf. bougie origine NGK	Type	Réf. Rocwood équivalence NGK
 07450	A7		 16557	BKR5E	
 07816	B2LM	→ 23310	 23991	BKR5ES	
 07451	B4H		 07455	BM6A	→ 23314
 07815	B4LM	→ 23312	 07457	BM6F	→ 23317
 16555	B5ES		 07456	BM7A	
 07452	B5HS		 07461	BM7F	
 07460	B6HS		 07781	BMR4A	
 07453	B6S		 07462	BMR6A	
 07471	B7HS		 07464	BMR6F X50	
 07454	B7S		 07470	BMR7A	
 16556	BCPR5ES		 07782	BP5ES	
 07817	BCPR6ES	→ 23313	 07783	BP6ES	→ 23309

*Plus d'informations sur le site



	Réf. bougie origine NGK	Type	Réf. Rocwood équivalence NGK
	07463	BPM6A	
	07465	BPM6F	
	07464	BPM7A	→ 23316
	07466	BPM7F	
	07458	BPMR4A	
	07459	BPMR6A	
	07469	BPMR6F	
	07467	BPMR7A	→ 23315
N	07403	BPMR7A boîte de 50 bougies	
	24301	BPMR8Y	
	16558	BPR2ES	
	16559	BPR4FS	
	16560	BPR4HS	
	07473	BPR5ES	→ 23307
	07472	BPR6ES	→ 23308
	16561	BPR6HS	
	16562	BR2LM	→ 23311
	07784	BR4HS	

	Réf. bougie origine NGK	Type	Réf. Rocwood équivalence NGK
	16563	BR4LM	
	16564	BR6HS	
	07468	BR6S	
	16565	BR7ES	
	07785	BR8ES	
	07786	BR9ES	
	16566	C6HSA	
	16567	CM6	
N	07404	CMR5H	
	23700	CMR6A	
	26300	CMR6H	
	18301	CMR7A	
	18302	CMR7H	
	16568	CR5HSB	
	16569	DR8EA	
	16570	ZGR5A	



BOUGIES D'ALLUMAGE CHAMPION

	Réf. bougie origine CHAMPION	Type
	26420	CJ8/W24
	26421	RCJ6Y/T04
	26422	CJ7Y/W24
	26423	RCJ7Y/T04
	26424	RJ19LM/W24
	26425	CJ7Y/T10
	26426	CJ8/T10
	26427	RN9YC/T10 OE006/T10

	Réf. bougie origine CHAMPION	Type
	26428	RJ19LM/T10
	26429	OE051/T10 RN11YC
	26463	DJ8J/T10
	26464	RCJ8/T10
	26465	L82C/T10
	26466	CJ6/T10
	26467	RCJ8Y/T04
	26468	J8C/T10

	Réf. bougie origine CHAMPION	Type
	26469	RC9YC OE005/T10
	26470	J19LM/T10
	26471	RJ17LM/T10
	26472	L77JC4/T10
	26473	CJ8Y/T04
	26474	N11YC / OE065/T10
	26475	J17LM/T10
	26476	RL82C OE86/T10

Nos produits d'atelier



*Plus d'informations sur le site



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

TABLEAU DES CORRESPONDANCES NGK

N/RÉF	NGK	Rocwood	BERU	BOSCH	N/RÉF	CHAMPION	EYQUEM	MARELLI
07450	A7		18-4A1, 18-4A2, 18-5A, 18-5AS, 225/18, 225/18S, 240/18	M4A, M4A2, M4AC, M5A, M5AC, M7AC, M8AC0		K9, D14	K750M	CM6N
07816	B2-LM	23310		W9ECO		CJ14, 5861, J19LM		
07451	B4H		14-10A, 95/14	W9A, W9AO, W10A, W10AC, W12A, W8AC		L14, L90C	200, 502 MOTO	CW2N, CW3N, CW4N, CW4NJ, CW4N
07815	B4-LM	23312	**	W9EO, W9ECO	26475	J17LM, J19LM	**	**
16555	B5ES		14-8C, 14-9C, 125/14/3, 145/14/3	W8C, W8CC, W8CO, W8CP, WR9CC, W10CC		N288, N5C	450L	CW4A, CW5L, CW5LJ, CW5LS, CW5LSZ, CW6L, CW6LJ, CW6LS, CW6LSZ
07452	B5HS		14-8A, 145/14	W8A, W8AC, W8AO, W8AP, W9AC, W9ACO		L90, L288, L86C	50M, 500M, 705S MOBY MOTO	CW5NS, CW55N
07460	B6HS		14-7A, 14-7AU, 14Z-6A2, 175/14, 190/14Z, D175/14	W7A, W7AC, W7AO, W7AP	26465	L7J, L9J, L10, L82, L82C, L85, L86, L86C, L86CC, RL86C	70M, 75M, 700, 700MOTO, 755, 755MOTO, 755M, 775X	CW6N, CW6NJ, CW7N, CW7NJ, CW67NJ, CWC6NJ, CWC7NJ, CWC67NJ, FC7N
07453	B6S		14-7E, 175/14/5	W7E, W7EC, W7EP, W8E, W8EC, WR9EC	26468	H03, J6, J6C, J6J, J7, J7J, J8, J8C, J8J, UJ6, UJ8	500CM, 700CM, 755CM	CW6C, CW6CJ, CW7C
07471	B7HS		14-4A2, 14-4AU, 14-5A, 14Z-7AU, 225/14, 240/14	W4C3, W5A, W5AC, W5AP	26472	L4J, L5, L77J, L77JC, L78, L78C, L81, UL4J, UL81C, UL81J	850, 850 MOTO	CW8N, CWCPNJ
07454	B7S		14-5E, 225/14/5	W4E2, W5E, W5EC, W5EP, WS5E		J4, J4C, J4J, J5, UJ4J, UJ81C, UJ81J	1000CM	CW8CJ
16556	BCPR5ES		**	FR8DC		RC12YC, RC14YC	RFC52LC	**
07817	BCPR6ES	23313	**	F6DCOR, F7DCOR, FR6DC, FR6DP, FR7DC, FR7DP, FR7LC2, WR6DC+	26469	RC9Y, RC9YC, RC9YCC, RC9YC4	**	7LCR, 7LPR, CW7LCR
16557	BKR5E			F8DC, FR8DCO, FR9DC		RC12YC, RC14Y		
07455	BM6A	23314	**	WS7E, WS8E	26420	CJ8, CJ11, CJ86	500CT, 755CT	AW5C, CW6CE, CW6NE
07457	BM6F	23317	**	HS8E	26463	DJ7J, DJ8J	500CJT, 755CJT	SW5C
07456	BM7A		**	WS5E, HS8E	26466	CJ3, CJ4, CJ6	**	AW56C
07461	BM7F		**	HS5E		DJ6J, RDJ6J	**	**
07781	BMR4A		**	WSR9E	26426	CJ8	**	**
07462	BMR6A		**	WSR8E	26464	RCJ8	**	**
07470	BMR7A		**	WSR6E		RCJ6, RCJ 4	**	**
07782	BP5ES		14-8D, 14-9D, 125/14/3A, W8DCO, 145/14/3A	W8D, W8DC, W8DP, N11YCC, W9D, W9DC, W9DP		N11Y, N11YC, N12Y, 580LS, N12YC, N12YCC, N13Y, N14Y, RN14YC	550LS, CLNY, C52LS	CW5LP, CW67P
07783	BP6ES	23309	14-6D, 14-6D1, 14-6DU, 14-7D, 14-7DU, 175/14/3A, 200/14/3A, 215/14/3A, D200/14/3A, D215/14/3	W6D, W6D1, W6DC, W6DCO, W6DP, W6DPO, W7D, W7DC, W7DCO, W7DO, W7DP		N8Y, N9Y, N9YC, N9YCC, N10Y, N66Y, N79Y, UN79Y, N281YC, 800LSMOTO	600LS, 707LS, 750LS, 755LS, 755LSMOTO, 800LS, C62LS	CW7LP, CW7LPH, CW67LP, CW75LP, CW78LP, CW78LPS, F7LC
07463	BPM6A		14S-7F, 14S-8F, 145/14/5AMX, 175/14/5AMX	WS7F, WS8F	26473	CJ8Y	700CTS	**
07465	BPM6F		**	HS8E		DJ7Y	**	**
07464	BPM7A	23316	14S-5F, 225/14/5AMX	WS5F, WS7F	26422 / 26425	CJ6Y, CJ7Y	**	**
07466	BPM7F					DJ6Y		
07459	BPMR6A		14SR-6F	WSR6F, WSR8F, WS8F	26467	RCJ8Y	**	**
07469	BPMR6F		**	RDJ8J		RDJ7Y, RDJ8J	**	**
07467	BPMR7A	23315	**	WSR5F, WSR6F, WRS5F	26421 / 26423	RCJ6Y, RCJ7Y	**	**
24301	BPMR8Y							
16558	BPR2ES							
16559	BPR4FS		**	HR9B, HR10B, HR10BC		RBL15Y, RV15YC, RBL16Y, RBL17Y, RV17YC	500JS	**
16560	BPR4HS			W6BC		L87YC		
07473	BPR5ES	23307	**	WR8D, WR8DC, WR8DCO, WR8DP, WR9D, WR9DC, WR9DP, WR9HC, W125TR30, W145TR30, WR7BC, W7DCR, WR6DC, WR6DP, WR7D, WR7DC, WR7DP, W175TR30, W200TR30, WR5DC, WR6D, WR7DC2	26429	ON11Y, ON12Y, RN11Y, RN11YC, RN1YCC, RN12Y, RN12YC, RN12YCC, RN14Y	**	**
07472	BPR6ES	23308	14R-6D, 14R-6DU, 14R-7D, 14R-7DU, Z20, Z27	WR7DC, WR7DP, W175TR30, W200TR30, WR5DC, WR6D, WR7DC2	26427	RN9Y, RN9YC, RN9YCC, RN10Y, RN7YC, RN12YC	RC62LS	CW7LPR, CW78LPR, F7LCR, CW78LPR, CW7LPR, F7LCR
16561	BPR6HS		14R-6B, 14R-6BU, 14R-7BU, 14R-7B	WR7B, WR7BC, WR7BP	26424 / 26428	QL82YC, QL87YC, RL12Y, RL82Y, RL82YC, RL82YCC, RL87Y, RL87YC, RJ19LM	**	CW6NPR, CW7NPR, F7NCR
16562	BR2LM	23311				QJ19LM		
07784	BR4HS		**	WR10A, WR10AC		**	**	**
16563	BR4LM			WR11EO, WR7A, WR7AC	26471	RJ17LM, QL7J5, QL86		CW6NR, CW7NR



RDV sur sodipieces.fr





























Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

N/RÉF	NGK	Rocwood	BERU	BOSCH	N/RÉF	CHAMPION	EYQUEM	MARELLI
16564	BR6HS		**	WR7BP	26476	RL7J, RL82, RL82C, RL85, RL86, RL86C, RL87YC	**	CW67NR
07468	BR6S		**	WR8E, WR8EP, WR9E, WR9EC, WR9EO, WR10E, WR5CC, WR5CP, W5CC		RJ6, RJ6C, RJ6J, RJ7, RJ8, RJ8C, RJ8J, RJ11, RJ12, RJ12C	**	DW4CJR
16565	BR7ES		**	WR4CC, WR4CP, W4CC		RN4, RN4C, CHR4C, RN74C	**	**
07785	BR8ES		**	W3CC		ON3, QN3, QN3C, RN3, RN3C	**	**
07786	BR9ES		**	UR3AS		QN2, QN2C, RN2, RN2C, N2C	**	**
16566	C6HSA		**			Z10, Z12, Z9Y	**	**
16567	CM6					UY6, Y82		
23700	CMR6A							
18301	CMR7A							
18302	CMR7H					RZ7C		
16569	DR8EA			W8LCR, W8LPR		Z9Y		
16570	ZGR5A		**	W9LC, WR9LS		RN14MC5	**	**

CLÉS À BOUGIES

Code	Désignation	Code	Désignation	Code	Désignation
 08005	Clé 11 et 16 + tournevis 	 08035	Clé 14 et 19 + tournevis 	 08075	Clé 17 et 21 + tournevis 
 08010	Clé 13 et 16 + tournevis 	 08045	Clé 16 et 19 + tournevis 	 08080	Clé 19 et 21 + douille de 11 x 11 
 08015	Clé 10 et 19 + tournevis 	 08050	Clé 17 et 19 + tournevis 	 08081	Clé 19 + tournevis étoilé 
 08020	Clé 11 et 19 + tournevis 	 08055	Clé 13 et 21 + tournevis 		
 08030	Clé 13 et 19 + tournevis 	 08065	Clé 15 et 21 + tournevis 		

CAPUCHONS ANTI-PARASITE BOUGIE

Code	Type	Code	Type
 21300	Étanche, moulé, à visser	 07160	Petit modèle. caoutchouc. Insert incorporé
 21301	Imperméable avec blindage métallique	 07165	Standard, caoutchouc. Insert incorporé
 21303	Qualité supérieure. Blindé	 07172	Plastique type NGK
 21304	Pour raccord taraudé avec capuchon spécial étanche pour NGK	 07904	Pour modèle type HONDA. Remplace N°origine : 30600-ZE1-013
 21305	Pour écrou raccord ou raccord intégré. Pour câble de circuit d'allumage avec 5 mm Ø, type compact pour NGK	 16479	Pour HONDA longueur 80 mm
 21306	Spécial étanche. Capuchon antiparasite connecteur de bougie NGK LB01EP	 17071	Pour modèle type CHAMPION version caoutchouc. Réf d'origine WCX300
 21307	Pour TECUMSEH 610118	 18307	Avec enveloppe caoutchouc type COMPACT
 24553	45°. Pour STIHL. Très bonne tenue aux vibrations, avec ressorts. Remplace N° origine : 1128 405 1000	 18308	Type COMPACT, NGK
 07155	Caoutchouc. Modèle type américain, idéale STIHL et tronçonneuse		



Un service client à votre écoute






Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

FILS DE BOUGIES - ACCESSOIRES


	Code	Type		Code	Type
	07175	Fil de bougie Ø 5 mm. Rouleau de 10 m		26898	Fil bougie Ø 7 mm, 50 cm
	07180	Fil de bougie Ø 7 mm. Rouleau de 10 m		26899	Fil bougie Ø 5 mm, 50 cm
	08180	Vis de blocage de piston, métal			

PIÈCES D'ALLUMAGE SPÉCIFIQUES

	Code	Remplace N° origine	Désignation
	04550	BERNARD N°415 081	Rupteur Type 18, 18B, 39B, 239B
	04551	BERNARD N°390 320	Condensateur Type 249B, 317, 318A
	17072	BERNARD N°43565	Rupteur W17-27-117-127, W18-218, W19-29-39-139
	17073	BERNARD N°3545A	Condensateur W110-110bis, W112-112bis, W360-610
	21351	BOSCH N°1 237 330 035	Condensateur longueur 23,7 mm, Ø 18,1 mm
	06005	B&S N°294 628	Rupteur/condensateur pour 2 à 8 CV
	06004	B&S N°222 698	Clavette de volant (réf vendue à l'unité)
	06008	B&S N°796964	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour modèles : 121002 à 121162, 122002 à 122367, 126302 à 126392, 127302 à 127352, 12A102 à 117, 12D102 à 196, 12H232, 12K332, 12S102 à 492, 12T102 à 452*. Entraxe inférieur : 59 mm. Entraxe supérieur : 62 mm
	06009	B&S N°122000, Quantum Series 122M02*	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour modèles : 122000, Quantum Series 122M02, 122M05, 122T02. Entraxe : 59 mm
	26632	B&S N°298316, 395491, 397358*	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour modèles : 5 ch, 100200, 100900, 130220 à 132900, 133200, 133700, 135200, 135700. Entraxe : 58,50 mm
	26633	B&S N°593872, 798534, 799582	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour modèles : 450E, 500E, 550E, 600E, 575EX. Entraxe : 64 mm
	26634	B&S N°799651	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour séries : M21, 31, 33, 40, 44. Pour modèles : 404577, 405577, 405777, 406577, 406777, 407577, 407677*. Entraxe : 63,5 mm
	06010	B&S N°298502, 395488, 697036, 793281, 298502	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour modèles : 2 à 4 cv. Entraxe : 64 mm
	06272	B&S N°298 316	Bobine d'allumage pour 5 CV séries 100200, 100900, 130200, 130900, 131200, 131400, 131900 & 10 & 13 ch verticaux, 130220 à 132900, 133200, 133700, 135200, 135700. Entraxe : 59 mm
	06273	B&S N°398 593, 496 914	Bobine magnéto électronique pour 2 à 4 CV horizontal et vertical. Entraxe : 64 mm
	06274	B&S N°397 358, 298316, 395491, 697037	Bobine magnéto pour 5 CV horizontal et vertical. Entraxe de fixation : 60 mm
	06275	B&S N°398 811	Bobine magnéto pour 7 à 16 CV horizontal et vertical (mono cylindre). Entraxe : 64 mm
	06302	B&S N°394 891, 394895 - 590781	Bobine magnéto pour bi-cylindres séries 400 400 à 422 700. Entraxe : 59 mm

*Plus d'informations sur le site



	Code	Remplace N° origine	Désignation
	06303	B&S N°492 341, 495 859, 490 586, 491312	Bobinemagnéto. Pourséries 280700 à 294700, 303400, 303700, 350400, 350700, 351400, 351700. Convient pour les moteurs BRIGGS & STRATTON suivants : 9 à 14hp Vanguard, 18hp, V Twi, 28M707, 350777, 351442, 351447, 351777, 356777... Entraxe : 64 mm
	06304	B&S N°802 574, 492416, 493237, 695711	Bobine magnéto pour modèles QUANTUM et EUROPA . Modèle 2 temps. Entraxe : 58,7 mm
	06007	B&S N°295 924, 1118988, 007275/7275, 107927*	Régulateur de tension. Branchement à 4 bornes. Pour les moteurs BRIGGS & STRATTON suivants : 14021, 140202, 140232, ...*
	26630	B&S N°590454, 790817, 799381	Bobine d'allumage pour BRIGGS & STRATTON . Pour modèles : 122L02-122L07, 122M02-122M07, 122T02-122T07, 124L02-124L07, 124T02-124T12*. Entraxe : 58 mm
	16007	B&S N°397809	Régulateur pour série 422700. Pour circuit 8AMP
	16008	B&S N°493219	Régulateur pour série 303700. Régulateur de tension utilisé sur système de charge 16 A / de 8 à 20 ch
	16009	B&S N°691188, 491546, 794360	Régulateur pour série 256400, 28B700, 28M700, 28Q700, 351400, 351700, 42A700. Régulateur de tension 5 et 9A*
	06394	B&S N°393 814	Pour systèmes de charge 2 à 4 A. Montage diodes 6 A à la place de l'origine 3 A. Pour moteur de 6 à 20 ch
	06395	B&S N°393 456	Pour double circuit d'alternateur 2 à 4 A. Montage diodes 6 A à la place de l'origine 3 A
	06397	B&S N°392 606, 691955	Pour triple circuit d'alternateur 5 A. Montage diodes 6 A à la place de l'origine 3 A
	06396	B&S N°394 890, 691185, 797375, 895907	Régulateur de voltage. Régulateur de tension adaptable Pour modèles : 192400, 196400, 226400, 28M700 280700 et 351700
	18312	CASTELGARDEN N°25722410/0, 125722410/0	Platine électronique avec fusible pour modèles F72, de 1998 à 2000 et TC92 de 1997 à 2000
	18313	CASTELGARDEN N°25722411/0, 125722415/1	Platine électronique avec fusible pour modèles F72, TC92 hydro de 1998 à 2000
	18316	CASTELGARDEN N°25722401/0, 25722406/0, 25722402/0*	Platine électronique avec fusible pour modèles TC102, TC122 hydro de 1996 à 2000 modèles 6 fonctions
	18318	CASTELGARDEN N°25722412/0, 25722412/1, 125722412/0, 125722412/1	Platine électronique avec fusible pour modèles TC102, TC122 et TC102, TC122 hydro de 2000 à 2006 modèles 8 fonctions. Modèles équipés d'un embrayage de lame par levier
	18319	CASTELGARDEN N°25722413/0, 27522413/0, 125722413/0, 125722413/1	Platine électronique avec fusible pour modèles TC102, TC122 et TC102, TC122 hydro de 2000 à 2006 avec embrayage électromagnétique. Modèles 8 fonctions
	18320	HOMELITE N°294711CS, 947111, 94711S	Bobine pour modèles ST100, 120, 155, 200, ST190, 240, 245, 285, XL, XL2 et Super 2, XL, XL2, SUPER2, VI SUPER2, 190, 240 240SL, SUPER240, 245
	04955	HONDA N°31600-890-951	Régulateur de tension pour tracteurs. Pour modèles : 3193, 3810, 4213, 5013
	06012	HONDA N°30500-ZG9-801, 30500ZG9801	Bobine d'allumage pour HONDA . Pour modèles : GXV120, GXV140 (<1997), GXV160 (2001). Entraxe : 58 mm
	06013	HONDA N°30500-ZL8-004, 30500-ZL8-014	Bobine d'allumage pour HONDA . Pour modèles : GC135, GC160, GCV135, GCV140, GCV160. Entraxe : 57,5 mm
	26635	HONDA N°30500-ZOH-013, 30500-ZOH-023*	Bobine d'allumage pour HONDA . Pour modèles : GX25, GX25T, GX25N, GX25NT, FG110, FG13. Convient également pour moteurs: GX25 (Type SA2) (GCAAM-1000001-1199999)GX25(TypeSA2/A)(GCAAM-1200001-9999999)GX25 (Type SAM2) (GCAAM-1200001-9999999) GX25 (Type SAT)*. Entraxe : 35 mm
	26636	HONDA N°30500-ZOZ-013, 30500-ZOZ-003	Bobine d'allumage pour HONDA . Pour modèles : GX35, UMK435, CQ35, FG110, HHT25S, WX10K1. Entraxe : 36 mm
	26637	HONDA N° 30500-ZOD-013	Bobine d'allumage pour HONDA GX100. Entraxe : 61 mm

*Plus d'informations sur le site



Un service client
à votre écoute




Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

PIÈCES D'ALLUMAGE SPÉCIFIQUES



	Code	Remplace N° origine	Désignation
	26638	HONDA N° 30500-ZE7-023, 30500-ZE7-033, 30500-ZE7-043*	Bobine d'allumage pour HONDA et TOPOWER . Pour modèles HONDA : GXV160, GXV120, GXV140. Pour modèle Topower : 1P60. Entraxe : 58 mm
	26639	HONDA N° 30500-887-303	Bobine d'allumage pour HONDA G150 - G200 - G300 - G400.
	16006	HONDA N°0500-ZE1-063, 30500-ZE1-073, 30500ZE1033*	Bobine d'allumage pour GX110, 120, 140, 160. GX200. Entraxe de fixation : 57 mm
	17074	HONDA N°30500-ZE2-023, 30500-ZF6-W02	Bobine d'allumage pour GX240, 270, 340, 390. Entraxe de fixation : 67mm
	26642	HUSQVARNA N°530039224, 545046701	Bobine d'allumage pour HUSQVARNA . Pour modèles 124, 124L, 125, 125E, 125L, 125R, 128, 128L, 128LD, 128R. Entraxe : 39 mm
	26645	JONSERED N°544 04 70-01, 537 16 21-04, 537 16 21-01*	Bobine d'allumage pour JONSERED . Pour modèles : 2141, 2145, 2149, 2150, 2159, CS2135, CS2139*. Entraxe : 32 mm
	26646	JONSERED N°503 63 98-01, 503 62 02-02, 587 32 96-01*	Bobine d'allumage pour JONSERED . Pour modèles 450, 455, 535, 625, 630, 670. Entraxe : 37 mm
	24394	JONSERED N°CS2135 T	Bobine d'allumage électronique. JONSERED CS2135T, CS2139T, CS2141, CS2145, CS2147, CS2150, CS2152, CS2153, CS2156, CS2156 EPA, CS2159, CS2159 EPA, CS2255. Entraxe de fixation : 33 mm
	26448	STIHL N°4282 400 1305	Bobine d'allumage pour souffleur STIHL . Pour modèles : BR500, BR550, BR600, BR700
	05005	TECUMSEH N°163 20001	Rupteur pour LAV 30/35, VA633, TA633. Pour TECUMSEH 2 et 4 temps
	05010	TECUMSEH N°164 40001	Condensateur pour LAV 30/35, VA633, TA633
	26640	TECUMSEH N°36344A	Bobine d'allumage électronique pour TECUMSEH , TECNAMOTOR . Pour modèles : OHV110, OHV180, OV358EA, OV490EA, OHV120, OHV125, OHV130, OHV135* Entraxe : 58 mm
	05015	TECUMSEH N°163 30001, 141 60020	Bobine pour LAV 30/35. Pour TECUMSEH 2 et 4 temps. Pour séries LAV, V, H, HS, HM, VH, HVS, TNT, H, BV et VM
	05130	TECUMSEH N°14160034 34443	Bobine électronique, TVS, TNT, EVC, H30 à H70. Entraxe fixation : 61 mm
	05100	TECUMSEH N°32 080 KOHLER N°2312815	Bobine 12 Volts. Adaptable également à KOHLER . Pour modèles 6 à 16CV monocylindres avec allumage par batterie K91, K141, K161, K181, K241, K301, K321 & K341
	18309	TECUMSEH N°35135	Bobine d'allumage électronique HM70, HM80, HM90, HM100, HMSK80, HMSK90, LH318SA, TVM220, TVXL170, TVXL220, OVXL120, OHL120, OHSK120. Entraxe : 59 mm
	26641	ROBIN SUBARU N° 277-79431-01, 277-79431-11, 277-79432-11	Bobine d'allumage pour ROBIN , SUBARU . Pour modèles : EX13, EX17, EX21. Entraxe : 56 mm
	26710	TECUMSEH N°294 10009	Clavettes de volant, à l'unité
	05033	TECUMSEH N°610 951	Clavettes de volant, à l'unité
	05034	TECUMSEH N°610 961	Clavettes de volant, à l'unité
	05037	TECUMSEH N°294 10011	Clavettes de volant, à l'unité
	05038	TECUMSEH N°294 10012	Clavettes de volant, à l'unité
	05117	TECUMSEH N°650 941	Ecrou de volant. Pour capot aluminium
	05118	TECUMSEH N°650 607	Ecrou de volant. Pour capot acier
	26710	TECUMSEH N° 29410009	Clavette de volant. À l'unité. Dimension : 5X4X18

*Plus d'informations sur le site



PIÈCES D'ALLUMAGE SPÉCIFIQUES

Pour tronçonneuses et débroussailleuses

Code	N° origine	Désignation
 24549	STIHL N°4134-400-1301	Bobine d'allumage pour modèles FS120, FS200, FS250, FS300, FS350 électronique CDI. Entraxe de fixation : 39 mm
 26414	STIHL N°420 400 1301	Bobine d'allumage pour STIHL pour BR320, BR340, BR380, BR400, BR420... Entraxe de fixation : 34 mm

Condensateur et rupteur pour débroussailleuses

Code condensateur	Marque	Adaptations
10816	KAAZ	K10 - TM 10 moteur MITSUBISHI T 50
10817	KAAZ	KQ30B MITSUBISHI T171/57 - RQ30 MITSUBISHI T170



BATTERIES SÈCHES PREMIUM

Code	Désignation	Voltage (V)	Capacité 20 H en a/h	Dimensions			Position du +
				H	L	P	
 04640	Batterie Sèche Premium U1-R9	12	22	184	195	130	- +
 04641	Batterie Sèche Premium 12N24-4	12	24	165	184	127	+ -
 04642	Batterie Sèche Premium 12N24-3	12	24	165	184	127	- +
 04643	Batterie Sèche Premium U1-9	12	26	184	195	130	+ -

BATTERIES (GEL)

Code	Désignation	Voltage (V)	Capacité 20h en a/h	Dimensions			Position du +
				H	L	P	
 04647	Batterie gel Axcell AB9-B	12	9,5	139	135	75	+ -
 04648	Batterie gel Axcell AB12A-A	12	12,6	160	134	80	+ -
 04649	Batterie gel Axcell AB12AL-A2	12	12,6	160	134	80	- +
 04650	Batterie gel Axcell ATX5L-BS	12	5,3	105	113	70	- +
 04651	Batterie gel Axcell ATX12-BS	12	10,5	130	150	87	+ -
 04652	Batterie gel Axcell ATX14AHL *	12	14,7	164	135	90	- +
 04653	Batterie gel Axcell ATX24AHL *	12	22,1	162	205	87	- +
 04654	Batterie gel Axcell ATX20L-BS	12	18,9	155	175	87	- +
 04656	Batterie gel Axcell U1-9	12	28	176	195	125	+ -
 04657	Batterie gel Axcell U1R-9	12	28	176	195	125	- +
 04658	Batterie gel Axcell GEL12-20	12	21,1	168	182	77	- +
 04659	Batterie gel Axcell AP12-5.4	12	5,4	107	90	70	+ -
 04660	Batterie gel Axcell AP12-7.2	12	7,2	99,5	151	65	- +
 04661	Batterie gel Axcell AP12-12	12	12	101	151	98	- +
 04662	Batterie gel Axcell NS60 *	12	45	222	236	128	+ -
 04663	Batterie gel Axcell ATX16-BS	12	14,7	161	150	87	+ -

*Plus d'informations sur le site - *Expédiée uniquement par Ziegler



Un service client à votre écoute



















Consultez nos stocks en temps réel













Des remises toute l'année

ACCESSOIRES DE BATTERIE

Code	Désignation	Code	Désignation
 04791	Câble noir avec cosses. Longueur 20 cm. Ø œillet : 10 mm	 21369	Cosse à sertir pour câble de batterie. Longueur 16 mm, Ø 9,5 (vendue à l'unité)
04792	Câble noir avec cosses. Longueur 30 cm. Ø œillet : 10 mm	 21370	Cosse à sertir pour câble de batterie. Longueur 10 mm, Ø 8 (vendue à l'unité)
04793	Câble noir avec cosses. Longueur 40 cm. Ø œillet : 10 mm	 04608	Jeu de deux cosses pour bornes de batterie Ø 14 mm environ
04630	Câble rouge avec cosses. Longueur 20 cm. Ø œillet : 10 mm	 04609	Jeu de deux cosses pour bornes de batterie Ø 18 mm environ
04631	Câble rouge avec cosses. Longueur 30 cm. Ø œillet : 10 mm	 18325	Tige de fixation pour batterie à utiliser avec anse de maintien 18326 Longueur : 200 mm, Ø : 6 mm
04632	Câble rouge avec cosses. Longueur 40 cm. Ø œillet : 10 mm	 18326	Anse de maintien pour batterie à utiliser avec tige de fixation réf 18325 Longueur : 193 à 245 mm. Largeur : 57 mm. Entraxe : 160 à 320 mm
04633	Câble rouge avec cosses. Longueur 50 cm. Ø œillet : 10 mm	 18327	Jeu de 2 cosses +/- pour batterie à petites bornes coniques (04605) Ø 14 mm
 04826	Rouleau de 3 m de câble rouge. Ø câble intérieur : 5,5 mm	 21371	Graisse spéciale. Pôle de batterie : bien nettoyer à l'aide d'un chiffon propre, étaler la graisse, fixer la languette de contact - 225 g
 04827	Rouleau de 3 m de câble noir. Ø câble intérieur : 5,5 mm	 04510	Acide de batterie à l'unité - 1 L
 24599	Coupe batterie cle amovible M10 avec clé. À poser en applique avec bouton amovible et capuchon d'étanchéité. Capacité 100A en continu et 500A pendant 10 secondes		
 24596	Coupe-batterie 500A avec clé bouton amovible capuchon d'étanchéité Hauteur avec clé jusqu'au socle de fixation : 70 cm ; Ø des vis de contact 8 mm M8		
 04828	Cosse à sertir pour câble de batterie. Longueur 10 mm, Ø 6,3 (vendue à l'unité)		
 21368	Cosse à sertir pour câble de batterie. Longueur 16 mm, Ø 8 (vendue à l'unité)		

CHARGEUR - RÉCUPÉRATEUR DE BATTERIES

Chargeur - récupérateur de batteries

Code	Désignation	Code	Désignation
 16464	Chargeur de batterie ARTIC 4000 (4 A). Idéal pour matériel de jardin, motos, automobile...	 16460	Chargeur de batterie GYSFLASH 1.12
 16463	Chargeur de batterie ARTIC 800 (0,8 A). Idéal pour matériel de jardin, motos...	 16461	Chargeur de batterie GYSFLASH 4.12
 50152	Testeur de batterie L : 115 mm l : 36 mm, épaisseur : 10 mm Pour batterie 12 V, fonctionne sans piles	 16462	Chargeur de batterie BATIUM 7.24
 50145	Booster Lithium 12V 600A. NOMAD POWER PRO 700 GYS	 50147	Câbles de démarrage isolés 320A. Longueur : 3 m
 50146	Booster gonfleur 4 en 1 LOKITHOR JA301. 12 volts	 50148	Câbles de démarrage pro 500A. Longueur : 3 m

SOLÉNOÏDES

Code	Désignation	Code	Désignation
 04030	Solénoïde universel. Commande par une borne + masse sur la fixation	 04932	Solénoïde. Remplace HONDA N°31204-ZAO-003. 3 pôles, 12 volts. Pour HONDA modèles 3810, 3813, 4514 et 4518
 04731	Solénoïde universel. Commande par 2 bornes (+ et -). Pour CASTELGARDEN modèles TC102 et TCP122. Remplace origine : 18736110/0, 18736100/0	 16382	Solenoïde universel - 3 Poles. 12 Volts. Double possibilité de fixation
 04032	Solénoïde universel, Commande par 2 bornes (+ et -) : 2 x 5/8", 20UNF, 2 x M5. Ø : borne : 7,95 mm	 16383	Solénoïde universel. Commande par 4 poles 12 Volts. Double possibilité de fixation
 04928	Solénoïde. Remplace MTD N°725-1426 Pour autoportées de 1990 à 1994	 16384	Solénoïde pour JOHN DEERE et autres... Modèle renforcé. Remplace JOHN DEERE N°AM132990, AM133094, AM13036. Branchement 2 bornes rondes + 2 fiches plates

*Plus d'informations sur le site



Instructions de raccordement des contacteurs à clé

A = Accessoires
B = Batterie
BAT = Batterie
G = Masse

GRD = Masse
I = Allumage
L = Lumière (éclairage)
M = Allumage




















MAG = Allumage
R = Régulateur
S = Solénoïde (relais de démarreur)

SOL = Solénoïde (relais de démarreur)
S1 = Interrupteur PTO (embrayage)

S2 = Interrupteur point mort
X = Courant direct alternateur
Y = Electrovanne

CONTACTEURS / INTERRUPTEURS

Code	Remplace / N°Origine	Désignation
 04471	AYP N°153664, MTD N°725-3164 A SNAPPER/KEES 1-2623, 7012623, 7012623YP	Bouton de démarrage. Contact par maintien appuyé
 04220	MTD N°725-0268	Contacteur de sécurité. Contact bouton poussé
 04225	MTD N°725-0269	Contacteur de sécurité. Contact bouton relâché
 15045	AYP N°121305 X JOHN DEERE N°AM 104403 MTD N°725-3166	Contacteur de sécurité. Modèle 1 sortie (contact bouton relâché)
 15046	ARIENS N°27541 JOHN DEERE N°AM 103119 MTD N°725-3167 MURRAY N°57211 SNAPPER N°15707	Contacteur de sécurité (contact bouton appuyé)
 15047	AYP N°109553 X JOHN DEERE N°AM 128925 MTD N°725-3169 A	Contacteur de sécurité. Modèle double sortie (contact bouton appuyé et relâché). A = Accessoires B = Batterie
 15048	AYP N°109869 X JOHN DEERE N°AM 108483 SNAPPER N°2-7225	Contacteur de sécurité. Modèle 1 sortie (contact bouton relâché)
 15049	AYP N°153664, MTD N°725-3164 A SNAPPER N°2-2886	Contacteur de sécurité. Modèle double sortie (contact relâché et appuyé). A = Accessoires. B = Batterie
 15050	JOHN DEERE N°AM 104884 MTD N°725-1657 A MURRAY N°24273	Contacteur de sécurité. Modèle 1 sortie (contact bouton appuyé)
 15051	MTD N°925-1657 A	Contacteur de sécurité. Modèle double sortie (contact relâché et appuyé). A = Accessoire. B = Batterie
 15052	CASTELGARDEN N°19410606/1	Contacteur de sécurité. Pour modèles FC72, TC92 (contact bouton appuyé)
 15053	CASTELGARDEN N°19410602/1, 19410603/1	Contacteur de sécurité. Pour modèles TC102, TC122 (contact bouton appuyé et relâché)
 15054	CASTELGARDEN N°19410605/1	Contacteur de sécurité pour modèles FC72, TC92
 04729		Bouton de mise à la masse. Avec 1,20 m de fil Fixation par collier
 18331	CASTELGARDEN N°19410607/0	Contacteur de sécurité sous siège pour modèles FC72, TC92
 18332	CASTELGARDEN N°19410608/1	Contacteur de sécurité marche arrière pour modèles FC72, TC92
 18333	CASTELGARDEN N°19410604/0, 19410610/1	Contacteur de sécurité marche arrière pour modèles TC102, TC122
 18334	CASTELGARDEN N°18450067/0	Témoin lumineux de remplissage de bac arrière
 18336	AYP N°110712X	Interrupteur de phares pour AYP sortie 2 bornes fixation par clips

Code	Remplace / N°Origine	Désignation
 23123	JONSERED N°503 48 65-02, 503 71 80-01, 538 24 34-40	Interrupteur pour JONSERED X2302182
 07190		Interrupteur pour tronçonneuse / débroussailluse 1 cosse
 15055	AYP N°146283, 140404* BUNTON N°PL7994, DIXON N°5961, MURRAY N°94927 SCAG N°481687, SNAPPER N°3-5658 HUSQVARNA 532 14 04-04	Interrupteur à poussoir. N° origine. 8 bornes
 15057	JOHN DEERE N°AM 118802, 119139 KUBOTA N°1211-62231 MTDN°725-3233, 725-1716	Interrupteur à poussoir (borne centrale non utilisée)
 15058	MURRAY N°94136	Contacteur interrupteur (contact poussé + relâché)
 04926		Bouton stop. Monté sur TANAKA, KAAZ...
 04927	Remplace origine : BOBCAT/RANSOM 128009 JOHN DEERE AM-39489 TORO 37-2610, 92-6328*	Interrupteur avec levier sur ressort pour sécurité Monté sur TORO, GRAVELY, BOBCAT, SNAPPER, JOHN DEERE, SIMPLICITY
 16027	HONDA N°36100- ZH7-003, 36100-ZH7- W41, 36100ZH7003, 36100ZH7W41	Interrupteur 2 fils On/Off pour HONDA GX GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340 et GX390
 16016	HONDA N°36100- ZH7-003, 36100-ZH7- W41, 36100ZH7003, 36100ZH7W41	Interrupteur. M/A pour, HONDA N°G100-150-200 et GX110-140-240-270- 340, 120, 160, 200, 270, 340 et 390
 04036		Contacteur à clé. 5 bornes. Pour allumage à batterie
 04035		Contacteur à clé. 5 bornes. Pour allumage type magnéto
 15059	JOHN DEERE N°AM122881, AM132808, AM13359, AM 133881	Contacteur à clé. Voir clé 15064
 15060	MURRAY N°92556 AYP N°140301 HUSQVARNA N°532140301, MURRAY N°92556	Contacteur à clé. Livré avec 2 clés. Trou de fixation : 15,8 mm. 7 broches spécifiques
 15061	AYP N°144921, 163088 MURRAY N°327355 HUSQVARNA 32140399	Contacteur à clé. 5 broches. Voir clé 15064 Ø du contacteur : 39,5 mm. Ø du filtage : 15,5 mm
 15062	AYP N°135944 MURRAY N°56419 NOMA N°49907 SNAPPER N°1-7817	Contacteur à clé, 2 bornes, 2 positions
 04001		Clé universelle. Utilisées sur nos contacteurs 04035, 04036, 04730, 06390, 16012, 16013 à l'unité
 15064		Clé universelle, 2 clés. Utilisées sur nos contacteurs 15059, 15061, 16015
 15056	AYP N°140401, 140402, 140403	Clé AYP. Clé compatible avec nos contacteurs 16381
 16001	MTD N°725-0128	Clés de contact MTD à l'unité



Un service client
à votre écoute




Consultez nos stocks
en temps réel










Des remises
toute l'année




CONTACTEURS / INTERRUPTEURS

Code	Remplace / N°Origine	Désignation	Code	Remplace / N°Origine	Désignation
	21374 AYP N°109310X, 122147X, B&S N°691959 KOHLER N°4834001S, MTD N°9250201, 7250201. HUSQVARNA N°532122147, 109310, SCAG N°4801702, CRAFTSMAN N°24698, 24697, HUSTLER N°83022, LESCO N°012649	Clé		04959 AYP N°109 748X, 040216, 532109748	Relais pour de nombreux modèles ROPER
	04730	Interrupteur à clé. Type marche / arrêt, 1 borne		16012 SNAPPER N°1.8816	Contacteur à clé pour SNAPPER
	04611	Ampèremètre. Rond Ø 57 mm, + ou - 15 ampères. Pour batterie 6 et 12 Volts		16013 AYP N°14615, 73232	Contacteur pour ROPER . 5 bornes
	06390 B&S N°493 625	Pour B&S 14 CV bi-cylindres type 400 700 vertical et 400 400 horizontal et 18 CV type 422 400 horizontal et 422 700 vertical		16014 MTD N°725-1396, 925-1396	Contacteur pour MTD équipé B&S OHV Vanguard
	04956 JOHN DEERE N°AM38227, 2509903	Contacteur de démarrage (allumage type magnéto) pour séries 300 et certains modèles série 200		16015 MTD N°94762, 925-1741	Contacteur plastique 4 positions 7 Bornes à clipser adaptable pour AYP ROPER , HUSQVARNA , JOHN DEERE , MURRAY*
	04958 MURRAY N°92377, 018272, 30068, 791846, 300687	Contacteur de démarrage (allumage type magnéto) 4 positions, 6 bornes		16380 JOHN DEERE N°AM101561	Contacteur à clé pour allumage magnéto. 6 cosses. 3 positions
	04957 MURRAY N°91846	Contacteur de démarrage (allumage type magnéto) 4 positions		16381 STIGA N°1134-4093-01	Contacteur à clé pour STIGA Park 2000 & Villa 2001
	04954 AYP ROPER N°158 913	Contacteur de démarrage CASTELGARDEN		16386 MTD N°925-1648	Relais 12 Volts, 20 Amp. Pour MTD
				18340 CASTELGARDEN N°18450065, 18450065/0, 18450065/1	Contacteur à clé pour CASTELGARDEN


CONDENSATEURS DE TONDEUSES ÉLECTRIQUES

Code	Modèle	Code	Modèle
	04736 10 MF. Ø : 35 mm, H : 102 mm. Fixation : M8		15067 30 MF. Ø : 45 mm, H : 92 mm
	04738 16 MF. Ø : 40 mm, H : 103 mm. Fixation : M8		15069 40 MF. Ø : 45 mm, H : 92 mm
	04740 20 MF. Ø : 45 mm, H : 103 mm. Fixation : M8		15071 60 MF. Ø : 50 mm, H : 117 mm
	15066 25 MF. Ø : 45 mm, H : 92 mm		


COMBINÉ INTERRUPTEUR (TONDEUSES ÉLECTRIQUES)

Code	Désignation
	04734 Interrupteur à levier, version d'homme mort 8,5 A. Coupure automatique après relâchement du levier. Pour disjoncteur-protecteur. Avec protection de redémarrage intempestif. Pour tondeuses, scarificateurs et fraises à neige. Certifié VDE. Ø de barre de 18 à 25 mm. Longueur du câble : 150 cm
	21356 Interrupteur à levier, version d'homme mort. Coupure automatique après relâchement du levier. Pour disjoncteur-protecteur. Avec protection de redémarrage intempestif. Pour tondeuses, scarificateurs et fraises à neige. Entraxe vis fixation : 44 mm
	21357 Combiné interrupteur à levier, avec auto-stop lors du relâchement. Avec support de câble intégré (guidon) pour placer une rallonge. Made in Germany. Longueur du câble 1,8 m

CÂBLE D'ÉQUIPEMENT AVEC PRISE

Code	Désignation
	21352 Câble noir longueur 2,50 m. Charge admissible 2,2 kW
	21353 Câble noir longueur 5 m. Charge admissible 2,2 kW
	21354 Câble noir longueur 40 cm. Charge admissible 2,2 kW

GUIDE POUR CÂBLE DE TONDEUSE

Code	Désignation
	21355 Guide pour câble électrique de tondeuse. À installer sans démontage du guidon

*Plus d'informations sur le site

