

LAMES TONDEUSES SUPPORTS LAMES TONDEUSES OUTILS DE FRAISES



LAMES DE TONDEUSES

Câbles pour limite tondeuse robot	58
Lames universelles	6 - 7
Lames universelles Oregon	8
Modèles adaptables par marques	9 - 34
Rondelles Oregon	8
Rondelles pour lames universelles	7
Tableau de classement des lames (par longueur)	35 - 46

SUPPORTS DE LAMES DE TONDEUSES

Arbres de palier	50
Écrous et vis de paliers	47
Paliers de lames spécifiques	49

Rondelles, visserie pour supports de lame	46
Supports spécifiques	48
Turbines	49

OUTILS DE FRAISES

Boulons	55
Couteaux broyeur	56
Couteaux fléaux	55
Goupilles à cran de sécurité	56
Griffe	57
Lames pour scarificateurs	56
Outils de fraises adaptables	51 - 54
Pièces pour barre faucheuse	57

LAMES UNIVERSELLES

GAMME PLATE AVEC RONDELLES

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)
20900 Livrée avec jeu de rondelles	38,1	57 x 4	25,4	20905 Livrée avec jeu de rondelles	50,8	57 x 4	25,4
20901 Livrée avec jeu de rondelles	40,6	57 x 4	25,4	20906 Livrée avec jeu de rondelles	53,3	57 x 4	25,4
20903 Livrée avec jeu de rondelles	45,7	57 x 4	25,4	20907 Livrée avec jeu de rondelles	55,8	57 x 4	25,4


GAMME SOUFLANTE AVEC RONDELLES

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)
20929 Livrée avec jeu de rondelles	40,6	57 x 4	25,4	20932 Livrée avec jeu de rondelles	48,2	57 x 4	25,4
20930 Livrée avec jeu de rondelles	43,2	57 x 4	25,4	20933 Livrée avec jeu de rondelles	50,8	57 x 4	25,4

GAMME GALBÉE AVEC RONDELLES

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)
20908 Livrée avec jeu de rondelles	38,1	57 x 4	25,4	20912 Livrée avec jeu de rondelles	48,2	57 x 4	25,4
20909 Livrée avec jeu de rondelles	40,6	57 x 4	25,4	20913 Livrée avec jeu de rondelles	50,8	57 x 4	25,4
20910 Livrée avec jeu de rondelles	43,2	57 x 4	25,4	20914 Livrée avec jeu de rondelles	53,3	57 x 4	25,4
20911 Livrée avec jeu de rondelles	45,7	57 x 4	25,4	20915 Livrée avec jeu de rondelles	55,8	57 x 4	25,4

GAMME MULCHING AVEC RONDELLES

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)
20916 Livrée avec jeu de rondelles	40,6	57 x 4	25,4	20921 Livrée avec jeu de rondelles	53,3	57 x 4	25,4
20917 Livrée avec jeu de rondelles	43,2	57 x 4	25,4	20922 Livrée avec jeu de rondelles	55,8	57 x 4	25,4
20918 Livrée avec jeu de rondelles	45,7	57 x 4	25,4	50017 Dégrippant haute performance Shark Oil. Flacon de 400 ml			
20919 Livrée avec jeu de rondelles	48,2	57 x 4	25,4				
20920 Livrée avec jeu de rondelles	50,8	57 x 4	25,4				



GAMME MULCHING GALBÉE AVEC RONDELLES

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)
20923 Livrée avec jeu de rondelles	45,7	57 x 4	25,4	20925 Livrée avec jeu de rondelles	50,8	57 x 4	25,4
20924 Livrée avec jeu de rondelles	48,2	57 x 4	25,4	20926 Livrée avec jeu de rondelles	53,3	57 x 4	25,4

GAMME PLATE

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20380	38	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98	20384	48	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98
20381	40	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98	20385	50	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98
20382	43	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98	20386	53	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98
20383	45	50 x 4	10	+ 2 lumières 11 x 28	55/98						

GAMME BROYEUSE

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)
20530	46	57 x 4	9,5	+ 2 lumières 10 x 38	20533	53	57 x 4	9,5	+ 2 lumières 10 x 38
20532	51	57 x 4	9,5	+ 2 lumières 10 x 38					

GAMME ÉMOUSSEUSE

Code	Long. cm	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Code
20010 Livré sans le jeu de ressort	40,8	408 x 57	9,5	+ 2 lumières 9,5 x 38	20009 Jeu de ressorts de rechange

RONDELLES POUR LAMES UNIVERSELLES

Code	Alésage (mm)	ø ext. (mm)	Code	Alésage (mm)	ø ext. (mm)	Code	Alésage (mm)	ø ext. (mm)	Code	Alésage (mm)	ø ext. (mm)
20215	9,5	25,4	20217	12,7	25,4	20936	16	37	20221	22,2	25,4
20937	10	37	20218	14,3	25,4	20220	19	25,4	20222	9,5	57
20216	11	25,4	20219	15,9	25,4	20944	19	25			

Cuter Pro



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES UNIVERSELLES OREGON

OREGON

LAMES GATOR MULCHER™

Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80100 Livrée avec jeu de rondelles	40	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80101 Livrée avec jeu de rondelles	42,5	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80103 Livrée avec jeu de rondelles	47,6	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80104 Livrée avec jeu de rondelles	50,2	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80105 Livrée avec jeu de rondelles	52,7	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

LAMES GALBÉES GATOR MULCHER™

Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80107 Livrée avec jeu de rondelles	45,1	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80108 Livrée avec jeu de rondelles	47,6	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80109 Livrée avec jeu de rondelles	50,2	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80110 Livrée avec jeu de rondelles	52,7	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

LAMES DROITES


Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80112 Livrée avec jeu de rondelles	37,5	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80113 Livrée avec jeu de rondelles	40	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80114 Livrée avec jeu de rondelles	42,5	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80115 Livrée avec jeu de rondelles	45,1	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80116 Livrée avec jeu de rondelles	47,6	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80118 Livrée avec jeu de rondelles	52,7	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

LAMES GALBÉES


Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80120 Livrée avec jeu de rondelles	37,5	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80121 Livrée avec jeu de rondelles	40	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80123 Livrée avec jeu de rondelles	45,1	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100

Code	Long. cm	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
80124 Livrée avec jeu de rondelles	47,6	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80125 Livrée avec jeu de rondelles	50,2	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100
80127 Livrée avec jeu de rondelles	55,2	25,5	37 x 9,9	De 45 à 100



LAMES ADAPTABLES PAR MARQUES LAMES POUR AGS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16186 Coupe à gauche Origine : 532-050-422-533	52,7	60 x 4	16	8,2	65




LAMES POUR ALKO

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20739 Pour modèle électrique Master 3200, Rasaero 320, Rasareo 32 E, Euro 800, 32 EH Origine : 548854, 516747, 117720, 344769, 106103	31,3	50 x 2,5	17		
24103 Pour Bem 1301 Origine : 105411, 117721, 343685, 513631	37	50 x 3,2	19,4	8	65
21100 Pour Genius B40-37, Orion 440, Orion 404A, Sunline 480 carter plastique, Concord 4600 B Origine : 512800, 513619, 513625*	45	55 x 2,85	19,7	8	65
20740 Pour Orion 460, Orion 474, Sigma 460, Golden Line 460, hobby line 46 BH, Classic 46 B* Origine : 470836, 513520, 530979*	46	58 x 3	19,5	8	65
16178 Pour 470 Comfort, 47E, 47B Origine : 109689-RIA, 117722, 470831*	47,4	50 x 3,5	19,5	8	65
24105 Pour Comfort 46 B, 46 BR, 470 B, Comfort 470 B, 470 BR* Origine : 117330, 117730, 118613*	46,3		19,7	12,7 x 20	70
24107 Pour 4800 Master Origine : 511801	46	55 x 3,7	19,7	12 x 20	70
20670 Pour Aero-Keil, MTD super king 48, 48HM, 48BH, Sunline Origine : 102299, 300124, 300139*	48	55 x 3	19,5	20 x 12,5	70

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24109 Pour T920R, T950, T15-92HD, T15HDE, T92, T92HD, T92HDE. Lame droite, coupe à gauche. Pour autoportée à éjection arrière 92 cm. Soufflante + mulching Origine : 461743	48,7	55 x 4,1	16,5	6,5	147
24108 Pour T920R, T950, T15-92HD, T15HDE, T92, T92HD, T92HDE. Lame gauche, coupe à droite Pour autoportée à éjection arrière 92 cm. Soufflante + mulching Origine : 461742	48,7	55 x 4,1	16,5	6,5	147
24110 Pour 5100 Starline Origine : 510366	51	60 x 4	19,7	10	70
24111 Lame Mulching pour 520BR, 520BRE, 520HW, 5210HPD* Origine : 440126, 462705, 530165*	51	55 x 4,1	19,3		
24112 Lame droite. Soufflante + Mulching. Pour Comfort T1000, 102 cm Traktor, T 102* Coupe à gauche Origine : 521207, 514841	52	55 x 4,1	16,5	7,6	151
24113 Lame gauche. Soufflante + Mulching Comfort T1000, 102 cm Traktor TM-102.13 / TM-102.17 / TM-102.18 Coupe à droite Origine : 514840, 521208	53	55 x 4,1	16,5	6,5	147

Nos produits d'atelier



LAMES POUR ARIENS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24100 Pour ZT42, Zoom 42 Origine : 04265400	35,5	50,8 x 4,7	15,8		
20264 Utilisée sur tondeuse poussée de 21" (53 cm), pour modèle 911000 et Zone start Origine : 011285, 01128500*	52	70 x 4	9,8		

LAMES POUR AS MOTOR

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20743 Pour AS 53 B1, B1R, B2 standard, AS 55 B4 T, AS 4 x 4 53 Origine : 3753, 4292, 6242*	53	80 x 4,5	20		
21102 AS28/3, AS28/4, AS27/3, AS26AH9/3, 63 cm nouvelle version Origine : 10004145, 1836, 3440, 3455, 4145, 6829*	63,4	80 x 4,2	20,3		

*Plus d'informations sur le site



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

LAMES POUR AXKOM

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16196 Se monte côté droit de la coupe 1,02 m. Pour Park 200, 300, 400, 500 Coupe à gauche Origine : 050590030, 505900030, 505900030	52	80 x 4	16	6,5	75
16195 Se monte côté gauche de la coupe 1,02 m. Pour Park 200, 300, 400, 500 Coupe à droite Origine : 050590031, 505900031, 505900031	52	81 x 4	16	6,5	75,5
24116 Pour modèles Park 200, 300, 400, 500 et KARSIT Coupe à gauche Origine : 505900030B	52	57 x 4	10,2	6,5	75
24117 Pour modèles Park 200, 300, 400, 500 et KARSIT Coupe à droite Origine : 505900031B	52	57 x 4	10,2	6,5	75

LAMES POUR AYP

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20729 Pour modèles Park 200, 300, 400, 500 et KARSIT Coupe à droite Origine : 505900031B	39,5	57 x 4,7	Étoilé 5 pointes		
20728 Utiliser 3 lames pour coupe de 46". Haute ventilation Origine : 157033, 163819, 152443, 145708	39	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
17364 Utiliser 3 lames pour coupe de 48". Haute ventilation Origine : 173920, 180054	42	63,5 x 5,2	Étoilé 5 pointes		
17329 Utiliser 3 lames pour coupe de 48" Origine : 173921, 143921, 532143921	42,6	63 x 5	Étoilé 5 pointes		
18108 Utiliser 3 lames pour coupe de 50", pour GT180 Origine : 121798X	44,1	57 x 4,8	9,5		
20784 Utiliser 3 lames pour coupe 1,27 m 50" Origine : 137380	44,1	57,2 x 4,1	Étoilé 5 pointes		
20621 Lame renforcée. Utiliser 2 lames pour coupe de 36" (91 cm) Origine : 131321	46	56 x 4,8	Étoilé 5 pointes		
20425 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" Origine : 138496, 127841, 126338	46	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
24120 Coupe 92 cm, lame supérieure droite, tourne à gauche Origine : 186386	46,5	55,8 x 4	Étoilé 6 pointes	12,9	86
23105 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" et 3 lames pour coupe de 54". Lame pour coupe de 92 cm, lame gauche. Coupe à droite . Se monte avec 23103 Origine : 186387	45,7	57 x 4	10	13	99
16166 Utiliser 2 lames pour coupe 36" type Mulching Origine : 140101	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes		
23103 Coupe 92 cm, lame supérieure gauche, tourne à droite. Se monte avec 23105 Origine : 186385	46,5	57 x 4	Étoilé 5 pointes	12,9	86
20785 Lame pour coupe 0,92 m. Se monte à gauche de la coupe pour modèle 12,5 + 14,5 CV Coupe à droite Origine : HOP532426323, 165560, 170037*	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes		
20786 Lame pour coupe 0,92 m. Se monte à droite de la coupe pour modèle 12,5 + 14,5 CV Coupe à gauche Origine : 165561, 170038, 180419, 426322*	46	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes		
23104 Lame pour coupe de 92 cm, lame droite Coupe à gauche Origine : 186388	47	57 x 4,2	10	13	85
20358 Utiliser 2 lames pour coupe de 38" Origine : 121263X, 143978, 532143978	49	57 x 5	9,5		
20360 2 lames 20360 pour coupe de 38" Origine : 25036R, 106634X, 100669R	49	57 x 4	9,5		
20622 Lame renforcée. Utiliser 2 lames pour coupe de 38" (96 cm) Origine : 131322, 138497, 532138497	49	57 x 5	Étoilé 5 pointes		
20606 Utiliser 2 lames Mulching 0,96 m 38" Origine : 134148, 139774, 532134148	49	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes		
20426 Utiliser 2 lames Mulching 0,96 m 38" Origine : 127842, 138497, 532138497	49	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
24118 Utiliser 2 lames pour coupe de 38", P12538, HD13538* Origine : 193957, 532193957, 581116302	49	57 x 4	Étoilé 5 pointes	9,7	280
18110 Utiliser 2 lames broyeuse pour coupe de 38" Origine : 127842, 138497	49	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	100
23106 Lame Mulching gauche, tourne à droite. Lame pour éjection arrière depuis 2010. Modèles CTH2038, CTH2238* Origine : 427984	50	95 x 3	Étoilé 5 pointes		

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
23107 Lame Mulching droite, tourne à gauche. Lame pour éjection arrière depuis 2010. Modèles CTH2038, CTH2238, CT151/131 Origine : 427985	50	95 x 3	Étoile 6 pointes		
20787 Pour tondeuse 20" lame Mulching Origine : 752233, 145106, 134871	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6
16163 Pour tondeuse coupe 20" Origine : 145106, 532145106, 701211*	50,8	63 x 3,4	16	10	48
17366 Lame Mulching Origine : 850972	50,8	63 x 4	15,8	9,6	47
20730 Utiliser 2 lames pour coupe de 42" Pour modèles : HALT150E, LT150, LZ135107H* Origine : 134149	53	63 x 4,8	Étoile 5 pointes		
20427 Utiliser 2 lames pour coupe 42" Pour modèles LTH1342, LTH1342A, YTH1542XP* Origine : 138498, 138971*	53	57 x 4	Étoile 5 pointes		
16247 Lame Mulching pour tondeuse 21" Origine : 159267, 165833, 175064, 175065*	53,5	57 x 3,5	16	10	48
24121 Utiliser 2 lames pour coupe de 42", lame Mulching, PB18542LT, PD17542LT* Origine : 139775	53,8	57,4	Étoile 5 pointes	9	80
18111 Utiliser 2 lames broyeuses pour coupe de 42" Origine : 127843, 134498, 138498, 138971	53	63,5 x 5	Étoile 5 pointes	9,65	48
20607 Utiliser 2 lames Mulching pour coupe de 42" Origine : 134149, 139775	53	57 x 3,4	Étoile 5 pointes		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
21104 Pour coupe 42", coupe à droite, décharge arrière. Se monte avec notre lame 16172 Origine : 180424	54,3	125 x 4	10	13,2/9,9	85,5/80
21105 Pour coupe 42", coupe à gauche, décharge arrière. Se monte avec notre lame 16173 Origine : 180425	54,3	125 x 4	10	13,2/9,9	85,5/80
16172 Pour éjection arrière 42", lame gauche, tournant à droite, pour Motec MTM 700 Y Origine : 168720, 175450, 175792, 180583	54,3	57 x 4	Étoile 5 pointes	13	85
16173 Pour éjection arrière 42", lame droite, tournant à gauche, pour Motec MTM 700 Y Origine : 168721, 180584, 175451, 175793	54,3	57 x 4	Étoile 6 pointes	13	85
20789 Lame broyeuse 22" pour JHW706D HW906D HWRBS-P22525AHWT450AHWT450B* Origine : 141114, 141443, 157101, 335256*	55,8	57,2x3,4	15,9	9,5	47,6
16164 Pour coupe 22" Origine : 013162	55	63 x 4	16	10	48
18101 Utiliser 2 lames pour coupe de 46". Pour modèles 2007 : YTH2146XP, YTH2146XP* Origine : 405380	58,4	70 x 4	Étoile 5 pointes		
23101 Lame soufflante pour autoportée à éjection arrière 77 cm. Pour coupe 30" modèle PXT12530 9604600008 Origine : 419274	75	57,2 x 3	Étoile 5 pointes		

LAMES POUR BCS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16238 Pour tondeuse à coupe frontale Coupe à gauche Origine : 56419783	17,8	50 x 4	20,4		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16239 Pour tondeuse à coupe frontale Coupe à droite Origine : 56419369	17,8	50 x 4	20,4		

LAMES POUR BERNARD LOISIRS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20425 Utiliser 2 lames pour coupe 0,92 m 36" pour BL1236T, BL12536, BL1236TA, BL1336STF Origine : 138496, 127841	46	57 x 4	Étoile 5 pointes		
16166 Utiliser 2 lames Mulching pour coupe 0,92 m Pour BL1236T/TB/TA, BL1336STF Origine : 140101	46	57 x 3,5	Étoile 5 pointes		
20785 Se monte à gauche de la coupe 0,92 m. Pour BL1336 RB RBA BL1436 BH RBHA BL15536R-BH Mulching Coupe à droite Origine : HOP532426323, 165560, 170037*	46	57 x 4,8	Étoile 5 pointes		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20786 Se monte à droite de la coupe 0,92 m. Pour BL1336 RB/RBA BL1436BH RBHA BL15536 RBH Mulching Coupe à gauche Origine : 165561, 170038, 180419, 426322*	46	57 x 4,8	Étoile 6 pointes		
20602 Pour tondeuse 48 cm Pour BM326C BL482 X/K/KD Origine : 479704	47	76 x 3	10	8,4	65
20358 Utiliser 2 lames pour coupe de 38". Pour BL962T et BL1238LT Origine : 121 263 X	49	57 x 5	9,5		
20787 Pour tondeuse 20" lame Mulching, Pour BL500 Origine : 145106, 156716	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR BERNARD LOISIRS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16163 Pour tondeuse coupe 20" Pour BL500 Origine : 850972	50,8	63 x 3,5	16	10	48
20427 Utiliser 2 lames pour coupe de 42" pour BL1342LTC, LT LTG BL13542ST, BL1442LTC* Origine : 138498, 127843	53	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
16247 Lames Mulching pour tondeuse 21". Pour BL5053TB-TBE-BM5-B53TDEA + BM55HT Origine : 159267, 175052	53,5	57 x 3,5	16	10	48
20607 Lame Mulching pour coupe 42" Pour BL1342LTC LT LTG BL13542ST BL1442LTC* Origine : 134149, 138498	53	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes		
21104 Pour coupe 42", coupe à droite, décharge arrière. Se monte avec notre lame 16172 Origine : 180424	54,3	125 x 4	10	13,2/9,9	85,5/80
21105 Pour coupe 42", coupe à gauche, décharge arrière. Se monte avec notre lame 16173 Origine : 180425	54,3	125 x 4	10	13,2/9,9	85,5/80

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16172 Se monte à gauche de la coupe 1,07 m, 42" pour BL1542RB/RBA 1742RBHA Mulching, haute ventilation Coupe à droite Origine : 168720, 175450, 175792	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85
16173 Se monte à droite de la coupe 1,07 m, 42". Pour BL1542RB/RBA, 1742RBHA. Mulching, haute ventilation Coupe à gauche Origine : 168721, 175451, 175793	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85
20789 Pour tondeuse 22" lame Mulching modèle BL552B, BL656 Origine : 141114	55,8	57,2 x 3,4	15,9	9,5	47,6
16164 Pour tondeuse coupe 22" pour BL552D Origine : 850973	55	63 x 4	16	10	48



LAMES POUR BOBCAT

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20711 Lame broyeur Origine : 112111-01, BAN2111PA	41	64 x 5,2	15,9		
20356 Utiliser 2 lames pour coupe 32" et 3 lames pour coupe 48" Origine : 112111-01	41,2	63,5 x 5	15,9		
17326 Utiliser 2 lames pour coupe de 32" ou 3 lames pour coupe de 48" Origine : 32061A	41,2	63,5x3,8	15,9	6,4	41,3
20355 Utiliser 2 lames pour coupe 36" et 3 lames pour coupe 54" Origine : 112111-02, 32022A	45,5	63,5 x 6	15,9		
20712 Utiliser 2 lames broyeuses pour coupe 36" et 3 pour coupe 54" Origine : 32022A	46	64 x 5,2	15,9		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20623 Utiliser 2 lames pour coupe 0,92 m 36" Origine : 112111-02, BAN2111PB	46	63 x 5	15,8		
20271 Lame renforcée, utiliser 3 lames broyeuses pour coupe de 61" (1,54 m) Origine : 42180B	53	63 x 6	16		
20624 Utiliser 2 lames pour coupe de 42" et 3 lames pour coupe de 61" Origine : 112111-03, BAN2111PC	53	63 x 6	15,8		
20272 Lame renforcée. Utiliser 3 lames pour coupe de 74" (1,87 m) Origine : 42139B, 112111-04	63,5	63 x 6	15,8		



LAMES POUR BOLENS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16220 Utiliser 3 lames pour coupe 1,22 m, 48" Coupe à gauche Origine : 181-2002	42,5	50 x 5	16		
20308 3 lames pour coupe de 48". Pour 30048S, 30048E, 18336, 192111 Origine : 173-8571, 177-2145	43	50 x 5	9,5	9,5	70

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16219 Pour coupe de 60" Origine : 181-2140	51,3	50 x 5	16		

Votre allié pour équiper les débroussailluses !

GREENTEK



*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

LAMES POUR BOSCH

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24122 Pour Rotak 32/320 Origine : F016L64191, F016800108, F016800152, F016800299	32	50 x 2	8	8	60
24123 Pour Rotak 34, Rotak 34GC Origine : F016L65157, F016800271	34	50 x 2	8	8	60
24126 Pour modèles Rotak 40 et Rotak 40GC depuis 2006 Origine : F016L65111, F016L65923, F016800273	40	50 x 2	8	8	60
24127 Pour 43 LI Accu Origine : F016800278	43	50 x 2	10	9,1	51

LAMES POUR BUNTON

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16246 Utiliser 3 lames pour coupe de 48" Origine : PL4855	42	63 x 5	16		
20714 Lame broyeur 2 lames pour coupe de 32" et 3 lames pour coupe de 48" Origine : PL4855, PL4205	42	64 x 5,2	15,9		
20311 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" et 3 lames pour 52" Origine : P2005	46	64 x 5	15,6		
20275 Haute ventilation, 2 lames pour coupe de 36" ou 3 lames pour 52" Origine : PL4206	45,5	64 x 5,3	15,8		
20712 Lame broyeur 2 lames pour coupe de 36" et 3 pour coupe de 52" Origine : PL4206, 32022A	46	64 x 5,2	15,9		

LAMES POUR CASE

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20278 Pour coupe de 48". Utiliser 1 x code 20278 + 2 x code 20279 Coupe à gauche Origine : C24443	40,3	63 x 4,7	31,7	11	67
20279 Pour coupe de 48". Utiliser 1 x code 20278 + 2 x code 20279 Coupe à gauche Origine : C14886	43	63 x 4,7	31,7	11,3	67

LAMES POUR CASTELGARDEN

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20671 Pour Kiwi électrique K350, P350, Mac 801, Mac 901 Origine : 81004115/0, 81004115/1, 81004116/0*	33	50 x 2,5	18	8,5	46
20672 Pour tondeuse électrique. Pour C390, K390, Bingo, Mac 1290E Origine : 181004117/1, 81004117/0, 81004117/1, 81004142/0	37	50 x 2,5	18,3	8,5	45
17303 Pour modèles NG410, NG414, R434 et R534 Origine : 81004233/0, 81004233/2, 81004360/1*	38,6	55 x 3	18,5	8,7	65
16205 Lame Mulching pour TDL430-434, R430, CA430* Origine : 81004341/3, 181004341/3*	41	55 x 4	18,5	8,75	65
20594 Pour CA 480, CAL430, CAL430R, CAL430S, CAL430TR, CAL434, CAL434TR, CAL434TR* Origine : 181004396/0, 81004396/0, 81004341/0	41	55 x 4	18,5	8,8	65
20345 Pour TDL430-434, R430, CA430, CA434, CA534TR Origine : 81004341/2, 81004341/3, 181004341/3*	41	55 x 4	18,5	8,7	65
16206 Lame Mulching pour NG460, NG464 Origine : 81004365/3, 181004365/3, 81004365*	43,5	55 x 4	18,5	8,75	65
21111 Pour tous les modèles 460 Origine : 81004232/0, 81004232/1, 81004232/2	43	55 x 3,5	18	8,5	65
20674 Pour NG460, NG464 Origine : 81004365/3, 81004365/2	43,8	55 x 3	18,5	8,75	65
20066 Pour coupe de 460 mm Pour S474 L, G45 Origine : 81004330, 81004330/0, 81004385*	44,5	55 x 3	18,5	8,5	65
17305 Lame Mulching pour modèle TC 92 Coupe à gauche Origine : 82004352/0	46,2	55 x 4	18	8,5	65
16207 Lame pour TC92, J92 Coupe à droite Origine : 81004346/0, 81004346/1, 81004346/2*	46	55 x 4	18,5	8,75	65
20346 Pour TDL480, TDL484, CA480, CA484, T480, T484 Origine : 81004346/3, 81004346/2, 81004346/0	46	55 x 4	18,5	8,7	65
20675 Lame pour RL484TR/TRE TD480 TD484 Origine : 181004397/0, 81004397/0, 81004346/2	46	55 x 3	18,5	8,75	65

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR CASTELGARDEN

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
18104 Lame Mulching. Pour Junior TC92 0,92 m Se monte du côté droit de la coupe Origine : 2004354/0, 182004354/0	46	55 x 4	18	8,75	65
18103 Lame Mulching. Pour Junior TC92 0,92 m Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004353/0	46	55 x 4	18	8,75	65
20677 Pour coupe 36". Pour Twin Cut Junior 92 cm Coupe à droite se monte côté gauche Origine : 82004344/0, 82004344/1	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Pour coupe 36". Pour Twin Cut Junior 92 cm Coupe à gauche se monte côté droit Origine : 82004345/0, 82004345/1, 182004345/0, 182004345/1	46	55 x 3	18,5	8,75	65
16224 Pour modèles 474TT-NG504-NG504TR-TRE Origine : 81004366/2, 81004366/1	47,6	55 x 4	18,3	8,75	65
16208 Pour modèles : 504 TR, 504TR-E, 474TT Origine : 81004366/2	47,6	55 x 4	18,3	8,75	65
16210 Utiliser 2 lames Mulching, pour coupe 0,98 m - 38" éjection latérale pour TPS 13,5/98H, 98S Coupe à droite Origine : 82004346/0, 182004346/0	49	55 x 4	18,5	8,75	65
16209 Lame mulching pour tondeuses modèles R534TR-TRE Origine : 81004381/1, 181004381/1	50,4	55 x 4	18,3	8,75	65
20676 Pour modèles : TD534 TD534TRE R534TR TRE Origine : 181004398/0, 81004398/0	50,5	55 x 4	18,5	8,75	65
17309 Lame Mulching 1,02 m, 40". Pour TC102 Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004347/0, 182004347/0	52	55 x 4	18	8,5	65
17308 Lame Mulching 1,02 m, 40". Pour TC102 Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004348/0	52	55 x 4	18	8,5	65
20592 Pour Twin Cut TC102 1,02 m Se monte côté droit de la coupe Origine : 182004341/1, 82004341/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20593 Pour Twin Cut TC102 1,02 m Se monte côté gauche de la coupe Origine : 1820043401, 82004340/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20058 Pour MP1554WSQV, MP1 554 WSHQV Origine : 81004409/0, 1810044090, 810044090*	53	55 x 3	18	9	65
23952 Pour modèles : SD108, SD108 Hydro (108 cm) à éjection latérale Coupe à droite Origine : 82004357/0	53,4	55 x 3	18,1	8,5	65
17311 Lame Mulching 1,22 m, 48" pour TC122 Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004350/0	62	55 x 4	18	8,75	65
17310 Lame Mulching 1,22 m, 48" pour TC122 Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 182004349/0, 82004349/0	62	55 x 4	18	8,75	65
20679 Pour Twin-Cut coupe 1,22 m pour modèle TC122. Coupe à droite Origine : 82004342/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20680 Pour Twin-Cut coupe 1,22 m pour modèle TC122 Coupe à gauche Origine : 82004343/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
24128 Lame mulching pour Easy Life Origine : 84109504/0	62	57 x 3,3	18,5	8,5	192
21110 Lame mulching universelle, Easy Life Origine : 84109501/0	62	55 x 4	18	8,5	195
20744 Pour coupe 0,72 m F72 (flipper) EUT EB TP 72 72H Origine : 84109500/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65

LAMES POUR CASTORAMA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20050 Lame tondeuse pour PP1200 Origine : 34, 056, 00	30	45 x 4	8,5		
20054 Lame pour 614999, MLMP 450 SP40-2, DYM1563, DYM1564 Origine : 26300100401, GN-DYM1662FB-3, GNDYM1662FB3	39,4	38 x 3	16,2	10 x 8,6	47,8
20055 Lame pour 450, DYM1553 Origine : 26300161101	41	55 x 3,2	12	9,2 x 12,4	61,5
20056 Lame tondeuse mulching pour Castorama 622452 Origine : Trex G3510000000	45,7	50 x 4	14	13,5 x 17,5	60
20051 Lame pour DYM1556 Origine : 263001465, GN-DYM1576-81, GNDYM157681	46,1	55 x 4	16,3	10 x 8,6	47,8

Cuter Pro



*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

LAMES POUR COUNTAX

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24130 Lame gauche pour coupe de 92 cm, 36" Origine : 16869100	38,1	63 x 3,5	10		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24131 Lame droite pour coupe 36", 38" et 42" Une lame par carter de coupe pour C série MK3 Origine : 16869200	38,1	63 x 3,5	10	10,3	47

LAMES POUR DALOZ

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20745 Pour Roto 90, 2 lames Origine : 2708	48	50 x 5,12	15	9,5	125
20681 Pour Kiva Origine : 1907	50,4	50 x 5,1	14,9	8,3	124,5

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20747 Pour Ariane, Kiva, Roto 53 Origine : 4453	53	50 x 5,27	15,33	10,37	125,75

LAMES POUR DIXON

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20295 Utiliser 3 lames pour coupe 50" Origine : 539126276, 539129741, 9229	43,2	49 x 5,24	16		
16240 Utiliser 2 lames pour coupe 36" Origine : 1352, 1636451	46,7	50 x 4,73	19	10,4	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20419 Haute ventilation. Lame soufflante pour 30" Origine : 2483, 8278, 302406	76,5	70 x 4,05	21,3		



LAMES POUR DOLMAR

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20671 Pour modèles : EM3310 Origine : 664.004.115	33	50 x 2,5	18	8,5	46
20672 Pour modèles : EM3713 Origine : 664.004.117	37	50 x 2,5	18,3	8,5	45

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20594 Pour modèles : PM43, EM4316S Origine : 664.531.043	41	55 x 4	18,5	8,8	65
20052 Pour PM46, PM46B, PM46N, PM46S, PM46SB, PM460, PM4600S, PM4601SS3* Origine : 263 001 451, 671 014 610, 263001451, 671014610	46,1	55 x 4	12,2	9,3 x 12,7	62

LAMES POUR DORIGNY

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20285 Pour Dorigny 52 Origine : 201012	52	60 x 5	25,5	10,6	95

LAMES POUR ETESIA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20071 Pour PRO51, TEKB-TEBB Origine : 171501, 5522	51	75 x 3	32,5	9	100
20795 Coupe 40" pour MVE-HH100/ MVE-HD100/ MV-100 Coupe à droite. Se monte du côté gauche Origine : MZ100G, MV100G*	52	75 x 3,81	24,4	5	76,5
20796 Coupe 40" pour MVE-HH100/ MVE-HD100/ MV-100 Coupe à gauche. Se monte du côté droit Origine : MZ100D, MV100D, C24935C	52,3	70 x 3,6	24,7	5	75,5
20072 Pour modèles : RK56, RKEB, RTEB, RT56, RTKEF, RTRF Origine : 9016, RZA56	55,6	85 x 4,2	10,38	10,61/22,5	84/95

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24132 Pour Hydro 124, H124B, H124BS, H124BX, H124DS* Coupe à droite Origine : 82741, MZ124D01L, MZ124R	65	90 x 5	29,72	5	75,9
24133 Pour Hydro 124, H124B, H124BS, H124BX, H124DS* Coupe à gauche Origine : 82741, MZ124D01L, MZ124L	65	90 x 5,2	29,7	5	75,5
21112 Pour Bahia Origine : 70503, D03PHX01, MZ80E, MZ80EX	80	80 x 3	32	5,2/8,5	76,2/200

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR EINHELL

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20435 Lame pour tondeuse EINHELL modèles RG-EM 1742, GLM 1701, GLM 1704 Origine : 34.054.91	41,8	50 x 2	17	17	120






LAMES POUR EXMARK

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
18129 Utiliser 3 lames pour coupe de 44" pour modèles : LAZER Z HP, LHP4417KA, LHP4418KC, LHP4419KA, LHP4420KC* Origine : 103-2519-S, 653102	39	63 x 5,2	16		






LAMES POUR FLYMO

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20748 Pour Minimo, E25 - E30 - Plus XE - E30-7 Origine : 512 75 00-00, 512 75 00-06, 512 75 00-80*	Long. couteaux : 82 mm - larg. : 15 mm - alésage : 12 mm				
20749 Pour E25-21/22 Minimo Duo E 30-21/22 E400 Duo Origine : 513 78 51-00, 513 78 51-01, 513 78 51-70*	Long. couteaux : 75 mm - larg. : 30 mm - alésage : 8 mm				
20286 Pour Minimo, E25, Sprintmaster 25 Origine : 512 65 35-11, 512653501, 512653501/1, FL512653501*	25	40 x 3	16	8,4	35






Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20288 Pour DLE02, DLE03, DLE04, E30-01, E30-02, XE30-01* Origine : 512643900, 512643900/8, 512643900/5*	30	40 x 2,4	16,2	8,5	35
20289 Pour L38, L38-02, LS, L38-03, L38-04/05 Origine : 513 02 25-70/8, 513 02 25 71/6, 5130222-57/0	37,5	55 x 4,2	16,3		
20695 Pour venturer Turbo 420, 420 XL, 420 XLP, 420 XLPE Origine : 53-10252-13, 51-17183-00	42,2	85 x 3	16	11,8	260


LAMES POUR GABY

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20312 Pour TR152, GT502 Origine : 18000K, 10600, 7514	50	72 x 4,32	24,4	8/30	44/56



LAMES POUR GILSON

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20316 Utiliser 3 lames pour coupe de 42" (1,06 m) Origine : 37059, 11799, 703380	37	65 x 3,4	28,4	9,6	82



LAMES POUR GRANJA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20398 Pour 3210E Origine : 11130077	32	50 x 3	20	10,3	40
20045 Pour GT346, GT347, GT352, GT353 Origine : 1206	46	50 x 4	11,5		
20685 Pour M3-M4 Origine : M1136, M4358, EMPRESS	46	70 x 3	16	7	70





Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20686 Pour GTB535T, GTB535E Origine : 42-0495, 742-0495B, 942-0495	52,3	70 x 3	16	7,4	94,6




Retrouvez toutes nos huiles
www.sodipieces.fr

Nos produits d'atelier SharkOil



*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

LAMES POUR GRAVELY

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24100 Pour 915148 ZT 42, 915148 ZT 42, 915148 ZT 42, 915150 ZT*. Pour ZT42, Zoom 42 Origine : 4265400	35,5	50,8x4,7	15,8		
20295 Utiliser 3 lames pour coupe de 50" Origine : 011234, 088616, 08861600, 08899300, 11234, 11234P1*	43,2	49 x 5,24	16		
20297 Pour modèles : 038883, 042124, 088166, 08816600* Haute ventilation. Utiliser 2 lames pour coupe de 36" Origine : 42124, 88166	44,5	50 x 6,2	16		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20296 Pour modèles : 2512040* TRACTOR, 3692840* Pro Series, 37491 60" PM Gear* Utiliser 2 lames pour coupe de 40" ou 3 lames pour coupe de 60" Origine : 25124, 89046, 8904651	52	50 x 6	15,9		
20324 Utiliser 2 lames pour 40" Origine : 9212P2, 200347, 20034751, 009212, 20034700	52,3	56,12x6,4	25,14		

LAMES POUR HARRY

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20391 Pour 322, 423, 424. Pour toutes les tondeuses de 55 cm + MTD-Rotaro Origine : 423 40 803, 423.40.803.OA	54,8	90 x 3	16	10	70



LAMES POUR HOMELITE

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20688 Pour toutes les tondeuses Rover à éjection arrière, nouveau modèle, emballage LS Origine : A03830K, A03930K, A01118K	11,77	40 x 1,6	12,75		

Code
20689 Pour Homelite/Rover Origine : A00672K, A03830/672K, A00673K, A03830

LAMES POUR HONDA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20671 Pour Kiwi électrique K350, P350, Mac 801, Mac 901, HRE330PE Origine : CG81004115/0, CG81004116/0	33	50 x 2,5	18	8,5	46
20672 Pour tondeuse électrique. Pour HRE370PE Origine : CG81004117/0, CG81004142/0, CG81004117H1	37	50 x 2,5	18,3	8,5	45
17303 Pour modèles : EP414TR, NG410, NG414 Origine : 81004233/0, 81004233/2, 81004360/2*	38,6	55 x 3	18,5	8,75	65
16205 Lame Mulching pour 41PDE, 41SDE Origine : CG81004341/3, CG81004396/0	41	55 x 4	18,5	8,75	65
20594 HRE410PE, HRGG410, HRG413, IZY41 Origine : CG81004396H0	41	55 x 4	18,5	8,8	65
20345 Pour 41PDE 41SDE Origine : CG81004341/0, CG81004341/3, CG81004396/0, 72511-VH3-000, 72511VH3000	41	55 x 4	18,5	8,7	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20752 Pour HRB423, K1, SG, PG Origine : 72511 VA9 H50, 72511 VA9 B50	41,7	70 x 3	27,6	6 x 8/10	50/94
20325 Pour modèles : HR17EPA, HR173. Pour HR173 Origine : 72511-V89-684, 72511-VA9-000, 72511-VA9-010*	42	57 x 2	27,5	8,5 x 6	49,3
20753 Pour HRB425, PD, SD, SX Origine : 72511-VG8-000, 72511-VG8-010, 72511-VG8-303	42	82 x 3	21	10,5	90
17315 Twin Cut 92 coupe à gauche HF2315HM, HF2315SB Origine : BUN194-1R	46	55 x 4,11	18	8,8	65
16204 Pour IZY46, HRG465C Origine : 72511 VH4 A0000	46	80 x 3,2	21,2	10,3	88,1
20346 Pour 46PDE, 46SDE Origine : CG81004346/0	46	55 x 4	18,5	8,7	65
16207 Pour HF2113, 46SDE, IZY46, 46PDE, 46SD Origine : CG81004346H3	46	55 x 4	18,5	8,75	65

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR HONDA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20675 Pour HRF 464S, HRF465P/S, HRF465PDE, HRF465SDE, HRG465C, HRG465, Izy 46, HRF465PDE SDE Origine : 8100-43-970, CG81004397H0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
18104 Lame Mulching 0,92 m pour HF2113S, HF2114, HF2315 Coupe à gauche. Se monte du côté droit de la coupe Origine : CG82004354H0	46	55 x 4	18	8,75	65
18103 Lame Mulching 0,92 m pour HF2113S, HF2114, HF2315 Coupe à droite. Se monte du côté gauche de la coupe Origine : CG82004353H0	46	55 x 4	18	8,75	65
20677 Pour modèles : HF2113S, HF2114, HF2315 Twincut, HF2113S, HF2114 Coupe à droite Origine : CG82004344H0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Pour modèles : HF2113S, HF2114, HF2315 Twincut, HF2113S, HF2114 Coupe à gauche Origine : CG82004345H0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
17316 Pour modèles : HR194 PXA, HR194 SXA, HR195 PDA* Origine : 72511 VA5 700	46,1	57 x 4,15	21,3	10,4	88
17305 Lame Mulching pour HF2113 pour coupe 92 cm Origine : CG82004352H0	46,2	55 x 4	18	8,5	65
21113 Pour HRB475, HRB476 Origine : BUN195	46,4	55 x 4,2	24,1	10,7	88
20588 Pour HR1950, HR 194/K1 Origine : 72511-VA5-700, 72511-VA5-840, 72511-VA5-E40*	47	57 x 3,7	21,5	14,5	88
20078 Pour modèles : HR194, HR194 PXA, HR194 SXA, HR195* Origine : 72511-564-00, 72511-VA5-J00, 72511-VA5-000	47	57 x 4	21,5	10	88
20649 Pour lames modèles : HRB475, HRB476 sans fentes d'air dans la lame à ailettes* puis pour HR475, HRB75 76. Origine : 72511-CE0-740, 72511-VE0-740, 72511-VE0-741*	47,5	60/80x 3	21,7	10,2	88
20333 Lame large. Forte ventilation. Pour 3810K1, 3813SA, côté droit Origine : 72512 750 305, 72513 750 305	49	70 x 4	22	10,5	22
20548 Lame côté gauche pour coupe 38". Pour 4514, 4518, 3013, 4013 Origine : 72531-758-L00, 72531-771-L00	50	70 x 5	16	28,7/7,5	240/200
20549 Lame côté droit pour coupe 38". Pour 4514, 4518, 3013, 4013 Origine : 72511-758-L00, 72511-771-L00	50	70 x 5	16	28/7,5	240/200
17317 Pour Twin Cut 102, HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT Coupe à droite Origine : BUN194-OL	51,3	55 x 4,35	18,5	9	65
17318 Pour Twin Cut 102, HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT Coupe à gauche Origine : BUN194-OR	51,3	55 x 4	18,5	9	65
16233 Utiliser 3 lames coupe 1,52 m pour H8522, H8527, H8530, H8535 Origine : 81524-Y08-003	51,5	60 x 7	17,8		
20593 Pour coupe 40", HF2213, HF2216 Coupe à droite. Se monte à gauche Origine : CG82004340H0, CG82004340H1*	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20592 Pour coupe 40", HF2213 HF2216 Coupe à gauche. Se monte à droite Origine : CG82004341H1, CG82004341H0*	52	55 x 4	18,5	8,8	65
17308 Lame Mulching 1,02 m, 40". Pour HF2213, HF2216 Se monte du côté droit de la coupe Origine : CG82004348H0	52	55 x 4	18	8,5	65
17309 Lame Mulching 1,02 m, 40". Pour HF2213, HF2216 Se monte du côté gauche de la coupe Origine : CG82004347H0	52	55 x 4	18	8,5	65
21114 Pour HR214, HR216, HR2150, HR2160 SUPER Origine : 72511-VB3-E41	52,5	57 x 4	24	14,5	88
17321 Pour HRA2150 Origine : 72511VA3-640	52,5	57 x 4,5	21	10,5	88
17324 Pour HRB2150, HR2160, HR214, HR216 Origine : BUN193	52,6	57 x 4,23	24,2	14,5	88
17322 Pour HRB535, HRB536, HRH536 Origine : BUN192-1	52,6	57 x 5	23,3	10,5 x 16,8	90
17323 Pour HRB535, HRB536, HRD535, HRD536 Origine : BUN192	52,6	57 x 4	24,2	10,5 x 13,4	91
24134 Pour modèles : HRX 537C, HRX 537C1, HRX 537C2, IZY 53 Origine : 72511-VH7-000	53	80 x 3	20,27	10	88
20076 Pour HR 21 ancien modèle Origine : 72511-952-711	53	57 x 4	24,5	8,5	84
20075 Pour HR21, HR214, HR215, HR216, HRA214, HRA215* Origine : 72511-464-000, 72511-960-000*	53	57 x 4	21,5	10,5	88
20692 Pour HRB535, HRA2150, HRA2160, HR2160 nouveau* Origine : 72511-VB3-E40, 72511-VB3-E41	53	57 x 4	21	14,5	88

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr




Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20732 Pour coupe de 21" poussée. Modèles HRB215, HRM215 - Haute ventilation Origine : 72511-VE1-001, 72511-VE1-010,72511-VE1-020*	53	57 x 2,4	21,8	10,4	88
20731 Lame inférieure. Montage avec notre lame réf. 20733. Pour coupe de 21" poussée. Pour modèles : Harmony, Harmony II* Origine : 72511-VE2-000, 72511-VG4-K00	53	57 x 3,4	20,4	10,3	88
20733 Lame supérieure. Montage avec notre lame réf. 20731. Pour coupe de 21" poussée Origine : 72531-VE2-010, 72531-VE2-020,72531-VH7-000	53	67 x 2,4	32	10,3	88
20755 Lame pour modèles : HRB535, HRB536, HRD535, HRD536,* Origine : 72511-VE1-650, 72511-VE1-651*	53,5	83 x 2,5	21	10,5	88 et 94
20693 Pour UM2460, UM616 Origine : 72511-VD8-000	60,5	57 x 5	21	10,5	88
20679 Pour coupe 1,22 m pour HF2218, HF220 Coupe à droite Origine : CG82004342/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20680 Pour coupe 1,22 m pour HF2218, HF220 Coupe à gauche Origine : CG82004343/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
17310 Lame Mulching 1,22 m, 48" pour HF2218, HF2220, HF2620 Coupe à droite. Se monte du côté gauche de la coupe Origine : CG82004349/0	62	55 x 4	18	8,75	65
17311 Lame Mulching 1,22 m, 48" pour HF2218, HF2220, HF2620 Coupe à gauche. Se monte du côté droit de la coupe Origine : CG82004350/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65,7
20744 Pour coupe 0,72 m HF1211 Origine : CG84109500H0	71	55 x 4	18,5	8,75	65
20668 Pour H3011, HTR3009-K1 pour coupe 36" Origine : 72511 763 A00, 72511 772 L00	75	70 x 5	16	12	110
20329 Pour HTR3009 Origine : 72513-751-020, 72513-751-315,72513-751-631	75	70 x 4	26,8	12,14	109,5

LAMES POUR HUSQVARNA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24136 Pour Automower G2 2003/B, Automower G2 2006, Auto- mower G2 2006 Generation 2* 	3,55		5		x3
24137 Utiliser 3 lames pour Husky pour 850-12 Origine : 531 00 50-11, 506 67 65-01, 506 66 87-01	30,5	63,5x3,8	10	8,4	60,3
16165 Utiliser 3 lames pour coupe 0,97 m pour modèles Rider 950-15-15H Origine : 506 75 15-01, 531 00 50-10*	35	50 x 4	10	8	60
24138 Pour Rider 11C, 13, 13AWD, 13C, 15C, 18 Origine : 505 54 45-01, 544 06 77-01*	35,9	60 x 4	10	8,3	40
24140 Pour R15T AWD, R15TS AWD, Rider 15T, Rider 15V2* Origine : 504 18 82-01, 544 10 30-01	38,9	51 x 4	10,2	8,5	40
24141 Pour PR17, PR17 AWD, R418TS, R418TS AWD* Origine : 504 19 04-01, 504 19 04-10	39	60 x 4	12,4	8,2	40
20728 Utiliser 3 lames pour coupe de 46" Origine : 532 15 24-43, 532 16 38-19	39	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
17328 Utiliser 3 lames pour coupe de 48", pour iZ 4217, iZ 4817 KAA, iZ 4817 SKAA* Origine : 539 10 03 40	41,2	63,5x5,2	15,8		
20756 Pour Bioclip3 R1030, Rider 16H, Rider 970, Rider 970HST Bioclip,Rider Proflex 18* Origine : 506 96 63-01, 531 00 75-85, 531 00 75-24	41,2	50 x 4	24	8	48
24142 Pour R15T AWD, R15TS AWD, Rider 15T, Rider 15V2,* Origine : 504 18 81-01, 544 10 28-01	41,9	50 x 4	10,2	8,5	40
20695 Pour Royal 43EL-43S Origine : 511-7183-00/3, 511 88 04-00, 531 02 52-13, 51-17*	42	60 x 3	16	8,5	35
24143 Pour PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD, R422Ts, R422Ts AWD, Proflex 21 AWD* Origine : 504 18 78-01, 504 18 78-10, 544 10 27-01	42	60 x 4	12,4	8,2	40
17329 Utiliser 3 lames pour coupe de 48" Origine : 532 14 39-21, 532 17 39-21	42,6	63 x 5	Étoilé 5 pointes		
24102 Pour Rider 111B, Rider 111B5, Rider Battery Origine : 522 44 95-03	43	60 x 3,4	10	9	45
24145 Utiliser 2 lames pour coupe 36" pour Rider 1200 Origine : 506 88 52-00, 531 00 50-09	43,5	59 x 5	10,2	8	40
18108 Utiliser 3 lames pour coupe de 50". Pour GT180 Origine : 532 12 17-98	44,1	57 x 4,8	9,5		
24146 Utiliser 3 lames pour coupe de 48" pour modèles : Bioclip, Bioclip Combi, ProFlex 18* Origine : 531 00 92-23, 535 42 94-01, 535 42 94-10	45	60 x 5	12,3	8,5	65
20425 Utiliser 2 lames pour coupe de 0,92 m, 36" pour LT112, LT130, LTH130/135, LT125 Origine : 532 12 78-41, 532 12 84-96, 532 13 84-96*	46	57 x 4	Étoilé 5 pointes		

*Plus d'informations sur le site



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

LAMES POUR HUSQVARNA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16166 Utiliser 2 lames Mulching. Pour coupe de 0,92 m, 36". Pour LT112, LT130, LTH130/135* Origine : 532 14 01 01	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes		
20785 Lame Mulching 0,92 m, 36" pour CT130,CTH130,CT150,CTH150,CTH160,CT135,CTH135* Coupe à droite. Se monte à gauche Origine : 532 42 63-23, 532 18 04-18, 532 16 55-60, 532 17 00-37*	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes		
20786 Mulching 0,92 m, 36" pour CT130,CTH130,CT150,CTH150,CTH160,CT135,CTH135* Coupe à gauche. Se monte à droite lame Origine : 531 17 00-38, 532 16 55-61*	46,6	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes		
24120 Pour CT135, CTH135, CT151, CTH151, CTH155, CTH171. Se monte avec 23103 Lame droite coupe à gauche Origine : 532 18 63-86	46,5	55,8 x 4	Étoilé 6 pointes	12,9	86
23103 Pour modèles CT135, CTH135, CT151, CTH151, CTH155, CTH171. Se monte avec 24120 Lame gauche coupe à droite Origine : 532 18 63-85	46,5	57 x 4	Étoilé 5 pointes	12,9	86
23104 Pour CT135, CTH135, CT151, CTH151, CTH155. Se monte avec 24120 Origine : 532 18 63-88	47	57 x 4,2	10	13	85
20602 Lame pour tondeuse 48 cm pour Royal 48S, 48SE Origine : 516 42 77-00, 516 47 97-00, 516 47 97-04*	47	76 x 3	10	8,4	65
23105 Pour modèles : CT135, CTH135, CT151, CTH151, CTH155, CTH171 Origine : 532 18 63-87	47,5	57 x 4	10	13	85
24147 Pour modèles : CD52L, CD52PZT, IZC5221, IZC5223* Origine : 544 17 57-01, 544 17 57-10	48,2	60 x 6	12,4	8,2	40
20757 Pour Rider Bio Clip (3 lames Mulching pour coupe de 1,12 m) Origine : 506 96 97-01	48,2	50 x 4	24	8	48
20426 Utiliser 2 lames pour coupe de 38". Pour modèles LT151, LTH151, LTH13 Origine : 532 12 78-42, 532 13 84-97	49	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
20358 Utiliser 2 lames pour coupe de 38" Origine : 532 12 12-63, 532 14 39-78	49	57 x 5	9,5		
18110 Utiliser 2 lames broyeuses pour coupe de 38" Origine : 138497*	49	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	100
23106 Lame Mulching gauche, tourne à droite. Lame éjection arrière. Pour modèles : CTH2038, CTH2238, CT151, CT131* Origine : 532 42 79-84, 532427984	50	95 x 3	Étoilé 5 pointes		
23107 Lame Mulching droite, tourne à gauche. Lame éjection arrière. Pour modèles : CTH2038, CTH2238, CT151, CT131* Origine : 532 42 79-85, 532427985	50	95 x 3	Étoilé 6 pointes		
20787 Modèle Mulching 20". Pour Jet 49-50-50R-Husky Jet Origine : 532 14 51 06, 531 00 60 63	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6
16163 Pour Jet 49-50-50R-Husky Jet Origine : 532 85 09 72, 531 00 60-63	50,8	63 x 3,4	16	10	48
20585 Utiliser 2 lames pour coupe de 40" pourLT4130G-LT4140G-LT4140H Origine : 533 30 30-65, 533 30 90-70, 533 31 59-12	51,5	50 x 3,5	10		
20603 Pour modèles Royal 53S 53SE Origine : 516 49 43-04	53	76 x 4	10	8,4	65
20427 Utiliser 2 lames pour coupe de 42" pour YT130, YT150, YTH150, YTH180* Origine : 53-21278-43, 53-21384-98*	53	57 x 4	Étoilé 5 pointes		
20607 Utiliser 2 lames pour coupe de 42" modèle Mulching pour YT130, YT150, YTH150, YTH180* Origine : 532 13 41-49	53	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes		
16247 Lame Mulching pour tondeuse 21" pour royal 52-52E-52S-52SE-54RST Origine : 532 15 92-67, 532 16 58-33, 532 17 50-64*	53,5	57 x 3,5	16	10	48
18111 Utiliser 2 lames broyeuses pour coupe de 42" Origine : 532 13 84-98, 532 13 89-71, 532138498, 138498*	53,5	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	48
16172 1,07 m pour CT150 160 CTH150XP 160 170 172 180XP* Coupe à droite. Se monte côté gauche de la coupe Origine : 532 16 87-10, 532 16 87-20, 532 17 54-50*	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85
21104 Pour coupe 42", décharge arrière. Se monte avec notre lame 21105 Coupe à droite Origine : 532 18 04-24, 532 44 69-93	54,3	125 x 4	10	13,2/9,9	85,5/80
16173 1,07 m pour CT150 160 CTH150XP 160 170 172 180XP 191 200XP 210XP, YTH210XP Coupe à gauche. Se monte côté droit de la coupe Origine : 532 16 87-21, 532 17 54-51, 532 18 05-84	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85
21105 Pour coupe 42", décharge arrière. Se monte avec notre lame 21104 . Coupe à gauche Origine : 532 18 04-25	54,3	125 x 4	10	13,2/9,9	85,5/80
16164 Pour coupe 22" pour Jet 55S, PARTNER série 55 Origine : 531 00 60-62, 532 85 09-73	55	63 x 4	16	10	48
20789 Pour tondeuse 22" lame Mulching Jet 55S-56SFE Origine : 532 44 11-14, 532 15 71-01	55,8	57,2x3,4	15,9	9,5	47,6
24149 Pour BZ27, BZ27C, BZ27D, BZ34, BZ34C, BZ34D, CD61B* Origine : 544 17 58-01	55,9	60 x 6	12,4	8,2	40

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain




04 77 53 44 91




LAMES POUR IBEA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16186 Pour modèles Expert 5058, 5359, 5366 Origine : P4050028	52,7	60 x 4	16	8,2	65



Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
18127 Pour 5376 Origine : P4050023	52,9	60 x 4,4	16	8,2	65



LAMES POUR ISEKI

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20594 Pour SW4642 Origine : 81004341/0, 81004396/0	41	55 x 4	18,5	8,8	65
20697 Utiliser 3 lames pour coupe 1,22 m (SSM48) pour modèles SG13, SG15, SG17 Origine : 8595-306-061-00	43	50 x 5	14,5		
24150 Pour FM130 Origine : FM 065-10	45,4	60 x 5	20		
20675 Pour SW4648, SW4648A, SW4648WE Origine : 81004346/2, 81004397/0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20677 Pour Cut Master JU2135H, 92 cm hydrostat, 13,5 ch Coupe à droite Origine : 82004344/1	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Pour Cut Master JU2135H, 92 cm hydrostat, 13,5 CV Coupe à gauche Origine : 82004345/1	46	55 x 3	18,5	8,75	65
18103 Lame Mulching 0,92 m, 36" pour JU2135H, hydrostatique 13,5 CV Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004353/0	46	55 x 4	18	8,75	65
18104 Lame Mulching 0,92m, 36" pour JU2135H, hydrostatique 13,5 CV Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004354/0	46	55 x 4	18	8,75	65
20698 Pour SW519 Origine : 2503-220-001-10	46,5	57 x 4	25	14,5	90
16249 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,37 m (SSM54) pour SF200/230 Origine : 8657.306.003.00	47,3	60 x 7	20,2		
16210 Lame Mulching, pour JS2135, 98 cm boîte à vitesses, coupe à droite pour éjection latérale Origine : 82004346/0	49	55 x 4	18,5	8,75	65
20676 Pour modèles SW4753A, SW4753A3 Origine : 81004398/0	50,5	55 x 4	18,5	8,75	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
17336 Pour modèles FM150 (depuis 02/92), FM150H, FM150S Origine : FM-041-35	51,4	60 x 6	20		
16192 A ailettes, pour SW521-SW621 Origine : I-335-3252	52	55 x 4	25	14,5	90
20592 Pour Cut Master CM2135H, 102 cm hydrostat, 13,5 CV Coupe à gauche Origine : 82004341/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20593 Pour Cut Master CM2135H, 102 cm hydrostat, 13,5 CV Coupe à droite Origine : 82004340/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
17308 Lame Mulching 1,02 m, 40" pour CM2135H, hydrostatique 13,5 CV Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004348/0	52	55 x 4	18	8,5	65
17309 Lame Mulching 1,02 m, 40" pour CM2135H, hydrostatique 13,5 CV Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004347/0	52	55 x 4	18	8,5	65
20699 Pour SW521/SW621 Origine : 2500-220-001-00	52,5	57 x 4	25	14,5	90
16250 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,52 m (SSM60) pour SF300-TMS60-TF Origine : 8654.306.001.00	52,5	60 x 7	16		
24151 Pour FM160 Origine : FM 041-50	56	60 x 5	20		
20679 Pour Cut Master CM2220H, 122 cm hydrostat Coupe à droite Origine : 82004342/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20680 Pour Cut Master CM2220H, 122 cm hydrostat Coupe à gauche Origine : 82004343/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
17310 Lame Mulching 1,22 m, 48" pour CM2220H, hydrostatique 22 CV Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004349/0	62	55 x 4	18	8,75	65
17311 Lame Mulching 1,22 m, 48" pour CM2220H, hydrostatique 22 CV Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004350/0	62	55 x 4	18	8,75	65

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR ISEKI

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
21110 Lame Mulching universelle, pour Cut Master CM65, boîte à vitesses 64 cm, 6,5 CV Origine : 84109501/0	62	55 x 4	18	8,5	195
24152 Pour SXG19, SXG22 avec Faucheuse SCMA48M Coupe à droite Origine : 8663-306-002-00, 8663-306-002-10*	64	120 x 5	12,5	8,2	48
24153 Pour SXG19, SXG22 avec Faucheuse SCMA48M Coupe à gauche Origine : 8663-306-001-00, 8663-306-001-10*	64	120 x 5	12,5	8,2	48
23948 Pour SXG-MW122 Coupe à gauche Origine : 8674-306-002-00	66,5		21,6	8,2	48
23949 Pour SXG-MW122 Coupe à droite Origine : 8674-306-001-00	66,5		21,6	8,2	48
20744 Pour Cut Master FL2135H, 72 cm hydrostat, 11,5 CV Origine : 84109500/0	71	55 x 4	18,5	8,75	65
24154 Pour SXG19, SXG22 avec Faucheuse SCMA54M Coupe à droite Origine : 8665-306-002-00, 8665-306-002-10	71,5	120 x 5	12,5	8,2	48
24155 Pour SXG19, SXG22 avec Faucheuse SCMA54M Coupe à gauche Origine : 8665-306-001-00, 8665-306-001-10	71,5	120 x 5	12,5	8,2	48

LAMES POUR JOHN DEERE

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20715 Lame broyeuse Origine : AM30698	35,5	64 x 5,2	17,5		
20101 Utiliser 3 lames pour coupe de 46" pour série 300 Origine : AM-100946, AM-31100, M127466, M41967*	41	50 x 5	17,5		
20714 PC2003 tondeuse poussée 32", PC2003 tondeuse poussée 36", PC2003 tondeuse poussée 48", PC2003 tondeuse poussée 52" Origine : AM104489	42	64 x 5,2	15,9		
20626 Lame broyeuse. Utiliser 3 lames pour coupe de 48". pour F620, F710, GS25, GS45, GS75* Origine : M113517	42	63 x 5	20,6		
20716 Lame broyeuse cintrée Origine : M115495	42	64 x 5,2	20,6		
20627 Utiliser 3 lames pour coupe de 48" (1,22 m) Origine : M111522, M115495	42	63 x 5	20,6		
21115 Tondeuse poussée, pour SA-S4, SA282, MULCH297, S4A-193, S4M-305, S-OHV-345* Origine : SA12368, 12368	42	63 x 5	32		
20145 Pour 70PE, 74PM, 74SM, 74SE* Origine : 15166, SA12110, SA15166	43	60 x 3	32		
16355 Utiliser 3 lames broyeuses pour coupe de 48" pour L120, L130, L2048, L2548, 1842GV* Origine : GX20250, GY20568	43	63,5 x 3,8	17	10	94,5
17343 Pour 80PE, 84SM, R43EL, R43RS, R43RVE, R43S, R43V, R43VE, R43VO, R43VT Origine : SA34454, 34454	43	95 x 4	32		
17344 Lames 3 en 1, utiliser 3 lames pour coupe de 48" pour modèles 145 et 155C* Origine : GX21784, GY20852, GX21786	43	70 x 4	Étoilé 7 pointes		
24156 Utiliser 3 lames pour coupe de 48". Pour GT, GT225, GT235, GT235EGX* Origine : M127500, M145476	43	63 x 5	20,6		
20106 Pour modèles : F910, F910-F915, F912, F915* Utiliser 3 lames pour coupe de 50" - 1,27 m Origine : M86209, AM39966, GY20568	43,5	63 x 5	17,5		
20712 Lame broyeuse utiliser 2 lames pour coupe 36" et 3 lames pour coupe 52" Origine : PT8721	46	64 x 5,2	15,9		
16166 Utiliser 2 lames pour coupe 36" type Mulching Origine : 140101	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes		
20677 Pour coupe 36" pour RH 1336 Coupe à droite Se monte côté gauche Origine : SB82004344/0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Pour coupe 36" pour RH 1336 Coupe à gauche Se monte côté droit Origine : SB82004345/0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
18103 Lame Mulching 0,92 m, 36" pour RH 1336 Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 182004353/0, 82004353/0	46	55 x 4	18	8,75	65
18104 Lame Mulching 0,92 m, 36" pour RH 1336 Se monte du côté droit de la coupe Origine : 182004354/0, 82004354/0	46	55 x 4	18	8,75	65

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr




Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
21116 Pour 80PE, 84SM, R47, R47S, R47VE, R47VK, RK47VO Origine : SA33214, 33214	46,9	88 x 3	32		
20628 Lame broyeuse. Utiliser 3 lames pour coupe de 54" (1,37 m). Pour 325, 335, 355D, 345, 4010, 4100, 4110, 4200* Origine : M113518, M76467	47	63 x 5	20,6	8	45,34
20629 Lame broyeuse. Utiliser 3 lames pour coupe de 54" (1,37 m). Pour 325, 335, 355D* Origine : GY20569, M115496	47	63 x 5	20,6		
20717 Lame broyeuse pour F525, F620, F710, F725, F735, GS25, GS45, GS75, GT235, G100* Origine : M115496	47	64 x 5,2	20,6		
24158 Utiliser 3 lames pour coupe de 54" Origine : M143520	48,3	69 x 5	20,6		
N 20945 Lame broyeuse. pour modèle LX178 - LX188 - LT133 - LT155 - LT166, S92, S80, S82* Origine : AM137325, M112991, M154158	49,5	64 x 5,2	étoilé 7 pointes		
20104 Utiliser 2 lames pour coupe de 38". Pour 111, 160, 180, SX38 Origine : AM137324, M153118, M84472, M83459, AM100991*	49,5	75 x 5	17,5		
20763 Utiliser 2 lames pour coupe de 38"* Origine : AM137325, M112991, M154158	49,5	63 x 5	17,5		
20722 Utiliser 2 lames broyeuses Origine : AM137325, M112991, M154158	49,6	64 x 5,25	17,3		
20105 2 lames pour coupe de 38"* Origine : M82408, AM100946	49,5	72,15x5,15	17,35		
20723 Utiliser 2 lames pour coupe de 38". Pour SX38 Origine : AM-100991, AM137324, AM137326*	49,5	76 x 5,2	17,5		
17349 Pour tondeuse poussée professionnelle 52 cm Origine : SA34259, 34259	51,3	96 x 4,2	32		
20593 Pour 238GR, 1538GR, 1538HR, 1338GR, 1538GR, 1538HR Coupe à droite. Se monte à gauche Origine : SB82004340/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20592 Pour 1238GR, 1538GR, 1538HR, 1338GR, 1538GR, 1538HR Coupe à gauche. Se monte à droite Origine : SB82004341/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24159 Pour tondeuse poussée 52 cm* Origine : 17208, 29770, 37552*	52	93 x 3,5	32		
20631 Lame broyeuse 21". Pour modèles GX14SB, GX14SBE* Origine : M112738, M112972, M125413*	53	70 x 3,4	23	10,4	93
16357 Lame Mulching pour tondeuse poussée avec plateau de coupe 21", pour JS60, JS60H, JS61, JS63, JS63C, JS63E, M10* Origine : GC00344	53,3	70 x 3	9,5	12,3	50,8
16356 Utiliser 2 lames pour coupe de 42", pour L100-L110 Riders, L100, L100-L118, L105* Origine : GX20249	53,3	63,5x3,8	17	10,5	94
18114 utiliser 2 lame mulching pour coupe 42", modèles Riders 102, 115, 125, 135 Origine : AM137328, AM141033, GX22151*	53,3	70 x 4	Étoilé 7 pointes		
24161 R54S, R54VE Origine : SAA10544, SAU10546	53,5	100 x 3	32		
N 18167 Pour modèles : D100, D105, D110, D120, D120D, D130, LA100, LA105, LA110, LA115, LA120, LA125* Origine : AM137328, AM137333, AM141033, GX22151, GY20850*	54,5	68 x 4	Étoile 7 pointes		
24165 Pour LTR155, LTR166, LTR180 Coupe à droite Origine : M148243RT	55,4	60 x 5	20 x 35	8,28	26
24166 Pour LTR155, LTR166, LTR180 Coupe à gauche Origine : M145245LH, AM131560	55,4	60 x 5	20 x 35	8	27
16245 Ut Utiliser 3 lames pour coupe de 1,83 m - 72"* Origine : AM102401, AM102402, AM38314*	63	63 x 8	23		
20744 Pour coupe 0,72 m RC1028 RH1028 Origine : SB84109500/0	71	55 x 4	18,5	8,75	65
20765 Pour coupe 30"* Origine : 36407, AM101538, AM89454	75	60 x 5,1	17,65		



*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR JONSERED

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20785 Pour ITC13, ITCH13, ICT14* Coupe à droite. Se monte à gauche Origine : 532170037, 532165560*	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes		
20786 Lame Mulching 0,92 m 36" pour ITC13 ICT13 ITCH13 ICT14* Coupe à gauche. Se monte à droite Origine : 532170038, 532165*	46	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes		
20787 Modèle Mulching 20" pour 405M/MII, 600M/MII/M-R-S Origine : 145106, 129277, 134871	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6
16163 Pour tondeuse coupe 20". Pour 350S, 450R, J600, JNA600SA/SB Origine : 5328509-72*	50,8	63 x 3,4	16	10	48
16247 Lame Mulching pour tondeuse 21" pour 600PCC-RDMA-650PCI-JCHI-650DA Origine : 159267, 165833, 008020*	53,5	57 x 3,5	16	10	48
16172 1,07 m, 42" pour Mulching ICT15-16/17/18/19 Coupe à droite. Se monte côté gauche de la coupe Origine : 5321687-10, 5321687-20, 5321754-50, 5321805-83	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85
16173 1,07 m, 42" pour Mulching ICT15-16/17/18/19 Coupe à gauche. Se monte côté droit de la coupe Origine : 5321687-21, 5321754-51, 5321805-84	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85
20789 Pour tondeuse 22" lame Mulching 600RDII 600SD Origine : 141114, 141443	55,8	57,2x3,4	15,9	9,5	47,6

LAMES POUR KAAZ

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20336 Pour LM480 Origine : 91014165	47,6	57 x 4	22	10,5	90
20337 Pour LM530, LM535 Origine : 91014159	53	57 x 4	22	10,5	90

LAMES POUR KUBOTA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20392 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,12 m, 44" pour RC44-G Origine : 70000-00604, 70712-34330, 7000025003	39	50 x 5	18,2	8,6	38
16230 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,12 m, 44" pour G1700S et pour RC44 Origine : 76506-1155-00	39	50 x 6	18		
24167 Utiliser 3 lames pour 48" pour series GR, ZG20, ZD200, GR2120SEU, RCK48SGREU Origine : K5576-34350	42	63 x 6	22,6		
20393 Utiliser 3 lames pour coupe de 48" - 1,22 m pour MR4800, RC48, R486 Origine : 70721-34330, 76500-70721	42	50 x 5	18,1	8,6	38
16231 Utiliser 3 lames pour 48", pour G177(S), G1900(S), F1900, RC48-F10, RC48-G20F(S)* Origine : 76505-11550	42,3	62 x 6	18		
24168 Utiliser 2 lames pour G18 Coupe à droite Origine : 54109-5810, K5410-95810, K54109-5810, K5413-95810*	42,5	65 x 6	18,4		
24169 Pour G18 Coupe à gauche Origine : 4109-5820, K5410-95820, K54109-5820, K5413-95820*	42,5	65 x 6,2	18,34		
16220 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,22 m, 48" Coupe à gauche Origine : 805081	42,5	50 x 5	16		
20698 Pour WA019, WA4019, WA5019 Origine : 65601-37210	46,5	57 x 4	25	14,5	90
16232 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,37 m, 54" pour G1800, G1900/G2000 Origine : 76529-34330	47,3	60 x 7	29		
16192 Lame à ailettes. Pour 4021, 5021, 6021, W521, W621 Origine : 0021, 343300	52	55 x 4	25	14,5	90
20767 Pour T1400 pour coupe 40" Origine : 66071-6176-0	52	60 x 5	18		
20632 Utiliser 3 lames pour coupe de 60" pour B2150, B1750, B7100HSD, B1550, FZ2100* Origine : 70000-00602, 70000-25001*	52	63 x 6	28,5		
20396 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,52 m, 60" pour RC60-20, RC60, F20, RC60-25 Origine : 76540-34330, K76540-34330	52	57 x 6	24		
24171 Utiliser 3 lames pour 60" pour B2150, B1750, B7100HSD, B1550, FZ2100, FZ2400* Origine : 76539-34330, K76539-34330	52	63 x 6	28,3		
20550 Pour 5 CV coupe de 21", autotractée à démarrage électrique pour W50021SCE Origine : 65621-37210-K0021-37210*	52,5	57 x 4	20	14,7	90

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr




Commandé avant 16h
livré le lendemain




04 77 53 44 91

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20699 Pour 4021, 5021, 6021, W521, W621, SW520, SW621 Origine : 65621-37210	52,5	57 x 4	25	14,5	90




Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16236 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,83m, 72" pour L2850, L2550, F2100, F2100F, F2400 Origine : 76550-34330	62,4	74 x 6	23		




LAMES POUR KYNAST

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20398 Pour tondeuse électrique 33 cm, ancien modèle Origine : 00.3103.33, 110.001.267, 3R1662, OKY3R1662	32	50 x 3	20	10,3	40






Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20340 Pour tondeuse électrique + à essence 48 cm Origine : 00.3007.48, 110.001.333, 110.001.334, 3R1668, OKY3R1668	47	70 x 3	20	10	40





LAMES POUR MAC GARDA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20065 Origine : 81004095	37,5	50 x 4	18,5	8,5	65
20345 Pour TDL430, 434, R430, CA430, CA434, CA534TR Origine : 81004341/2	41	55 x 4	18,5	8,7	65
20594 Pour tondeuse R430, R430S TR, RL430 et 480 Origine : 81 004 396/0, 8104341/0	41	55 x 4	18,5	8,8	65







Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20066 Pour coupe de 460 mm pour S474 L, G 45 Origine : 81004330, 81004330/0, 81004385*	44,5	55 x 3	18,5	8,5	65
20346 Pour TDL480, 484, CA480, CA484, T480, T484 Origine : 81004346/2	46	55 x 4	18,5	8,7	65







LAMES POUR MARAZZINI

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20701 Pour Erma 40, 400, 740, 840 Origine : 10125060, 10116800, 10158013	40	65 x 3,1	17	11 x 12	40
20702 Pour Erma 46-460ER-846ER Clip 46A et Primavera 500 Origine : 10 1206 80, 10 1727 70, 10 5451 00*	46	65 x 3	17	11 x 12	40





Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20045 Pour 206, 225, 230 Origine : 1206	46	50 x 4	11,5		
20704 Pour Erma 530ER, 853ER, 550, 753, 853 Origine : 10 1408 50, 10 7001 00	52,5	65 x 3,5	17	11 x 12	40





LAMES POUR MOUNTFIELD

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20685 Pour M3, M4, Empress 18" Origine : M6991, M1336, M4358	46	70 x 3	16	7	70



Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20686 Pour M5, M6, Emperior 21" Origine : M1689, M2668, M4331	52,3	70 x 3	16	8	95






*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR MTD

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20551 Utiliser 1x20551 + 2x20407 pour coupe de 44", pour modèles 931 Origine : 7420252, 9420252	16	38 x 2,4	9,5		
20638 Utiliser 8 couteaux pour coupe de 0,76 m pour M400, 500, 510C, B560C, K670C, 675C* Origine : 742-0495, 742-0495B, 942-0495	24,5	63 x 3	20,8	6,5/8	57,5
20405 Utiliser 1 lame code 20405 + 2 lames code 16214 pour coupe de 46" pour GT18, 700 et 800 Origine : 742-0486A, 942-0486A, 742-0486*	37,5	75 x 4	10,3	8	64
17350 Utiliser 1 lame référence 17350 et 2 lame référence 18126 pour tondeuse 46"* Origine : 742-0612, 942-0612, 9420612A*	37,6	63 x 4	Étoilé 6 pointes / H	9,5	63,5
20604 Pour coupe 1,18 m 46" utiliser 1 lame 20604 et 2 lames 20605 pour GT185, 600 et 800 Origine : 7420543, 942-0543	37,7	76 x 3	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5
16214 Utiliser 2 lames pour coupe de 0,82 m, 32" pour modèles B10-11-100-114-115-120 et série 300 Origine : 724-0300B, 742-0506, 742-0506A*	41	75 x 4	10	8	63,5
20605 Utiliser 3 lames pour coupe de 42" ou 1 lame 20604 + 2 lames 20605 pour 46" pour modèles GT185, 600 et 800 Origine : 742-0542, 942-0542	41	76 x 3	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5
18126 Lame Mulching pour coupe 46" modèle 600 & 800 séries de 1997 et + utiliser 1 lame 17350 + 2 lames 18126 pour éjection latérale Origine : 742-0611, 742-0611A, 942-0611	41,5	62 x 3,7	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5
17355 Utiliser 3 lames pour coupe 50", lame Mulching pour modèle à partir de 1998 Origine : 9420623	43,9	63 x 5	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5
21119 Pour coupe 18". Pour golf iron, Gutbrod SB46 Origine : 742-0638	45,5	56 x 4	Étoilé 6 pointes	7,5	63,5
24172 Lame Mulching pour modèle RZT50 Origine : 742-04053, 742-04053A, 742-04053B*	45,4	60 x 4,5	Étoilé 6 pointes		
17356 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" pour modèle à éjection latérale Origine : 742-0618, 942-0618	45,8	53 x 3	21	9,7	63,5
21120 Pour tondeuse 18" à partir de 1995 Origine : 742-0738, 942-0738	46	56 x 3,5	23,3/17,5	7,1	63,5
20556 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" pour B12, B125, 1450E, L470E, à partir de 1989 Origine : 742-0496, 742-0496A, 942-0496*	46	75 x 4	10,3	8	64
16215 Utiliser 2 lames pour coupe de 0,91 m, 36" pour B12, B125, 1450E, L470E, pour série 400 Origine : 742-0507A, 742-0507, 942-0507	46,5	75 x 4	10	8	63,5
18116 Utiliser 2 lames pour coupe 36", 1 ^{re} et 2 ^e génération jusqu'à 2002 Coupe à droite Origine : 742-04020, 742-04020A, 742-0660*	46,7	71 x 3	Étoilé 6 pointes / H		
18115 Coupe 36", 1 ^{re} et 2 ^e génération jusqu'à 2002 Coupe à gauche Origine : 742-01673, 742-04021, 742-04021A*	46,7	71 x 3	Étoilé 6 pointes / H		
18117 Utiliser 3 lames pour coupe de 54" à partir de 2002 Origine : 742-0677, 942-0677	47	76 x 5	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5
20092 Utiliser 2 lames pour coupe de 38" pour modèle à éjection latérale jusqu'en 1988, Columbia 110, Super 110* Origine : 742-0122A, 942-0122A, 9420122B	48	50 x 4	10	8	64
20404 Pour coupe de 0,96 m - 38" pour serie 600, recourbé* Origine : 7420473A, 9420473A, 7420493*	49	75 x 4	10,3	8	64
20724 Utiliser 2 lames pour coupe de 38". Pour modèles à partir de 1997 Origine : 742-0610, 742-0610A, 942-0610*	49	76 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5
20725 Utiliser 2 lames pour coupe de 38". Lame broyeur à partir de 1997* Origine : 742-0610, 742-0610A, 942-0610*	49	69 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5
24173 Pour tondeuse 20"* Origine : 742-0640, 942-0640	50,8	57 x 3	23,4x17,4	7,9	63,5
20637 Pour modèles E130, E165, EH145, EH155, EH180, RH125, RH180, TN7145 Coupe à gauche Origine : 742-0608C, 742-0608, 942-0608B*	52	50 x 4	10	8	63,5
16181 Lame Mulching pour modèles à partir de 1995* Origine : 742-0741, 742-0741A, 742-04100*	53	87 x 3,2	23,4/17,5	8	63,5
20560 Pour coupe de 21". Pour 816R, 818R, 462R, 479R Origine : 742-0306, 742-0306A, 942-0306A*	53	63 x 4	20,7	9,5	64
20559 Pour coupe de 21". pour 312R, 313R, 315R Origine : 742-0306, 742-0306A, 742-0490*	53	50 x 4	20,6	9,5	64
24174 Pour tondeuse 21" après 1997 Origine : 742-0641, 942-0641	53,3	57 x 3	Étoilé 6 pointes	7,9	63,5
16217 Utiliser 2 lames pour coupe de 1,07 m, 42". Pour B160-F145-H165, pour série 700 Origine : 742-0508, 742-0508A, 942-0508	53,8	75 x 4	10	8	63,5
20410 Utiliser 2 lames pour coupe de 1,07 m 42" pour B155, B160, F145, H165 jusqu'en 1996 Origine : 942-0499, 942-0499A, 742-0499*	54	75 x 4	10,3	8	64
20726 Utiliser 2 lames pour plateau Mulching 42" à partir de 1999 Origine : 742-04126, 742-04308, 742-0616*	54	76 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain




04 77 53 44 91


Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20727 Utiliser 2 lames pour coupe de 42". lame broyeuse pour modèle à partir de 1999 Origine : 742-0616, 742-0616A, 742-0647*	54	76 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5
24175 Pour modèles éjection arrière 42", 105 cm Lame gauche, rotation droite Origine : 742-0671A, 742-04025, 742-04081*	54	77 x 3	Étoilé 6 pointes		
24176 Pour modèles éjection arrière 42", 105 cm Lame droite, rotation gauche Origine : 742-0670A, 742-04024, 742-04080*	54	77 x 3	Étoilé 6 pointes		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20407 Utiliser 2 x 20407 + 1 x 20551 pour coupe 44" pour 700 et 800 Origine : 7420295, 942-0295	56	50 x 5	10,3	8	64
20409 Pour 22" Origine : 742-0522, 742-0622, 942-0522*	56	50 x 4	10	9,5	64
20093 Utiliser 2 lames pour coupe de 42". Pour REX 56SSL Origine : 742-0125, 742-0125B, 942-0125*	56	50 x 4	10	8	64
20402 Pour 138-796A, 410412, 790795, 796791, 138-797 A, W 7 BG 796 B Origine : 742-0193, 742-0196, 742-0256*	76	75 x 4	9,5	8	64
16202 Pour tondeuse autoportée 30". Pour 450 avec bac de ramassage Origine : 742-04058, 942-0609, 942-0609C*	76	70 x 4	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5


Info montage lames MTD




Support original




Support modifié avec tenons




Lames trou Étoilé 6 dents




Lames avec alésage "H"



Support modifié avec tenons



Montage sur arbre 6 pointes



Montage sur arbre 3 pointes
(Nos paliers 15015, 15013, 15017, 15019, 16260)

Montage de nos lames références 16181-16180 sur support 4 Pointes.
Montage de ces lames uniquement sur supports avec tenons d'entraînement

LAMES POUR MURRAY

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20568 Utiliser 3 lames pour coupe de 46" Origine : 2117E701, 92117E700, 92117*	40	57 x 3,4	21,3		
20567 Utiliser 3 lames pour coupe de 46" Origine : 92352E701	40	57 x 3,5	21,5		
20096 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" Origine : 454390, 20930, 54390E701, 54390E*	46	57 x 4	22,4/25,6		
20415 Lame renforcée. Utiliser 2 lames pour coupe de 38" Origine : 91742E701, 91742HT	49	57 x 5	21,4		
20569 Utiliser 2 lames pour coupe de 38" Origine : 92003E701, 92003HT, 94913E701	49	57 x 4	21,4		
20781 Lame broyeuse. Utiliser 2 lames pour coupe de 38" Origine : 56250E701, 56250	49,5	70 x 3,4	21,3		
20782 Lame broyeuse. Utiliser 2 lames pour coupe de 40" Origine : 56251, 56251E701	21,7	70 x 3,4	21,5		
20416 Pour 40 603, 40 604, 40 606, 40 620 et 40 622. 2 lames pour coupe de 40" Origine : 91871HT, 91871E701	52	57 x 3,5	21,4		
20574 Lame renforcée. Utiliser 2 lames pour coupe 40" Origine : 91871E701	52	57 x 5	21,5		
20775 Pour modèle 40305 x 90. Se monte à gauche sur la coupe 1,02 m, 40" Origine : 690500, 94208, 95097	52	110 x 5	40,8/22,4		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20774 Lame broyeuse. Utiliser 2 lames pour coupe 40" Origine : 095103E701	52	57,2x3,4	21,5		
18141 Utiliser 2 lames Mulching pour coupe 40" Origine : 91871E701, 91871HT	52	57 x 48	21,3		
20777 Lame broyeuse. Utiliser 2 lames pour coupe de 42" 1,07 m Origine : 95100, 95100E701, 95100E701A	54	57,2x3,4	21,8		
20783 Lame broyeuse. Utiliser 2 lames pour coupe de 42" Origine : 56252E701, 56252	54	57,2x3,8	21,7		
20578 Utiliser 2 lames pour coupe de 42". pour modèles 42170X9 Origine : 92418E701, 92419E701, 95101E70*	54	57 x 4	21,5		
20778 Utiliser 2 lames pour coupe 1,07 m 42" Origine : 95101E701, 92419E701	54	57,2x3,8	21,4		
18118 Lame pour tondeuse 22" Origine : 1101823	54,9	57 x 3,5	10	10	47,5
20421 Haute ventilation* Origine : 55793HT, 55793E701	76,3	62 x 4,81	21,5		
20419 Haute ventilation lamesoufflante pour modèle 30" Origine : 45246, 55969E701, 55969HT, 56060*	76	70 x 4	21,5		
20780 Lame broyeuse. Pour modèles 2466A-24661A coupe 30" Origine : 56217, 56210	76,2	69,9x3,8	21,7		

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

LAMES POUR NOMA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20031 Utiliser 2 lames coupe de 32" (81 cm) Origine : 25631, 42433, 54883, 56820*	41	50 x 3,7	9,5		
20030 Utiliser 2 lames coupe de 36" (91 cm) Origine : 49312, 56370, 54882, 8581, 00782974	46	50,7 x 3,8	9,5		
20261 Utiliser 2 lames pour coupe de 39" (99 cm) Origine : 309069, 57299, 031039	50	50 x 3,5	10		
20302 Utiliser 2 lames recourbées pour coupe 0,99 m 39" pour modèles SX120 et 1239 4WS Origine : 306932, 58190, 30544-0637	50	54 x 3,5	9,5		
20585 Utiliser 2 lames pour coupe de 40" pour A 4016-030 Origine : 309070, 303065, 313316	51,5	50 x 3,5	10		
18120 Utiliser 2 lames Mulching pour coupe de 43" Origine : 330278, 325762	55,2	50 x 4,5	10		
20586 Utiliser 2 lames pour coupe de 42" et 43" Origine : 313954, 316608	55	50 x 3,5	10,3		



LAMES POUR OLEO MAC

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24180 Pour G47, G48, EFCO LR47, EFCO LR48 Origine : 66030201, 66110221, 66.11.0469R, 66110469R	45,7	50 x 3	10	8,5	65
24181 Pour G53THX, G53TBS, LR53 Mulching, EFCO Origine : 66070172	50,5	50 x 3	10	8,5	65

LAMES POUR PILOTE/MA.RI.NA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20345 Pour L440E Origine : 43484	41	55 x 4	18,5	8,7	65
16252 Lame pour modèles, L540S, L540SH, 500TC Origine : 43182	51	55 x 4	10	8	65



LAMES POUR RANSOMES

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20356 Utiliser 2 lames pour coupe de 32" et 3 lames pour coupe de 48" Origine : BAN2111PA, 11211101	41,2	63 x 5,2	15,9		
20355 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" et 3 lames pour coupe de 54" Origine : 32022A, 112111-02	45,6	63,5 x 6	15,9		
20712 Utiliser 2 lames broyeuses pour coupe 36" et 3 lames pour coupe 52" Origine : 32022	46	64 x 5,2	15,9		

LAMES POUR ROQUES & LECŒUR

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20653 Lame pour Airel Origine : 140735	53	60 x 6	24,5		

Nos produits d'atelier



*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

LAMES POUR SABO

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16246 Utiliser 3 lames pour une coupe de 48" Origine : SA29169, SA48110, SA48184, 29169*	42	63 x 5	16		
21115 Pour 43-130H m.A., 43-4THE/4THE m.A., 43-QHE m.A., tous les Turbostar* Origine : SA12368, 12368	42	90 x 3,1	32		
20145 Tondeuse poussée, pour modèles R43EL-380, R43BA-381* Origine : 15166, 291121000	43	60 x 3	32		
17343 Tondeuse poussée 43 cm, pour modèles SA-S4-282* Origine : SA34454, 34454	43	95 x 4	32		
20633 Pour 90-2T/TH, 90-4T/TH Origine : SA31853, 31853, SAA31853	46	63 x 5	15,9		
20677 Pour 92-13H, TwinCut Junior 92 cm Coupe à droite Origine : SB82004344/1	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Pour 92-13H, TwinCut Junior 92 cm Coupe à gauche Origine : SB82004345/1	46	55 x 3	18,5	8,75	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
21116 Pour 47-2A, 47-4, 47-4A, 47-4EA, 47-OHV, 47-OHVA* Origine : 33214, SA33214, SAA33214	46,9	88 x 3	32		
20104 Haute ventilation 2 lames pour coupe de 38" Pour modèle 97-14HS Origine : AM100991, M154159, M83459	49,5	75 x 5	17,5		
17309 Lame Mulching 1,02 m 40" pour 102-15H, Twin Cut Se monte du côté gauche de la coupe Origine : SB82004347/0	52	55 x 4	18	8,5	65
17349 Pour toutes les tondeuses à éjection latérale d'une largeur de 52 cm Origine : 34259, 736-220-000, SA34259*	51,3	96 x 4,2	32		
17308 Lame Mulching 1,02 m 40" pour 102-15H, Twin Cut Se monte du côté droit de la coupe Origine : SB82004348/0	52	55 x 4	18	8,5	65
20593 Pour 102-15H, Twin Cut, 102 cm Coupe à droite Origine : SB82004340/0, SB82004340/1	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20592 Pour 102-15H, Twin Cut, 102 cm Coupe à gauche Origine : SB82004341/0, SB82004341/1	52	55 x 4	18,5	8,8	65

LAMES POUR SCAG

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16246 Utiliser 2 lames pour coupe de 0,82 m - 32" - 3 lames pour coupe de 1,22 m - 48" Origine : 48110, 481706, 482461, 48184	42	63 x 5	16		
20633 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" (91 cm) ou 3 lames pour coupe de 52" (1,32 m)* Origine : 48108, 482462, 481707, 481711	46	63 x 5	15,9		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20634 Lame haute ventilation. Utiliser 2 lames pour coupe de 36" (91 cm) ou 3 lames pour coupe de 52" (1,32 m) Origine : 481711, 48185, 482467, A48185	46	75 x 5	15,9		

Cuter Pro 

LAMES POUR SHIBAURA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20393 Utiliser 3 lames coupe de 1,22 m Origine : 645310110, 70721-34330, 81225Y07003	42	50 x 5	18,1	8,6	38

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16233 Utiliser 3 lames coupe de 1,52 m pour CM224-274-304-354 Origine : 645310240	51,8	60 x 7	8,6	18	

LAMES POUR SIMPLICITY

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16240 Utiliser 2 lames pour coupe de 0,92m - 36"* Origine : 1657589, 771R1052, 1636451	46,7	50 x 4,73	19	10,4	65

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel




Des remises toute l'année

LAMES POUR SNAPPER

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20711 Lame broyeur. Utiliser 2 lames pour coupe de 32" et 3 lames pour coupe 48" Origine : 483011, 76675, 77378, 7017036	41	64 x 5,2	15,9		
20714 Lame broyeur - Utiliser 3 lames pour coupe de 48" Origine : 1-7043, 7075771, 7075771BZ*	42	64 x 5,2	15,9		
20712 Utiliser 2 lames pour une coupe de 36" et 3 lames pour une coupe de 52" Origine : 1-7037, 7-6450, 7-7344, 363055*	46	64 x 5,2	15,9		
18122 Tondeuse Snapper Ninja 21" + plateau de coupe 2M 42" Origine : 2-4234, 2-6407, 24234, 26407*	52,5	133 x 3,7	10	10	69,75
20364 Pour 21" pour autoportée modèles 42" LX1842H ELT160 H422BV E421 613BVE Origine : 1-9645, 1-9795, 7017002*	52,7	70 x 4	9,6	9,6	70
20143 Utiliser notre jeu d'ailettes code 04470 Origine : 19518, 1-9518, 7019518*	63	66 x 5	27	14	190
20140 Utiliser notre jeu d'ailettes code 20524 Origine : 18068, 7018068, 7018068BMYP*	66	66 x 5	27	14	190
20142 Utiliser notre jeu d'ailettes code 04470 Origine : 1-9515, 7019515, 7019515BZYP	71	66 x 5	27	14	190
18123 Pour Snapper Ninja 28" Origine : 2-2-6453, 7026453	71	140x4,75	27	14	190
20141 Pour Rider 30". Utiliser notre jeu d'ailettes 20524 Origine : 1-8069, 7018069, 7018069BZ*	76	66 x 5	27	14	190
20361 Utiliser notre jeu d'ailettes 04470 pour Rider 33" et tracteur L1333G L1433H Origine : 1-9523, 7019523, 7019523BZ*	84	70 x 5	27	14	190
04470 Montage sur nos lames code 20143, 20142, 20361 Origine : 3-7723, 6-0480, 760480, 7060480SM	Jeu de 2 ailettes (livré avec vis + rondelles + écrous)				
20525 Origine : 60785, 7060785, 7060785YP	Jeu de 2 ailettes + visserie				
20526 Sachet de 25 boulons pour fixations des ailettes de lames Snapper Origine : 9-0228, 9-0391, 9-0223, 91297*	Sachet de 25 boulons pour fixations des ailettes de lames Snapper				

LAMES POUR SOLO

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16199 Pour 543-550H, 554, 559, 563 éjection latérale Origine : 5043620, 82004345/0	43	70 x 3	32		
16200 Pour Primo 546, 546R, 546HRM, 546RS - S - Z - ZR Origine : 5043361	52	70 x 4	38		
20677 Se monte côté gauche pour coupe 36" pour 560, 560 Hydro Coupe à droite Origine : 82004344/0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Se monte côté droit pour 36" pour 560/560 Hydro Coupe à gauche Origine : 82004345/0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20593 Se monte côté gauche pour 558H, 570, 570H, 572H, 575H* Coupe à droite Origine : 82004340/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20592 Se monte côté droit pour 558H, 570, 570H, 572H, 575H, 576H Coupe à gauche Origine : 82004341/0	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20679 Se monte côté gauche pour Twin cut Coupe à droite Origine : 82004342/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20680 Se monte côté droit pour Twin Cut, 555H, 570H, 572H, 575, 576H. Coupe à gauche Origine : 82004343/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20744 Lame pour coupe 0,72 m pour F72, 555, 555H, 570H, 572H, 575H, 576H Origine : 84109500/0	71	55 x 4	18,5	8,75	65



*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain




04 77 53 44 91

LAMES POUR STERWINS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20050 Lame tondeuse pour Sterwins ME1030M Origine : 34,056,00	30	45 x 4	8,5		
20051 Lame pour DYM 1826CQ, DYM 1526CQN, 46H, 46OLSPE, PLM1-46b140.4* Origine : 263001465, GN-DYM1576-81, GNDYM157681	46,1	55 x 4	16,3	10 x 8,6	47,8

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20052 Pour DYM 1526, DYM 1826 Origine : 263 001 451, 671 014 610, 263001451, 671014610	46,1	55 x 4	12,2	9,3x12,7	62



LAMES POUR STIGA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
21121 Lame de sécurité, jeu de 2 pièces avec vis Villa 102M, Villa I 102M, Park 102M, Park 121M* Origine : 1134-3764-01, 1134-9053-01	12	50,7 x 4,2	8,2	6,3	25,2
24184 Pour Stiga multclip Origine : 1111-9003-01, 1151-9003-01-STI	14		8		
21122 Lame de sécurité, jeu de 2 pièces avec vis Park 92M, Park107M, Villa II 92M, Villa II 107M, Origine : 1134-4866-01, 1134-5073-01*	16,8	60 x 3,9	8,2	6,3	30
24185 Lame de sécurité, jeu de 2 pièces avec vis Park 107M, Villa 107M Origine : 1134-4475-01, 1134-9063-01,	17	69 x 4	11,2	6,3	
20640 Utiliser 3 lames pour stiga Villa 808E Origine : 1134-1452-01, 1134-9003-01*	31	50 x 3,5	10	8,5	82
17371 Pour modèles Silent 33 Electric, Euro 33, Scoing 33 Origine : 1111-2759-01, 1111-9082-01*	32,2	40 x 2,5	19		
20639 Pour Villa Park 2000, Stiga Park 2000, anciens modèles Origine : 1134-0456-00, 1134-9001-01*	37	50 x 3,5	10	8,5	82,5
17303 Lame pour modèles NG410, NG414, R434, R534 Origine : 81004233/0, 81004233/2*	38,6	55 x 3	18,5	8,75	65
20641 Lame broyeuse pour Park 2002, Park 100M, 102M Villa 102M jusqu'à 1997 Origine : 1134-2450-01, 1134-9002-01	38,5	50 x 4	10	8,5	82
20642 Lame broyeuse pour Mulching pour Villa 85M jusqu'à 1997 Origine : 1134-3036-01, 1134-9038-01*	45	50 x 4	10	8,5	82,5
16188 Lame Mulching pour Multiclip Origine : 1111-9077-01, 1111-1530-01*	46	50 x 3,4	10	8,5	54
16241 Lame pour tondeuse modèle Pallas 46* Origine : 1111-0423-01	46	75 x 3	28		
16207 Lame Mulching pour Senator, Estate, President Coupe à droite Origine : 1111-9121-01, 81004346/3	46	55 x 4	18,5	8,75	65
18104 Lame Mulching 0,92 m, 36" pour Estate, Senator, Président Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004354/0	46	55 x 4	18	8,75	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
18103 Lame Mulching 0,92 m, 36" pour Estate, Senator, Président Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004353/0	46	55 x 4	18	8,75	65
20678 Pour Estate, Senator, President Coupe à gauche. Se monte côté droit Origine : 1136-0459-0, 1136045901, ST1136-0459-01	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20677 Pour Estate, Senator, President Coupe à droite. Se monte côté gauche Origine : 1136-0458-01, 1136045801, ST1136-0458-01	46	55 x 3	18,5	8,75	65
16210 Utiliser 2 lames Mulching pour coupe 38" à éjection latérale pour Estate Tornado Origine : 1136-1029-01, 1136102901, ST1136-1029-01	49	55 x 4	18,5	8,75	65
16209 Pour Estate Tornado Origine : 1111-9122-01, 1111-9726-01*	50,4	57 x 3,95	17,6	8,2	65
16190 Pour TB90, TB900 Origine : 1111-2598-01, 1111-9094-01	51	80 x 3,5	10	8,5	54
20585 Utiliser 2 lames pour coupe de 40". Pour Monark 12/40 Origine : 1133082701	51,5	50 x 3,5	10		
20593 Pour Estate Royal pour coupe 102 cm Coupe à droite. Se monte côté gauche Origine : 1136103001	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20592 Pour Estate Royal pour coupe 102 cm Coupe à gauche. Se monte côté droit Origine : 1136103101	52	55 x 4	18,5	8,8	65
17311 Lame Mulching se monte du côté droit de la coupe 1,22 m 48" pour modèle Estate Pro20 Coupe à gauche Origine : 1136-1033-01	62	55 x 4	18	8,75	65
17310 Lame Mulching 1,22 m 48" pour modèle Estate Pro20 Coupe à droite. Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 1136-1032-01	62	55 x 4	18	8,75	65
20679 Pour 1,22 m Estate Pro 20 Coupe à droite. Se monte côté gauche Origine : 82004342/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65

*Plus d'informations sur le site



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

LAMES POUR STIGA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20680 Coupe à gauche, Se monte côté droit pour 1,22m Estates Pro20 Origine : 82004343/0	62	55 x 4	18,5	8,75	65
21110 Pour tracteur Garden Compact Origine : 1136-1068-01	62	55 x 4	18	8,5	195

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20744 Pour Estate Master, 122 cm Origine : 1136-0570-01	71	55 x 4	18,5	8,75	65



LAMES POUR TORO

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16256 Utiliser 3 lames pour coupe 44". Pour modèles 74401, 744006 et 1744ZX séries Origine : 927952, 54-0010-92-7959	39,4	63 x 5	15,9		
20643 Pour 44" utiliser 3 lames pour Groud Master 117 et tracteur 1144 Origine : 54-0010, 54-0010-03	39,4	63 x 5	15,8		
20367 Pour 44" modèle 30 144. Haute ventilation Origine : 554940	39,5	64 x 5	15,9		
20165 Jeu de 3 lames, pour coupe de 1,22 m, 48" Origine : 106637	40	50 x 5	19		
17373 Utiliser 3 lames pour coupe 50" "Zero Turn" Origine : 113579	42,3	63 x 5	15,9		
16255 Utiliser 2 lames pour coupe de 36" 3 lames pour coupe de 52" Origine : 56-2390, 56-2390-03*	45,7	63 x 5	12,7		
17375 Lame Mulching, utiliser 2 lames pour coupe de 36" 3 lames pour coupe de 52" Origine : 56-2390	45,7	64 x 4,6	12,5		
20369 Pour Ground Master - 3 lames pour coupe de 52"* Origine : 27-0990, 27-0990-03	46	64 x 5	12,5		
21125 Pour 286, 287, 486, 487, 488, 489 Origine : 18806, 71-8210, 92-9813, TR18806*	47,5	70 x 4	11,4	10,2	62
20373 Monter 2 lames pour coupe de 37" Origine : 10-9918	47,6	50 x 5	19		
20790 Utiliser 2 lames pour coupe 0,96 m 38". Pour ZTR 616 et 620 Origine : 88-5140-03, 79-3061, 14-7799	49	64 x 5	15,9		

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20368 Pour coupe de 38" modèle ZT612 616 620, séries 200 Origine : 57-4700, 57-4700-03, 57-4700-09*	49	64 x 5	15,9		
20791 Pour tondeuse Recycler 21" 20219, 20103, 20106, 20107, 20210, 20211, 20217, 20218* Origine : 149419, 759420	53,2	65 x 3,5	11	62	61,24
16234 Pour tondeuse à éjection arrière 237, 295, 495, 496, 22036, 26620, 26625, 26680 Origine : 62-7700, 62-7700-03	53	65 x 3	11	9,5	62
24186 Pour Recycler 21"* Origine : 93-4106-03, 108-3762-03	53,1	57 x 3,8	11	9,5	62
20153 Grassmaster ancien, pour tondeuse à éjection arrière 53, 235, 237, 435, , 20506* Origine : 421000, 260880	53	66 x 3	11	9,5	62
16223 Utiliser 3 lames pour coupe de 1,58 m, 62" pour Groundmaster Origine : 446250	54	63,5 x 5	13		
24187 Pour Recycler 22"* Origine : 104-8697-03, 108-9764-03	55,1	57 x 3,8	9,7	64	
17378 Pour coupe 48" modèle 320 Coupe à droite Origine : 98-3028	63,5	63 x 4,8	22,3	6,75	77
16235 Pour Groundmaster 72, Recycler 322-322D-325D-327, 32572, 3000 Origine : 85-6040, 85-6040-03	64	63 x 6	13		
20141 Pour Rider A85 33" série 100 (nouveau style). Montage avec notre jeu d'ailettes code 20524 Origine : 11-2560	76	66 x 5	27	14	190
16226 Lame pour tondeuse autoportée 468, 57351, 57360 Origine : 334750, 287600	79,5	63,5 x 5	16		

LAMES POUR VIKING

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
21122 Lame de sécurité. Kit de 2 pièces, avec vis. AMM442, AME442, AMM842, AME842* Origine : 615 007 1010, 6155 007 1010*	16,8	60 x 3,9	8,2	6,3	30
17381 Pour MA400 Origine : 61167020100	38	75 x 1,62	10	8,2	65

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24188 Pour MB410, MB415, MB443.0, MB443.0T, ME410, ME443.0 Origine : 6336 702 0100	40		18,3	8,5/8,5	45/65
24190 Pour MB450, MB450M, MB450X, MB455, MB455M, MB455MM, MB455E, ME450, ME450M, ME455, ME455M Origine : 6103 702 0102, 6340 702 0100	42,5	70 x 3	18,2	8,7/10,4	65/94

*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20425 Pour MB460-465-465C-488.0-448.0T Origine : 6356-702-0100	45,3	60 x 3,4	10,4	8,5	65
18104 Lame Mulching 0,92 m, 36° pour MT540, MT580, MT545, MT585 Se monte du côté droit de la coupe Origine : 82004354/0	46	55 x 4	18	8,75	65
18103 Lame Mulching 0,92 m, 36° pour MT540, MT580, MT545, MT585 Se monte du côté gauche de la coupe Origine : 82004353/0	46	55 x 4	18	8,75	65
20677 Pour MT540, MT580, MT545, MT585 Coupe à droite. Se monte côté gauche Origine : 61 257 020 100/0	46	55 x 3	18,5	8,75	65
20678 Pour MT540, MT580, MT545, MT585 Coupe à gauche. Se monte côté droit Origine : 61 257 020 105	46	55 x 3	18,5	8,75	65
24192 Pour MB505, MB505BS, MB505C, MB505E, MB505KAT, MB505S, MB650.0KS* Origine : 6360 702 0100	47,6	65 x 3	18,3	8,2/10,2	65/94
20585 Utiliser 2 lames coupe de 40° pour MT420 A4016-030 Origine : 61217020100, 309070, 303065	51,5	50 x 3,5	10		
21127 Pour MT880 Coupe à droite Origine : 6124 702 0110, 6153 702 0110	52	55 x 4,35	11	7	74
21126 Coupe à gauche Origine : 6124 702 0100, 6153 702 0100	52	55 x 4	11	7	74

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16196 Se monte du côté droit pour coupe 1,02 m - 40° pour modèle MT640 après n° 35888253* Coupe à gauche Origine : 6124 702 0105	52	80 x 4	16	6,5	75
16195 Se monte du côté gauche de la coupe 1,02 m - 40° pour modèle MT640 n° 35888253 Coupe à droite Origine : 6124 702 0106	52	81 x 4	16	6,5	75,5
20593 40° pour MT740, MT780, MT745, MT785 Coupe à droite. Se monte côté gauche de la coupe Origine : 6151 702 0100	52	55 x 4	18,5	8,8	65
20592 40° pour MT740, MT780, MT745, MT785 Coupe à gauche. Se monte côté droit de la coupe Origine : 6151 702 0105	52	55 x 4	18,5	8,8	65
16170 Pour MB536K, MB536KS, MB536KSE, MB555 Origine : 6107 702 0110	52,5	65 x 4	32	10 x 11	89
17311 Lame Mulching se monte du côté droit de la coupe 1,22 m 48° pour modèles MT790, MT795 Se monte du côté droit Origine : 6151 702 0116	62	55 x 4	18	8,75	65
17310 Lame Mulching se monte du côté gauche de la coupe 1,22 m 48° pour modèles MT790, MT795 Se monte du côté gauche Origine : 6151 702 0111	62	55 x 4	18	8,75	65
20679 Pour Twin Cut coupe 1,22 m MT790 Coupe à droite. Se monte côté gauche Origine : 6151 702 0110	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20680 Pour Twin Cut coupe 1,22 m MT790 Coupe à gauche. Se monte côté droit Origine : 6151 702 0115	62	55 x 4	18,5	8,75	65
20744 Pour coupe 0,72 m. Pour MR340, MR380, MR385 Origine : 6126 702 0100	71	55 x 4	18,5	8,75	65

LAMES POUR WESTWOOD

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
24131 Lame droite pour coupe 36", 38" et 42" Une lame par carter de coupe pour C série MK3 Origine : 16869200	38,1	63 x 3,5	10	10,3	47
20646 Utiliser 2 lames pour coupe 0,92 m 36° Origine : 2394	46	50 x 3,5	8	8	46/184
20645 Utiliser 2 lames pour coupe 0,92 m 36° Origine : 4943	46	63 x 4	10	8	46

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20647 Coupe à gauche Origine : 2450	48	50 x 3,5	8	8	46/184
20648 Coupe à droite Origine : 2451	48	50 x 3,5	8	8	46/184



Retrouvez toutes nos huiles
www.sodipieces.fr

LAMES POUR WHEEL HORSE

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20165 Pour coupe de 1,22 m - 48° Origine : 106078	40	50 x 5	19		



Retrouvez tous nos chargeurs
www.sodipieces.fr

*Plus d'informations sur le site



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

LAMES POUR WOLF

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20639 Origine : 8234, 7340	37	50 x 3,5	10	8,5	82,5
20070 Pour nouvelles tondeuses de 46 cm Origine : 171046, 4151 400, 4192 400*	46	70 x 3	32,5	9	100
16218 Pour PRO 51 RK Origine : 171051	51	75 x 3	32,6	5	43,5
20071 Pour nouvelles tondeuses de 51 cm Origine : 171051, 5522	51	75 x 3	32,5	5	100
20072 Pour RK56, RT56, RTKEF, RTRF Origine : RZA56, 9016	55,6	69 x 3,5	10,5	10,5	84
21112 Pour Bahia, A80 Pro Hydro, A80B Hydro Origine : MZ80E, 70503	80	80 x 3	32	5,2/8,5	76,2/200

LAMES POUR WOODS

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
16220 Utiliser 3 lames pour coupe 1,22 m 48" FM48, FM842, RM400 Coupe à gauche Origine : 5081, 5081KT 181-2002	42,5	50 x 5	16		
16219 Utiliser 3 lames coupe 1,52 m, 60" pour RM59 L59 Coupe à gauche Origine : 23825	51,3	50 x 5	16		

LAMES POUR YAMAHA

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20797 Pour YLM 342P/S/SE, YLE 242P/S Origine : YWT-54320-00	39,5	55 x 3	19,8		
20650 Pour YLM446P-S-SB-SE-SBE Origine : JA9-52361-00, YLM-446	49	57 x 5	18	10,6	53,64
20652 Utiliser 2 lames pour YT 3600 Origine : YA1-R236A-00	49	57 x 5	18	7,8	305
20651 Pour modèles YLM 453S-SB-SE-SBE Origine : JE3-52361-00, JE3-52361-01, JE352-36100*	53,2	57 x 3,5	21	10,5	54

LAMES POUR YANMAR

Code	Coupe (cm)	Section (mm)	Alésage cent. (mm)	Alésages ext. (mm)	Entraxe (mm)
20337 Pour YL 53 TS/TSE Origine : 676145120	53	57 x 4	22	11	89



*Plus d'informations sur le site



RDV sur sodipieces.fr




Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

TABLEAU DE CLASSEMENT DES LAMES DE TONDEUSES



Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
Longueur de coupe inférieur à 35 cm						
24136	3,55		5			HUSQVARNA
20688	11,77	40 x 1,6	12,75			HOMELITE
21121	12	50,7 x 4,2	8,2	6,3	25,2	STIGA
24184	14		8			STIGA
20551	16	38 x 2,4	9,5			MTD
21122	16,8	60 x 3,9	8,2	6,3	30	STIGA
21122	16,8	60 x 3,9	8,2	6,3	30	VIKING
24185	17	69 x 4	11,2	6,3		STIGA
16238	17,8	50 x 4	20,4			BCS
16239	17,8	50 x 4	20,4			BCS
20638	24,5	63 x 3	20,8	6,5 x 8	57,5	MTD
20286	25	40 x 3	16	8,4	35	FLYMO
20288	30	40 x 2,4	16,2	8,5	35	FLYMO
20050	30	45 x 4	8,5			CASTORAMA
20050	30	45 x 4	8,5			STERWINS
24137	30,5	63,5 x 3,8	10	8,4	60,3	HUSQVARNA
20640	31	50 x 3,5	10	8,5	82	STIGA
20739	31,3	50 x 2,5	17			ALKO
24122	32	50 x 2	8	8	60	BOSCH
20398	32	50 x 3	20	10,3	40	GRANJA
20398	32	50 x 3	20	10,3	40	KYNAST
17371	32,2	40 x 2,5	19			STIGA
20671	33	50 x 2,5	18	8,5	46	CASTELGARDEN
20671	33	50 x 2,5	18	8,5	46	HONDA
24123	34	50 x 2	8	8	60	BOSCH
Longueur de coupe de 35 à 37 cm						
16165	35	50 x 4	10	8	60	HUSQVARNA
24100	35,5	50,8 x 4,7	15,8			ARIENS
20715	35,5	64 x 5,2	17,5			JOHN DEERE
24138	35,9	51 x 4	10	8,3	40	HUSQVARNA
Longueur de coupe de 37 à 38 cm						
20672	37	50 x 25	18,3	8,5	45	CASTELGARDEN
20672	37	50 x 25	18,3	8,5	45	HONDA
20639	37	50 x 3,5	10	8,5	82,5	STIGA
20639	37	50 x 3,5	10	8,5	82,5	WOLF
24103	37	50 x 3,2	19,4	7,95	65	ALKO
20316	37	65 x 3,4	28,4	9,6	82	GILSON
20405	37,5	75 x 4	10,3	8	64	MTD
20289	37,5	55 x 4,2	16,3			FLYMO
20065	37,5	50 x 4	18,5	8,5	65	MAC GARDA
17350	37,6	63 x 4	Étoilé 6 pointes / H	9,5	63,5	MTD
20604	37,7	76 x 3	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5	MTD



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
Longueur de coupe de 38 à 40 cm						
17381	38	75 x 1,62	10	8,2	65	VIKING
24130	38,1	63 x 3,5	10			COUNTAX
24131	38,1	63 x 3,5	10	10,3	47	COUNTAX
20641	38,5	50 x 4	10	8,5	82	STIGA
17303	38,6	55 x 3	18,5	8,7	65	CASTELGARDEN
24140	38,9	51 x 4	10,2	8,5	40	HUSQVARNA
16230	39	50 x 6	18			KUBOTA
20392	39	50 x 5	18,2	8,6	38	KUBOTA
24141	39	60 x 4	12,4	8,2	40	HUSQVARNA
18129	39	63 x 5,2	16			EXMARK
20728	39	57 x 4	Étoilé 5 pointes			AYP
20728	39	57 x 4	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
16256	39,4	63 x 5	15,9			TORO
20643	39,4	63 x 5	15,8			TORO
20054	39,4	38 X 3	16,2	10 X 8,6	47,8	CASTORAMA
20367	39,5	64 x 5	15,9			TORO
20797	39,5	55 x 3	19,8			YAMAHA
20729	39,5	57 x 4,7	Étoilé 5 pointes			AYP
Longueur de coupe de 40 à 42 cm						
24126	40	50 x 2	8	8	60	BOSCH
20701	40	65 x 3,1	17	11 x 12	40	MARAZZINI
24188	40		18,3	8,5 x 8,5	45/65	VIKING
20165	40	50 x 5	19			TORO
20165	40	50 x 5	19			WHEEL HORSE
20568	40	57 x 3,4	21,3			MURRAY
20567	40	57 x 3,5	21,5			MURRAY
20278	40,3	63 x 4,7	31,7	11	67	CASE
20031	41	50 x 3,7	9,5			NOMA
16205	41	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
16205	41	55 x 4	18,5	8,75	65	HONDA
16214	41	75 x 4	10	8	63,5	MTD
20101	41	50 x 5	17,5			JOHN DEERE
20594	41	55 x 4	18,5	8,8	65	CASTELGARDEN
20594	41	55 x 4	18,5	8,8	65	HONDA
20594	41	55 x 4	18,5	8,8	65	ISEKI
20594	41	55 x 4	18,5	8,8	65	MAC GARDA
20345	41	55 x 4	18,5	8,7	65	CASTELGARDEN
20345	41	55 x 4	18,5	8,7	65	HONDA
20345	41	55 x 4	18,5	8,7	65	MAC GARDA
20345	41	55 x 4	18,5	8,7	65	PILOTE / MA.RI.NA
20711	41	64 x 5,2	15,9			BOBCAT
20055	41	55 x 3,2	12	9,2 x 12,4	61,5	CASTORAMA
20711	41	64 x 5,2	15,9			SNAPPER
20605	41	76 x 3	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5	MTD
17328	41,2	63,5 x 5,2	15,8			HUSQVARNA
17326	41,2	63,5 x 3,8	15,9	6,4	41,3	BOBCAT
20356	41,2	63,5 x 5	15,9			BOBCAT
20356	41,2	63,5 x 5	15,9			RANSOMES
20756	41,2	50 x 4	24	8	48	HUSQVARNA
18126	41,5	62 x 3,7	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5	MTD
20752	41,7	70 x 3	27,6	6 x 8 x 10	50/94	HONDA
24142	41,9	50 x 4	10,2	8,5	40	HUSQVARNA
Longueur de coupe de 42 à 43 cm						
24143	42	60 x 4	12,4	8,2	40	HUSQVARNA



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
16246	42	63 x 5	16			BUNTON
16246	42	63 x 5	16			SABO
16246	42	63 x 5	16			SCAG
20714	42	64 x 5,2	15,9			BUNTON
20714	42	64 x 5,2	15,9			JOHN DEERE
20714	42	64 x 5,2	15,9			SNAPPER
20393	42	50 x 5	18,1	8,6	38	KUBOTA
20393	42	50 x 5	18,1	8,6	38	SHIBAURA
24167	42	63 x 6	22,6			KUBOTA
20325	42	57 x 2	27,5	8,5 x 6	49,3	HONDA
17364	42	63,5 x 5,2	Étoilé 5 pointes			AYP
20626	42	63 x 5	20,6			JOHN DEERE
20627	42	63 x 5	20,6			JOHN DEERE
20716	42	64 x 5,2	20,6			JOHN DEERE
21115	42	90 x 3,1	32			JOHN DEERE
21115	42	90 x 3,1	32			SABO
20753	42	82 x 3	21	10,5	90	HONDA
20695	42,2	85 x 3	16	11,8	260	FLYMO
20695	42,2	85 x 3	16	11,8	260	HUSQVARNA
16231	42,3	62 x 6	18			KUBOTA
17373	42,3	63 x 5	15,9			TORO
24190	42,5	70 x 3	18,2	8,7 x 10,4	65 x 94	VIKING
24169	42,5	65 x 6,2	18,34			KUBOTA
24168	42,5	65 x 6	18,4			KUBOTA
16220	42,5	50 x 5	16			BOLENS
16220	42,5	50 x 5	16			KUBOTA
16220	42,5	50 x 5	16			WOODS
17329	42,6	63 x 5	Étoilé 5 pointes			AYP
17329	42,6	63 x 5	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
Longueur de coupe de 43 à 45 cm						
20279	43	63 x 4,7	31,7	11,3	67	CASE
20145	43	60 x 3	32			JOHN DEERE
20145	43	60 x 3	32			SABO
16355	43	63,5 x 3,8	17	10	94,5	JOHN DEERE
17343	43	95 x 4	32			JOHN DEERE
17343	43	95 x 4	32			SABO
20308	43	50 x 5	9,5	9,5	70	BOLENS
24127	43	50 x 2	10	9,1	51	BOSCH
20697	43	50 x 5	14,5			ISEKI
24156	43	62 x 5,1	20,54			JOHN DEERE
16199	43	70 x 3	32			SOLO
17344	43	70 x 4	Étoilé 7 pointes			JOHN DEERE
21111	43	55 x 3,5	18	8,5	65	CASTELGARDEN
20295	43,2	49 x 5,24	16			DIXON
20295	43,2	49 x 5,24	16			GRAVELY
16206	43,5	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
24145	43,5	59 x 5	10,2	8	40	HUSQVARNA
20674	43,8	55 x 3	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
17355	43,9	63 x 5	Étoilé 6 pointes / H	8,1	63,5	MTD
18108	44,1	57 x 4,8	9,5			AYP
18108	44,1	57 x 4,8	9,5			HUSQVARNA
20784	44,1	57,2 x 4,1	Étoilé 5 pointes			AYP
20297	44,5	50 x 6,2	16			GRAVELY
20066	44,5	55 x 3	18,5	8,5	65	CASTELGARDEN
20066	44,5	55 x 3	18,5	8,5	65	MAC GARDA



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
Longueur de coupe de 45 à 46 cm						
24146	45	60 x 5	12,3	8,5	65	HUSQVARNA
20642	45	50 x 4	10	8,5	82,5	STIGA
20650	45,3	57 x 4	21	10,6	53,64	YAMAHA
24150	45,4	60 x 5	20			ISEKI
24172	45,4	60 x 4,5	Étoilé 6 pointes			MTD
21119	45,5	56 x 4	Étoilé 6 pointes	7,5	63,5	MTD
20275	45,5	64 x 5,3	15,8			BUNTON
20355	45,5	63,5 x 6	15,9			BOBCAT
20355	45,5	63,5 x 6	15,9			RANSOMES
16255	45,7	63 x 5	12,7			TORO
24180	45,7	50 x 3	10	8,5	65	OLEO MAC
17375	45,7	64 x 4,6	12,5			TORO
23105	45,7	57 x 4	10	13	99	AYP
23105	45,7	57 x 4	10	13	99	HUSQVARNA
20056	45,7	50 x 4	14	13,5 x 17,5	60	CASTORAMA
17356	45,8	53 x 3	21	9,7	63,5	MTD
Longueur de coupe de 46 à 47 cm						
20685	46	70 x 3	16	7	70	GRANJA
20685	46	70 x 3	16	7	70	MOUNTFIELD
20311	46	64 x 5	15,6			BUNTON
16207	46	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
16207	46	55 x 4	18,5	8,75	65	HONDA
16207	46	55 x 4	18,5	8,75	65	STIGA
20070	46	70 x 3	32,5	9	100	WOLF
20712	46	64 x 5,2	15,9			BOBCAT
20712	46	64 x 5,2	15,9			BUNTON
20712	46	64 x 5,2	15,9			JOHN DEERE
20712	46	64 x 5,2	15,9			RANSOMES
20712	46	64 x 5,2	15,9			SNAPPER
20633	46	63 x 5	15,9			SABO
20633	46	63 x 5	15,9			SCAG
20702	46	65 x 3	17	11 x 12	40	MARAZZINI
21120	46	56 x 3,5	23,3 x 17,5	7,1	63,5	MTD
20369	46	64 x 5	12,5			TORO
20634	46	75 x 5	15,9			SCAG
20346	46	55 x 4	18,5	8,7	65	CASTELGARDEN
20346	46	55 x 4	18,5	8,7	65	HONDA
20346	46	55 x 4	18,5	8,7	65	MAC GARDA
20675	46	55 x 3	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20675	46	55 x 3	18,5	8,75	65	HONDA
20675	46	55 x 3	18,5	8,75	65	ISEKI
20646	46	50 x 3,5	8	8	46 x 184	WESTWOOD
20030	46	50,7 x 3,8	9,5			NOMA
20045	46	50 x 4	11,5			GRANJA
20045	46	50 x 4	11,5			MAPLEX
20045	46	50 x 4	11,5			MARAZZINI
16188	46	50 x 3,4	10	8,5	54	STIGA
18104	46	55 x 4	18	8,75	65	CASTELGARDEN
18104	46	55 x 4	18	8,75	65	HONDA
18104	46	55 x 4	18	8,75	65	ISEKI
18104	46	55 x 4	18	8,75	65	JOHN DEERE
18104	46	55 x 4	18	8,75	65	STIGA
18104	46	55 x 4	18	8,75	65	VIKING
17315	46	55 x 4,11	18	8,8	65	HONDA



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
20740	46	58 x 3	19,5	8	65	ALKO
16204	46	80 x 3,2	21,2	10,3	88,1	HONDA
20425	46	57 x 4	Étoilé 5 pointes			AYP
20425	46	57 x 4	Étoilé 5 pointes			BERNARD LOISIRS
20425	46	57 x 4	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
20425	46	57 x 4	Étoilé 5 pointes			VIKING
20621	46	56 x 4,8	Étoilé 5 pointes			AYP
18103	46	55 x 4	18	8,75	65	CASTELGARDEN
18103	46	55 x 4	18	8,75	65	HONDA
18103	46	55 x 4	18	8,75	65	ISEKI
18103	46	55 x 4	18	8,75	65	JOHN DEERE
18103	46	55 x 4	18	8,75	65	STIGA
18103	46	55 x 4	18	8,75	65	VIKING
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	HONDA
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	ISEKI
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	JOHN DEERE
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	SABO
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	SOLO
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	STIGA
20677	46	55 x 3	18,5	8,75	65	VIKING
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	HONDA
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	ISEKI
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	JOHN DEERE
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	SABO
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	SOLO
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	STIGA
20678	46	55 x 3	18,5	8,75	65	VIKING
20556	46	75 x 4	10,3	8	64	MTD
24107	46	55 x 3,7	19,7	12 x 20	70	ALKO
20096	46	57 x 4	22,4 x 25,6			MURRAY
16166	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes			AYP
16166	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes			BERNARD LOISIRS
16166	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
16166	46	57 x 3,5	Étoilé 5 pointes			JOHN DEERE
20785	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes			AYP
20785	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes			BERNARD LOISIRS
20785	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
20785	46	57 x 4,8	Étoilé 5 pointes			JONSERED
20786	46	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes			AYP
20786	46	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes			BERNARD LOISIRS
20786	46	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes			HUSQVARNA
20786	46	57 x 4,8	Étoilé 6 pointes			JONSERED
20645	46	63 x 4	10	8	46	WESTWOOD
20623	46	63 x 5	15,8			BOBCAT
17316	46,1	57 x 4,15	21,3	10,4	88	HONDA
20051	46,1	55 x 4	16,3	10 x 8,6	47,8	CASTORAMA
20051	46,1	55 x 4	16,3	10 x 8,6	47,8	STERWINS
20052	46,1	55 x 4	12,2	9,3 x 12,7	62	DOLMAR
20052	46,1	55 x 4	12,2	9,3 x 12,7	62	STERWINS
17305	46,2	55 x 4	18	8,5	65	CASTELGARDEN
17305	46,2	55 x 4	18	8,5	65	HONDA
24105	46,3		19,7	12,7 x 20	70	ALKO
21113	46,4	55 x 4,2	24,1	10,7	88	HONDA



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
24120	46,5	55,8 x 4	Étoilé 6 pointes	12,9	86	AYP
16215	46,5	75 x 4	10	8	63,5	MTD
20698	46,5	57 x 4	25	14,5	90	ISEKI
20698	46,5	57 x 4	25	14,5	90	KUBOTA
23103	46,5	57 x 4	Étoilé 5 pointes	12,9	86	HUSQVARNA
24120	46,5	55,8 x 4	Étoilé 6 pointes	12,9	86	HUSQVARNA
23103	46,6	57 x 4	Étoilé 5 pointes	12,9	86	HUSQVARNA
18116	46,7	71 x 3	Étoilé 6 pointes / H			MTD
18115	46,7	71 x 3	Étoilé 6 pointes / H			MTD
16240	46,7	50 x 4,73	19	10,4	65	DIXON
16240	46,7	50 x 4,73	19	10,4	65	SIMPLICITY
21116	46,9	88 x 3	32			JOHN DEERE
21116	46,9	88 x 3	32			SABO
Longueur de coupe de 47 à 49 cm						
23104	47	57 x 4,2	10	13	85	AYP
23104	47	57 x 4,2	10	13	85	HUSQVARNA
20588	47	57 x 3,7	21,5	14,5	88	HONDA
20340	47	70 x 3	20	10	40	KYNAST
20078	47	57 x 4	21,5	10	88	HONDA
18117	47	76 x 5	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5	MTD
20629	47	63 x 5	20,6			JOHN DEERE
20628	47	63 x 5	20,6	8	45,34	JOHN DEERE
20717	47	64 x 5,2	20,6			JOHN DEERE
20602	47	76 x 3	10	8,4	65	BERNARD LOISIRS
20602	47	76 x 3	10	8,4	65	HUSQVARNA
16249	47,3	60 x 7	20,2			ISEKI
16232	47,3	60 x 7	29			KUBOTA
16178	47,4	50 x 3,5	19,5	8	65	ALKO
21125	47,5	70 x 4	11,4	10,2	62	TORO
20649	47,5	60/80 x 3	21,7	10,2	88	HONDA
20336	47,6	57 x 4	22	10,5	90	KAAS
20336	47,6	57 x 4	22	10,5	90	YANMAR
16224	47,6	55 x 4	18,3	8,75	65	CASTELGARDEN
16208	47,6	55 x 4	18,3	8,75	65	CASTELGARDEN
24192	47,6	65 x 3	18,3	8,2 x 10,2	65 x 94	VIKING
20373	47,6	50 x 5	19			TORO
20647	48	50 x 3,5	8	8	46 x 184	WESTWOOD
20670	48	55 x 3	19,5	20 x 12,5	70	ALKO
20648	48	50 x 3,5	8	8	46 x 184	WESTWOOD
20092	48	50 x 4	10	8	64	MTD
20745	48	50 x 5,12	15	9,5	125	DALOZ
24147	48,2	50 x 3,5	12,4	8,2	40	HUSQVARNA
20757	48,2	50 x 4	24	8	48	HUSQVARNA
24158	48,3	69 x 5	20,6			JOHN DEERE
24109	48,7	55 x 4,1	16,5	6,5	147	ALKO
24108	48,7	55 x 4,1	16,5	6,5	147	ALKO
Longueur de coupe de 49 à 50 cm						
20652	49	57 x 5	18	7,8	305	YAMAHA
16210	49	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
16210	49	55 x 4	18,5	8,75	65	ISEKI
16210	49	55 x 4	18,5	8,75	65	STIGA
20358	49	57 x 5	9,5			AYP
20358	49	57 x 5	9,5			BERNARD LOISIRS
20358	49	57 x 5	9,5			HUSQVARNA
20360	49	57 x 5	9,5			AYP



Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
20404	49	75 x 4	10,3	8	64	MTD
20790	49	65 x 4,7	15,7			TORO
20426	49	57 x 4	Étoilé 5 pointes			AYP
20426	49	57 x 4	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
20606	49	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes			AYP
20622	49	57 x 5	Étoilé 5 pointes			AYP
24118	49	57 x 4	Étoilé 5 pointes	9,7	280	AYP
20724	49	76 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5	MTD
20333	49	70 x 4	22	10,5	22	HONDA
20368	49	64 x 5	15,9			TORO
20569	49	57 x 4	21,4			MURRAY
18110	49	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	100	AYP
18110	49	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	100	HUSQVARNA
20725	49	69 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5	MTD
20415	49	57 x 5	21,4			MURRAY
20723	49,5	76 x 5,2	17,5			JOHN DEERE
20105	49,5	72,15 x 5,15	17,35			JOHN DEERE
20104	49,5	75 x 5	17,5			JOHN DEERE
20104	49,5	75 x 5	17,5			SABO
20781	49,5	70 x 3,4	21,3			MURRAY
20763	49,5	63 x 5	17,5			JOHN DEERE
20945	49,5	64 x 5,2	étoilé 7 pointes			JOHN DEERE
20722	49,6	64 x 5,25	17,3			JOHN DEERE
Longueur de coupe de 50 à 51 cm						
20548	50	70 x 5	16	28,7 x 7,5	240 x 200	HONDA
20549	50	70 x 5	16	28 x 7,5	240 x 200	HONDA
20261	50	50 x 3,5	10,24			NOMA
20312	50	72 x 4,32	24,4	8 x 30	44 x 56	GABY
23106	50	95 x 3	Étoilé 5 pointes			AYP
23107	50	95 x 3	Étoilé 6 pointes			AYP
20302	50	54 x 3,5	9,5			NOMA
20681	50,4	50 x 5,1	14,9	8,3	124,5	DALOZ
16209	50,4	55 x 4	18,3	8,75	65	CASTELGARDEN
16209	50,4	55 x 4	18,3	8,75	65	STIGA
24181	50,5	50 x 3	10	8,5	65	OLEO MAC
20676	50,5	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20676	50,5	55 x 4	18,5	8,75	65	ISEKI
20787	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6	AYP
20787	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6	BERNARD LOISIRS
20787	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6	HUSQVARNA
20787	50,8	57 x 3,5	16	9,5	47,6	JONSERED
16163	50,8	63 x 3,4	16	10	48	AYP
16163	50,8	63 x 3,4	16	10	48	BERNARD LOISIRS
16163	50,8	63 x 3,4	16	10	48	HUSQVARNA
16163	50,8	63 x 3,4	16	10	48	JONSERED
17366	50,8	63 x 4	15,8	9,6	47	AYP
24173	50,8	57 x 3	23,4 x 17,4	7,9	63,5	MTD
Longueur de coupe de 51 à 52 cm						
16252	51	55 x 4	10	8	65	PILOTE / MA.RI.NA
16252	51	55 x 4	10	8	65	STAUD
16258	51	60 x 5	10	7	60	PILOTE / MA.RI.NA
16190	51	80 x 3,5	10	8,5	54	STIGA
24111	51	55 x 4	19,3			ALKO
24110	51	60x4	19,7	10	70	ALKO
20071	51	75 x 3	32,5	9	100	ETESIA



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
20071	51	75 x 3	32,5	9	100	WOLF
16218	51	75 x 3	32,6	5	43,5	WOLF
16219	51,3	50 x 5	16			BOLENS
16219	51,3	50 x 5	16			WOODS
17318	51,3	55 x 4	18,5	8,9	65	HONDA
17349	51,3	96 x 4,2	32			JOHN DEERE
17349	51,3	96 x 4,2	32			SABO
17317	51,3	55 x 4,35	18,5	9	65	HONDA
17336	51,4	60 x 6	20			ISEKI
16233	51,5	60 x 7	17,8			HONDA
16233	51,5	60 x 7	17,8			SHIBAURA
20585	51,5	50 x 3,5	10			HUSQVARNA
20585	51,5	50 x 3,5	10			NOMA
20585	51,5	50 x 3,5	10			STIGA
20585	51,5	50 x 3,5	10			VIKING
20782	51,7	70 x 3,4	21,5			MURRAY
Longueur de coupe de 52 à 53 cm						
24159	52	93 x 3,5	32			JOHN DEERE
17309	52	55 x 4	18	8,5	65	CASTELGARDEN
17309	52	55 x 4	18	8,5	65	HONDA
17309	52	55 x 4	18	8,5	65	ISEKI
17309	52	55 x 4	18	8,5	65	SABO
21127	52	55 x 4,35	11	7	74	VIKING
17308	52	55 x 4	18	8,5	65	CASTELGARDEN
17308	52	55 x 4	18	8,5	65	HONDA
17308	52	55 x 4	18	8,5	65	ISEKI
17308	52	55 x 4	18	8,5	65	SABO
20637	52	50 x 4	10	8	63,5	MTD
21126	52	55 x 4	11	7	74	VIKING
20574	52	57 x 5	21,5			MURRAY
20416	52	57 x 3,5	21,4			MURRAY
16192	52	55 x 4	25	14,5	90	ISEKI
16192	52	55 x 4	25	14,5	90	KUBOTA
20775	52	110 x 5	40,8 x 22,4			MURRAY
20767	52	60 x 5	18			KUBOTA
20264	52	70 x 4	9,8			ARIENS
24116	52	57 x 4	10,2	6,5	75	AXXOM
24117	52	57 x 4	10,2	6,5	75	AXXOM
16195	52	81 x 4	16	6,5	75,5	AXXOM
16195	52	81 x 4	16	6,5	75,5	VIKING
16196	52	80 x 4	16	6,5	75	AXXOM
16196	52	80 x 4	16	6,5	75	VIKING
24112	52	55 x 4,1	16,5	7,6	151	ALKO
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	CASTELGARDEN
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	HONDA
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	ISEKI
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	JOHN DEERE
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	SABO
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	SOLO
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	STIGA
20592	52	55 x 4	18,5	8,8	65	VIKING
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	CASTELGARDEN
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	HONDA
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	ISEKI
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	JOHN DEERE



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	SABO
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	SOLO
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	STIGA
20593	52	55 x 4	18,5	8,8	65	VIKING
18141	52	57 x 48	21,3			MURRAY
20774	52	57,2 x 3,4	21,5			MURRAY
20396	52	57 x 6	24			KUBOTA
20795	52	75 x 3,81	24,4	5	76,5	ETESIA
20285	52	56,8 x 5	25,5	10,6	95	DORIGNY
20296	52	50 x 6	15,9			GRAVELY
20632	52	63 x 6	28,5			KUBOTA
24171	52	63 x 6	28,3			KUBOTA
20686	52,3	70 x 3	16	7,4	94,6	GRANJA
20686	52,3	70 x 3	16	7,4	94,6	MOUNTFIELD
20796	52,3	70 x 3,6	24,7	5	75,5	ETESIA
20324	52,3	56,12 x 6,4	25,14			GRAVELY
20704	52,5	65 x 3,5	17	11 x 12	40	MARAZZINI
16250	52,5	60 x 7	16			ISEKI
21114	52,5	57 x 4	24	14,5	88	HONDA
18122	52,5	133 x 3,7	10	10	69,75	SNAPPER
20550	52,5	57 x 4	20	14,7	90	KUBOTA
17321	52,5	57 x 4,5	21	10,5	88	HONDA
20699	52,5	57 x 4	25	14,5	90	ISEKI
20699	52,5	57 x 4	25	14,5	90	KUBOTA
16170	52,5	65 x 4	32	10 x 11	89	VIKING
17324	52,6	57 x 4,23	24,2	14,5	88	HONDA
17323	52,6	57 x 4	24,2	10,5 x 13,4	91	HONDA
17322	52,6	57 x 5	23,3	10,5 x 16,8	90	HONDA
16186	52,7	60 x 4	16	8,2	65	AGS
16186	52,7	60 x 4	16	8,2	65	IBEA
20364	52,7	70 x 4	9,6	9,6	70	SNAPPER
18127	52,9	60 x 4,4	16	8,2	65	IBEA
Longueur de coupe de 53 à 54 cm						
24134	53	80 x 3	20,27	10	88	HONDA
20692	53	57 x 4	21	14,5	88	HONDA
20337	53	57 x 4	22	11	89	KAAS
20337	53	57 x 4	22	11	89	YANMAR
20743	53	80 x 4,5	20			AS MOTOR
20733	53	67 x 2,4	32	10,3	88	HONDA
16234	53	65 x 3	11	9,5	62	TORO
20747	53	50 x 5,27	15,33	10,37	125,75	DALOZ
20271	53	63 x 6	16			BOBCAT
24113	53	55 x 4,1	16,5	6,5	147	ALKO
20560	53	63 x 4	20,7	9,5	64	MTD
20075	53	57 x 4	21,5	10,5	88	HONDA
20076	53	57 x 4	24,5	8,5	84	HONDA
20631	53	70 x 3,4	23	10,4	93	JOHN DEERE
20653	53	60 x 6	24,5			ROQUES ET LECOEUR
16181	53	87 x 3,2	23,4 x 17,5	8	63,5	MTD
20153	53	66 x 3	11	9,5	62	TORO
20559	53	50 x 4	20,6	9,5	64	MTD
20603	53	76 x 4	10	8,4	65	HUSQVARNA / CASTELGARDEN / MTD
20732	53	57 x 2,4	21,8	10,4	88	HONDA
20731	53	57 x 3,4	20,4	10,3	88	HONDA
20058	53	55 x 3	18	9	65	CASTELGARDEN



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
20427	53	57 x 4	Étoilé 5 pointes			AYP
20427	53	57 x 4	Étoilé 5 pointes			BERNARD LOISIRS
20427	53	57 x 4	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
20730	53	63 x 4,8	Étoilé 5 pointes			AYP
20607	53	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes			AYP
20607	53	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes			BERNARD LOISIRS
20607	53	57 x 3,4	Étoilé 5 pointes			HUSQVARNA
20624	53	63 x 6	15,8			BOBCAT
24186	53,1	57 x 3,8	11	9,5	62	TORO
20791	53,2	65 x 3,5	11	9,3	62	TORO
20651	53,2	57 x 3,5	21	10,5	54	YAMAHA
16357	53,3	70 x 3	9,5	12,3	50,8	JOHN DEERE
24174	53,3	57 x 3	Étoilé 6 pointes	7,9	63,5	MTD
18114	53,3	70 x 4	Étoilé 7 pointes			JOHN DEERE
16356	53,3	63,5 x 3,8	17	10,5	94	JOHN DEERE
24161	53,5	100 x 3	32			JOHN DEERE
16247	53,5	57 x 3,5	16	10	48	AYP
16247	53,5	57 x 3,5	16	10	48	BERNARD LOISIRS
16247	53,5	57 x 3,5	16	10	48	HUSQVARNA
16247	53,5	57 x 3,5	16	10	48	JONSERED
20755	53,5	83 x 2,5	21	10,5	88 x 94	HONDA
18111	53,5	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	48	AYP
18111	53,5	63,5 x 5	Étoilé 5 pointes	9,65	48	HUSQVARNA
16217	53,8	75 x 4	10	8	63,5	MTD
24121	53,8	57,4	Étoilé 5 pointes	8,88	80	AYP
Longueur de coupe de 54 à 55 cm						
20410	54	75 x 4	10,3	8	64	MTD
20726	54	76 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5	MTD
16223	54	63,5 x 5	13			TORO
20578	54	57 x 4	21,5			MURRAY
20778	54	57,2 x 3,8	21,4			MURRAY
20777	54	57,2 x 3,4	21,8			MURRAY
20783	54	57,2 x 3,8	21,7			MURRAY
24175	54	77 x 3	Étoilé 6 pointes			MTD
24176	54	77 x 3	Étoilé 6 pointes			MTD
20727	54	76 x 3,8	Étoilé 6 pointes / H	7,9	63,5	MTD
21104	54,3	125 x 4	10	13,2 x 9,9	85,5 x 80	AYP
21104	54,3	125 x 4	10	13,2 x 9,9	85,5 x 80	BERNARD LOISIRS
21104	54,3	125 x 4	10	13,2 x 9,9	85,5 x 80	HUSQVARNA
21105	54,3	125 x 4	10	13,2 x 9,9	85,5 x 80	AYP
21105	54,3	125 x 4	10	13,2 x 9,9	85,5 x 80	BERNARD LOISIRS
21105	54,3	125 x 4	10	13,2 x 9,9	85,5 x 80	HUSQVARNA
16172	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85	AYP
16172	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85	BERNARD LOISIRS
16172	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85	HUSQVARNA
16172	54,3	57 x 4	Étoilé 5 pointes	13	85	JONSERED
16173	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85	HUSQVARNA
16173	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85	AYP
16173	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85	BERNARD LOISIRS
16173	54,3	57 x 4	Étoilé 6 pointes	13	85	JONSERED
18167	54,5	68 x 4	étoile 7 pointes			JOHN DEERE
20391	54,8	90 x 3	16	10	70	HARRY
18118	54,9	57 x 3,5	10	10	47,5	MURRAY
Longueur de coupe de 55 à 56 cm						
20586	55	50 x 3,5	10,3			NOMA
16164	55	63 x 4	16	10	48	AYP



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain



04 77 53 44 91

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
16164	55	63 x 4	16	10	48	BERNARD LOISIRS
16164	55	63 x 4	16	10	48	HUSQVARNA
16164	55	63 x 4	16	10	48	JOHN DEERE
24187	55,1	57 x 3,8	11	9,7	64	TORO
18120	55,2	50 x 4,5	10			NOMA
24165	55,4	60 x 5	20 x 35	8,28	26	JOHN DEERE
24166	55,4	60 x 5	20 x 35	8	27	JOHN DEERE
20072	55,6	85 x 4,2	10,38	10,61 x 22,5	84 x 95	ETESIA
20072	55,6	85 x 4,2	10,38	10,61 x 22,5	84 x 95	WOLF
20789	55,8	57,2 x 3,4	15,9	9,5	47,6	AYP
20789	55,8	57,2 x 3,4	15,9	9,5	47,6	BERNARD LOISIRS
20789	55,8	57,2 x 3,4	15,9	9,5	47,6	HUSQVARNA
20789	55,8	57,2 x 3,4	15,9	9,5	47,6	JONSERED
24149	55,9	60 x 6	12,4	8,2	40	HUSQVARNA
Longueur de coupe de 56 à 60 cm						
20407	56	50 x 5	10,3	8	64	MTD
20093	56	50 x 4	10	8	64	MTD
20409	56	50 x 4	10	9,5	64	MTD
24151	56	60 x 5	20			ISEKI
18101	58,4	70 x 4	Étoilé 5 pointes			AYP
Longueur de coupe de 60 à 70 cm						
20693	60,5	57 x 5	21	10,5	88	HONDA
17311	62	55 x 4	18	8,75	65	CASTELGARDEN
17311	62	55 x 4	18	8,75	65	HONDA
17311	62	55 x 4	18	8,75	65	ISEKI
17311	62	55 x 4	18	8,75	65	SOLO
17311	62	55 x 4	18	8,75	65	STIGA
17311	62	55 x 4	18	8,75	65	VIKING
20679	62	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20679	62	55 x 4	18,5	8,75	65	HONDA
20679	62	55 x 4	18,5	8,75	65	ISEKI
20679	62	55 x 4	18,5	8,75	65	SOLO
20679	62	55 x 4	18,5	8,75	65	STIGA
20679	62	55 x 4	18,5	8,75	65	VIKING
17310	62	55 x 4	18	8,75	65	CASTELGARDEN
17310	62	55 x 4	18	8,75	65	HONDA
17310	62	55 x 4	18	8,75	65	ISEKI
17310	62	55 x 4	18	8,75	65	STIGA
17310	62	55 x 4	18	8,75	65	VIKING
20680	62	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20680	62	55 x 4	18,5	8,75	65	HONDA
20680	62	55 x 4	18,5	8,75	65	ISEKI
20680	62	55 x 4	18,5	8,75	65	SOLO
20680	62	55 x 4	18,5	8,75	65	STIGA
20680	62	55 x 4	18,5	8,75	65	VIKING
24128	62	57 x 3,3	18,5	8,5	192	CASTELGARDEN
21110	62	55 x 4	18	8,5	195	CASTELGARDEN
21110	62	55 x 4	18	8,5	195	ISEKI
21110	62	55 x 4	18	8,5	195	STIGA
16236	62,4	74 x 6	23			KUBOTA
17378	63	63 x 8	22,3	6,75	77	TORO
16245	63	66 x 5	23			JOHN DEERE
21102	63,4	80 x 4,2	20,3			AS MOTOR
20272	63,5	63 x 6	15,8			BOBCAT
20143	63,5	70 x 4,75	27	14	190	SNAPPER



Un service client
à votre écoute















Consultez nos stocks
en temps réel






















Des remises
toute l'année

Code	Coupe	Section	Alésage centrale en mm	Alésages ext. en mm	Entr'axe en mm	Marque pour :
16235	64	63 x 6	13			TORO
24152	64	120 x 5	12,5	8,2	48	ISEKI
24153	64	120 x 5	12,5	8,2	48	ISEKI
24133	65	90 x 5,2	29,7	5	75,5	ETESIA
24132	65	90 x 5	29,72	5	75,9	ETESIA
20140	66	66 x 5	27	14	190	SNAPPER/ISEKI
23949	66,5		21,6	8,2	48	ISEKI
Longueur de coupe supérieure à 70 cm						
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	CASTELGARDEN
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	HONDA
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	ISEKI
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	JOHN DEERE
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	SOLO
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	STIGA
20744	71	55 x 4	18,5	8,75	65	VIKING
18123	71	140 x 4,75	27	14	190	SNAPPER
20142	71	66 x 5	27	14	190	SNAPPER
24155	71,5	120 x 5	12,5	8,2	48	ISEKI
24154	71,5	120 x 5	12,5	8,2	48	ISEKI
20668	75	70 x 5	16	12	110	HONDA
20765	75	60 x 5,1	17,65			JOHN DEERE
23101	75	57,2 x 3	Étoilé 5 pointes			AYP
20329	75	70 x 4	26,8	12,14	109,5	HONDA
20402	76	75 x 4	9,5	8	64	MTD
16202	76	70 x 4	Étoilé 6 pointes / H	8	63,5	MTD
20141	76	66 x 5	27	14	190	SNAPPER
20141	76	66 x 5	27	14	190	TORO
20780	76,2	69,9 x 3,8	21,7			MURRAY
20421	76,3	62 x 4,81	21,5			MURRAY
20419	76,5	70 x 4,05	21,3			DIXON
20419	76,5	70 x 4,05	21,3			MURRAY
16226	79,5	63,5 x 5	16			TORO
21112	80	80 x 3	32	8,34	200	ETESIA
21112	80	80 x 3	32	8,34	200	WOLF
20361	84	70 x 5	27	14	190	SNAPPER

RONDELLES, VISSERIE POUR SUPPORTS DE LAME




Code	Désignation	Code	Désignation
 20213	Rondelle de friction. Ø 50 mm Alésage 10 mm	 24050	Rondelle de frein incurvé. Ø 76 mm Alésage : 9,5
 17017	Rondelle de friction. Ø 60 mm Alésage 16 mm	 24051	Rondelle de frein incurvé. Ø 57 mm. Alésage : 12,7
 17018	Rondelle de friction. Ø 58,7 mm Alésage 19 mm	 20255	Rondelle frein en acier. Ø 42 mm. Alésage 10 mm. Pour TORO : 07593, 14558 et Snapper : 1-2063
 17019	Rondelle de friction. Ø 60 mm Alésage 22 mm	 20854	Rondelle frein Ø 10 mm
 17020	Rondelle de friction. Ø 60 mm Alésage 25 mm	 24070	Rondelle frein pour ETESIA et SABO Origine : 71052, 15241, SA15241Ø int : 10 mm, Ø ext : 16 mm, épaisseur : 2,4 mm
 17022	Rondelle de friction. Ø 60 mm Alésage 32 mm	 21140	AS-MOTOR 3076, E03076. Pour toutes les anciennes tondeuses AS All. Ø ext. 65. Ø int. 20. Ep. 2,3
 20214	Rondelle de friction. Ø 60 mm Alésage 12,7 mm	 21144	CASTELGARDEN 22465610/0, 22672110/1. Rondelle friction Ø ext. 60,5. Ø int. 18
 20222	Rondelle métal de serrage de lame. Ø 57 mm. Alésage 9,5 mm		






Code	Désignation
 24078	CASTELGARDEN 22672105/0 Rondelle de lame en acier. Ø ext. 61 Ø int. 18,1 x 13. Ep. 2,7
 24052	CASTELGARDEN 22041940/0 Ø int. 10,2. Ep. 20
 21145	JOHN DEERE / SABO SA34368, 34368. Pour 70PE, 74/PM/SE/SM, 80PE, 84SM* Ø ext. 52,9/50,5. Ø int 32,3
 21146	JOHN DEERE / SABO SA35386, 35386 pour JX80, R52/SVB/VE/VK/VO/VT Ø ext. 62,4/60,4. Ø int 32,3
 21150	SABO 11113, 118-012-000, 31609, 31610, SA11113, SA31609, SA31610* Rondelle de friction. Ø ext. 60. Ø int 32. Ep. 2
 21152	SABO 11144, 121-020-000, 31611, 31612, SA11144, SA31611, SA31612* Rondelle de friction. Ø ext. 70. Ø int 32. Ep. 2
 21154	SOLO 0031549, 0031549. Pour 554, prof. 551, 551R 551ZR, 552R, 552HR Ø ext. 62,5. Ø int 38. Ep. 1,9
 21155	SOLO 0031294, 0031295, 0031294, 0031295. Pour 546, 546R, 546RS* Ø ext. 60. Ø int 32,1. Ep. 2,1
 21144	STIGA 1111-3480-01. Rondelle de friction
 21156	WOLF 4134413. Rondelle friction 1,5 mm, sans amiante. Ø ext. 50 Ø int 32. Ep. 1,5
 21143	CASTELGARDEN 27787045/0 Pour modèle Easy Life 63 cm*
 20210	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF. Longueur 32 mm. Pour AYP, NOMA ET STIGA . Pour AYP N° remplace 165484, 165579, 181858. Pour NOMA : 181639. Pour STIGA 9987-5232-16
 20251	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF. Longueur 38 mm. Pour CASTELGARDEN, MTD, NOMA et STIGA . Pour CASTELGARDEN 12735694/0. Pour TC92/102/122/985 . Pour MTD 710-0459. Pour NOMA : 181643. Pour STIGA : 9987-5238-12
 20252	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF. Longueur 45 mm. Pour CASTELGARDEN, NOMA et STIGA . Pour NOMA : 181646. Pour STIGA : 9987-5245-12
 20253	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8" 24UNF. Longueur 51 mm. Pour CASTELGARDEN, HONDA, SNAPPER et STIGA . Pour CASTELGARDEN 12735698/0. Pour SNAPPER 9-0167 Pour STIGA : 9987-5251-12
 20211	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF Longueur : 57 mm. Pour STIGA : 9987-5257-12
 20254	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF Longueur : 64 mm
 20798	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF Longueur 76,2 mm
 24074	Vis de lame Ø 3/8". 24UNF. Pour CASTELGARDEN 12736825/0 Longueur 82 mm

Code	Désignation
 20799	Vis de lame Ø 9,5 mm, 3/8". 24UNF Longueur : 89 mm
 24079	Vis de lame Ø : 3/8". L : 32 mm. 24UNF Pour HUSQVARNA 181712, 181857, 850857*
 26978	Clavette demi lune. L : 15,30 mm. l : 6,10 mm. Ep : 4 mm CASTELGARDEN 12139100/0 Pour STIGA 9600-0014-00
 24053	Clavette pour ALKO 701595
 24084	Clavette pour HUSQVARNA 506 53 35-01
 20224	Clavette adaptable GGP TC102, TC122 112139480/0. L : 20 mm, l : 6 mm, H : 6 mm
 20596	Vis de lame HONDA 10 x 25 mm
 17024	Vis pour HONDA . Ø : 10 x 1,25 mm
 21009	Boulon pour beaucoup de supports de lame AYP, HUSQVARNA 506 96 62-01, 506 96 62-02 et PARTNER
 21010	Boulon pour beaucoup de supports de lame AYP, HUSQVARNA 53541 09-01
 24071	Vis pour CASTELGARDEN Easy life 63 12735460/0. Longueur 35 mm. Ø 9,5
 05084	Boulon à tête bombée et collet carré M5 pour ETESIA 26157. M5 x 16 MM
 24089	Boulon de sécurité pour porte lame ISEKI/KAZ SXG15. Ø 8 mm Origine : 8670-301-002-00
 24088	Boulon de sécurité pour porte lame ISEKI Sfh240, SKG19, SXG22. Ø 8 mm Origine : 8663-301-004-00
 24069	Vis de lame pour NOMA 3/8"-24UNF x 25 mm Origine : 39573
 24061	Vis de lame pour SNAPPER . L : 32 mm, Ø 1/2". 20 Origine : 9-0491
 24056	Écrou de support de lame pour SNAPPER . Ø 1/2". 20 Origine : 9-0559
 24076	Vis de lame isolée pour WOLF modèles TK- J /TK- SL / TK- NH / TE32 W /VX Ø 8 x 1,25. L : 18 mm Origine : 4306015
 20800	Vis de lame. "pas" à gauche Ø 9,5 mm Longueur 31,75 mm. Pour AYP
 20801	Vis de lame. "Pas" à gauche. Ø 9,5 mm. Longueur 38,10 mm. Pour CASTELGARDEN Pour AYP N° 181713. Pour CASTELGARDEN 12735695/0. Pour TC92/102/122/985
 20803	4 315 017. Vis de lame. Ø 10 mm Longueur 24,5 mm sous tête. Pour tondeuse WOLF
 20804	81004353/1. Vis de lame. Ø 8,7 mm Longueur 63 mm sous tête. Pour tondeuse CASTELGARDEN
 20806	81004352/0. Vis de lame. Ø 8,7 mm Longueur 32 mm sous tête. Pour tondeuse CASTELGARDEN Électrique
 24054	Vis de lame M8 x 12mm pour WOLF 1100196

ÉCROUS ET VIS DE PALIERS

Code	Désignation
 16259	Écrou de palier pour MTD. Al : 14,5 mm Ø ext : 33,5 mm. H : 15,4 mm. Écrou : 23,8 mm*. Remplace MTD N° 712-0417 et 912-0417A
 16262	Écrou de palier pour MTD. Al : 12,8 mm Ø int : 32,5 mm. H : 20,5 mm. Écrou : 21, 8 mm*. Remplace MTD N° 712-0417 et 912-0417A
 04949	Vis autotaraudeuse Ø 3/8". 16 (env. 9,5 mm). Longueur filetage : 19 mm. Remplace ROPER N° 17490612. Pour nos paliers 04935, 04937*

Code	Désignation
 26962	Vis autotaraudeuse Ø 3/8" - 18 (env. 7,9 mm). Longueur filetage : 32 mm Remplace AYP N° 138776. Pour notre palier réf. 04900
 04809	Écrou Ø 9/16". 18 UNF (env. 14,3 mm) pour notre arbre de palier pour MURRAY réf. 04808
 04810	Écrou Ø 1/2". 20 UNF (env. 12,7 mm) pour notre arbre de palier pour MURRAY réf. 04405, 04406, 04404, 04807

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute



Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année





SUPPORTS SPÉCIFIQUES

Code	Désignation	Code	Désignation
 24098	ALKO 514176. Support de lame pour ALKO 514176. Al : 25 mm L : 167 mm Entraxe : 150 mm*	 24095	EFCO 66030256R. Support de lame pour EFCO . Alésage central : 22,2 mm H : 69 mm. Profondeur du puit : 44 mm
 16264	AYP/ROPER 851514. Support de lame pour AYP. Al : 22,2mm H : 32,2 mm Profondeur du puits :22,4mm*	 24094	EFCO, MTD, OLEO MAC. 70390652, 748-0293, 753-0343B, 703 90 652 Alésage central : 22,2 mm. H : 92,5 mm
 24086	AYP/HUSQVARNA 189179. Support de lame pour modèles 345HE, 345HLE, HE32 Alésage : 25,4 mm. Hauteur : 74 mm	 15009	HUSQVARNA H : 59 mm Al : 22.2 mm + clavette Entraxe : 40 mm, Ø ext poulie : 65,5 mm, Ø int poulie : 38 mm*
 20608	CASTELGARDEN 89000001/0,22463020/0 Support pour arbre Ø 25 mm. Hauteur du support : 50 mm Centrage de lame Ø 18 mm + 2 têtons Ø 8,5. Entraxe 65 mm	 24195	HUSQVARNA 506534101. Pour 850, 970. Alésage central : 18,7 mm
 20609	CASTELGARDEN 89000002/0, 22463012/1. Support long pour arbre Ø 22 mm. Hauteur du support : 50 mm Centrage de lame Ø 18 mm + 2 têtons Ø 8,5. Entraxe 65 mm	 24193	HUSQVARNA / PARTNER. 515131064, 5127390-0, 5310050-29. Alésage central : 22,2 mm H : 33 mm. Profondeur du puit : 22,2 mm
 20610	CASTELGARDEN 22463255/1. Support court pour arbre Ø 22 mm. Hauteur du support : 35 mm Centrage de lame Ø 18 mm + 2 têtons Ø 8,5. Entraxe 65 mm	 24194	HUSQVARNA / PARTNER. 531020654, 516842000, 531005029, 531006084 Alésage central : 25,4 mm. H : 35 mm Profondeur du puit : 22,2 mm
 20657	CASTELGARDEN 25463200. Support pour Twin-Cut. Pour arbre Ø 20 mm. Hauteur du support : 35 mm Centrage de lame Ø 18 mm + 2 têtons Ø 8,5. Entraxe 65 mm	 04215	MTD 748 0189. Support en métal fritté pour arbre Ø 22 mm. Livré avec 1 vis centrale Ø 10 + 2 vis d'entraînement lame Ø 8 mm (pour lames Entraxe 64 mm) + rondelles, écrous et clavette
 20805	CASTELGARDEN 22463186-1 Support de lame plastique pour tondeuse électrique Ø 17 mm. Hauteur du support : 41 mm	 04813	MTD 748 0300. Support pour arbre cannelé Ø 25,4 pour autoportées. Pour lames Entraxe 64 mm
 20810	CASTELGARDEN 22463187. Support de lame grand modèle pour tondeuse électrique Ø 17 mm. Hauteur du support : 65 mm	 17028	MTD 753 0484, 953 0484. Adaptateur de lames trous de fixation Ø ext. 9,5 mm
 28105	CASTELGARDEN 22465607/0. Poulie avec support de lame à ergots Ø 22,2 mm Hauteur du support : 68 mm. Ø poulie : 58 mm. Pour NG 464 TR/TRE, NG/NGL504 TR*	 18135	MTD 748-032, 942-0323. Support de lames pour arbre 22 mm de Ø, clavette de 5 mm incorporée. Se monte sur tondeuse poussée 20", 21" et 22"
 28106	CASTELGARDEN 22465608/0. Palier de lame avec poulie pour arbre Ø 25 mm Hauteur du support : 68 mm. Ø poulie : 58 mm. Pour NG 464 TR/TRE, NG/NGL504 TR*	 24090	MTD 748-0377C, 748-0377E. Support de lame pour MTD Ø int. : 22,2 mm. Hauteur 57,7 mm
 18130	CASTELGARDEN 22463016/0. Porte lame pour arbre Ø 22 mm. Pour P504/TR/TRE	 04811	MURRAY 91 926. Adaptateur de lames sur nouveaux paliers. Pour coupe de 36", 38" et 40"
 18131	CASTELGARDEN 22465609/0,22465575/0 Porte lame avec poulie pour arbre Ø 22 mm Pour PA504TR, PA504TRE à partir de 1994	 04706	MURRAY 400 271-20 050. Support court pour tondeuses poussées de 45 cm, 50 cm et 56 cm. Livré complet
 18132	CASTELGARDEN 22465576/0. Support de lame pour arbre Ø 22 mm. Pour PA504, PA504S, PA502TR, F504, F504S, F502TR	 17029	MURRAY 690411. Adaptateur de lames pour coupe 42", 46", 52". Se monte sur notre palier 16274
 18133	CASTELGARDEN 22465611/0. Support de lame pour PAN504 autotracté, année 1998	 24196	STIGA 1111-1408-01. Moyeu de lame pour Flandria Turbo. H : 50,21 mm, alésage central : 22 mm. Ø ext : 38,82 et 65,50
 20811	CASTELGARDEN 22465604/0. Porte lame de lame 8 pans / 22 mm. Hauteur du support : 36 mm. Pour T434/484, T484TR/TRE	 24198	STIGA 1267701. Moyeu de lame pour Pro 511 et STIGA Tornado. H : 59 mm, alésage central : 25 mm
 28107	CASTELGARDEN 22465605/0 Poulie support de lame + Ø 22 mm. Hauteur du support : 87 mm. Ø poulie : 58 mm. Pour T434/484, T484TR/TRE	 24199	STIGA 1111-2678-01. Moyeu de lame pour Pro 48. H : 50,2 mm, alésage central : 25,4 mm
 28108	CASTELGARDEN 22465606/0. Support de lame + poulie p/axe de Ø 25 mm. Hauteur du support : 87 mm. Ø poulie : 58 mm Pour T434/484 - T484TR/TRE	 24099	STIGA 1134-2082-01. Moyeu de lame pour Park 2000, 2002, STIGA Village, STIGA Garden. L : 100 mm, alésage central : 18,75 mm Hauteur totale : 14,68 mm, entraxe : 82,2 mm
 24097	EFCO 660300A. Support de lame pour EFCO modèles LR43PB, LR44PB, LR47PB et LR48PB. Alésage central : 22,2 mm H : 52 mm. Profondeur du puit : 18 mm	 04217	WOLF. Rondelle d'entraînement de remplacement
		 20808	WOLF T46. Nouvelle rondelle d'entraînement pour lame de 46 cm (blanche) 2 ergots
		 20809	WOLF T51. Nouvelle rondelle d'entraînement pour lame de 51 cm (jaune) 4 ergots


























*Plus d'informations sur le site



TURBINES

Code	Origine et désignation	Ø ext.	Ø int.
 15001	CASTELGARDEN 22245080/0. Turbine de ventilation pour T434/484, T484TR/TRE	244	carré 22
 18143	CASTELGARDEN 22465602/0. Turbine de ventilation. Pour tondeuse électrique Kiwi, Panda, Bravo, Bingo, K350, K390	175	10x16
 21147	SABO SA17149, 17149 Turbine de ventilation pour 70PE, 74PM, 74SE, 74SM, 80PE, 84SM*	255	32
 21149	SABO / JOHN DEERE SA15180, 15180 Turbine de ventilation pour 70PE, 74PM, 74SE, 74SM, 80PE, 84SM*	235	22,2

PALIER DE LAMES SPÉCIFIQUES

Code	Désignation	Code	Désignation
 04020	AMF/NOMA 51 438, 56 283. Pour coupes de 42"	 04936	AYP 136819 Palier de lame pour coupe de 44". Pour AYP / Husqvarna. Pour coupe 112 cm et 127 cm*
 04025	AMF / Norma / Husqvarna / MC Culloch / Partner* 51 450, 39 493, 50 632, 56 424, 307 354, 327 519, 779 066. Pour coupes de 91 cm	 04937	AYP 121705X Palier de lame primaire pour coupe de 44"
 04876	AMF/NOMA 310 675 Palier de lame pour coupe de 45". Double poulie pour coupe frontale 4518-00, 03, 04, 06 et 11	 04935	AYP 121657X Palier de lame central pour 20CV coupe de 50". Pour 4200-14, 951940, 8208A29 & TS2050A
 04450	AYP 101 477 X Palier avec tambour de frein. Pour lame largeur 64 mm	 15002	CASTELGARDEN 82207200/0 Palier complet côté gauche pour TC102, TC122. Longueur : 226 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à droite. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite. Pour Castelgarden / GGP / Honda / Viking. Coté gauche*
 04806	AYP 121687X, 105 891 X Palier. Pour coupe de 38" et 44". Pour lame largeur 57 mm	 15003	CASTELGARDEN 82207201/0 Palier complet côté droit pour modèle TC102, TC122. Longueur : 188 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à gauche. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite. Pour Castelgarden, GGP, Honda, Stiga
 04901	AYP / Electrolux / Husqvarna / Mc Culloch*. 128774 Corps de palier ventilé pour coupe de 36" 38" et 42". Montage avec lames alésage étoilé 5 pointes	 15006	CASTELGARDEN 82207202/0 Palier de lame pour TC92 côté gauche. Longueur : 178 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à droite. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite
 04900	AYP 130794 / ELECTROLUX / HUSQVARNA / MCCULLOCH. Palier complet ventilé pour coupe de 36" 38" et 42". Montage avec lames alésage étoilé 5 pointes*	 15007	CASTELGARDEN 82207203/0 Palier de lame pour TC92 côté droit. Longueur : 178 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à gauche. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite
 04949	AYP 17490612 Vis autotaraudeuse Ø 3/8" 16 (environ 9,5 mm). Longueur de filetage 19 mm.	 15008	CASTELGARDEN 84207250/0 Palier de lame pour F72. Longueur : 134 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à droite. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite
 26962	AYP 138776 Vis autotaraudeuse Ø 5/16" 18 (environ 7,9 mm). Longueur de filetage 32 mm. Se monte avec 04900	 26101	CASTELGARDEN GP 382207204/0 Palier de lame pour SD98 et SD108. Hauteur total: 150 mm. Entraxe de fixation: 82 mm. Fixation 3 trous
 15021	AYP 143651 Palier complet pour coupe 44", 46", 50". Arbre L. 127 mm. Pour AYP, Husqvarna, Poulan, Bestgreen. Pour lame étoilée 5 pointes*	 17032	JOHN DEERE AM126225 Palier de lames complet pour LT160, LT180, 1438GS et HS, 1542GS et HS, 1642HS, 1742GS et HS. Pour John Deere N°AM121324 - AM124511 - AM126225*
 15022	AYP 137152 Corps de palier pour AYP pour coupe 44", 46", 50". AYP, Husqvarna, Poulan, Jonsered, Mc Culloch*	 17033	JOHN DEERE GY20050, GY20785 Palier de lames complet pour L100, L110, L120, L130 coupe 42"
 15024	AYP 165579 Palier complet pour coupe 36" éjection arrière. Pour lame étoilée. Arbre L. 180 mm.	 04902	MTD N°717 0912 Palier côté droit et central pour coupe de 46". Pour CUB CADET, MTD, WHITE, GUTBROD, MASTERCUT*
 17030	AYP 174356, 5321743-56 pour coupe 48" après 2001. Pour AYP, Husqvarna, Jonsered, Poulan*	 04903	MTD N°717 0913 Palier côté gauche pour coupe de 46" (117 cm)
 18136	AYP 187292, 192870 Palier complet pour coupe de 48", hauteur 183 mm. Pour AYP, Husqvarna, Jonsered, Electrolux, Bernard Loisirs*	 04873	MTD N°717-0906 Palier de lame pour plateau de coupe 38" et 42" Pour séries 600. Pour MTD, Mastercut, Yardman, Gutbrod, White*
 18137	AYP 187281 Corps de palier pour AYP, fixation 4 trous pour palier 18136. Fixation 4 trous pour palier 18136*		

*Plus d'informations sur le site



Un service client à votre écoute


















Consultez nos stocks en temps réel



Des remises toute l'année

PALIER DE LAMES SPÉCIFIQUES

Code	Désignation	Code	Désignation
 04874	MTD N°717 0900 Palier de lame pour plateau de coupe 36". Pour MTD, Mastercut, White, Gutbrod*	 26108	MTD 618-04474, 918-04474A, 618-04474A, 618-0324C, 61804474, 9180324C, 9180324D Palier de lame pour LF125H Ø extérieur de la poulie : 142 mm. Hauteur totale : 157 mm
 04240	MTD N°09 321 Porte lame complet. Longueur 102 mm. Filetage Ø 15,8. Arbre Ø 22,2 mm	 18139	MTD 618-0574, 918-0574 Palier de lame complet adaptable MTD pour modèles série 600 avec carters de coupe de largeur 42". hauteur 124 mm
 15015	MTD 918-0116 Palier pour lame étoilée modèle côté droit et central coupe 46" année 1994 à 1997. Arbre long. 117 mm. Palier de lame pour MTD	 26110	MTD 618-04456 Palier de lame pour tondeuse autoportée. Hauteur totale : 158 mm*
 15017	MTD 918-0240 Palier pour lame étoilée modèle côté droit et central coupe 46" année 1998 à 2000 montage poulie double Arbre long. 132 mm	 04412	MURRAY 24 384, 20 551, 090 905 Palier complet avec roulements. Ø intérieur 15,8 mm. Entraxe des trous 90 mm
 15019	MTD 918-0241 Palier pour lame étoilée modèle côté gauche coupe 46" année 1998 à 2000 montage poulie double. Arbre long. 152 mm	 04804	MURRAY 55 962 Palier pour arbre Ø 15,8 mm
 16260	MTD 918-0138 Palier de lame pour coupe de 38" et 42" nouveau style en "X". Arbre long. 152 mm. Pour lames alésage étoilé. Utilise notre roulement 04226	 16274	MURRAY 1001200 Palier de lame pour autoportées à partir de 2001. Ø palier : 175 mm. Arbre long. 184 mm
 26100	MTD 618-04126, 618-04126A, 618-04126B, 918-04126, 918-04126A Palier pour lame étoilé 6 pointes. Hauteur : 162 mm. Diamètre extérieure grande poulie : 136 mm	 16277	STIGA 1134-3841-02 Corps de palier latéral. Se monte avec notre réf. 16278
		 16279	STIGA 1134-0406-02 Corps de palier central. Se monte avec notre réf. 16280

ARBRES DE PALIER

Code	Désignation	Code	Désignation
 16261	AYP 137646 Arbre de palier pour AYP. Centrage étoilé 5 pointes. L : 178 mm Ø 19 mm. Livré avec roulement 04226 . Pour notre palier réf. 04900	 15020	MTD Arbre de palier. Longueur 152 mm. Ø 20 mm. Écrou Ø 15,9 mm. Pour notre palier 15019 . Pour lame étoilée 6 pointes
 15004	CASTELGARDEN 25020800/0 Arbre de palier côté gauche. Pour TC102, TC122. Arbre pour palier 15002 . Longueur arbre : 226 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à droite. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite	 15023	AYP N°137553 HUSQVARNA 532 13 75-53 Arbre de palier. Étoilé 5 pointes pour coupe 44". 46" et 50". Arbre pour lame. Alésage 5 points. Longueur : 127 mm. Écrou côté poulie Ø 14 mm pas à droite et vis côté lame Ø 9,5 mm à droite. Pour notre palier 15021 . Pour lame étoilée 5 pointes
 15005	CASTELGARDEN 25020801/0 Arbre de palier côté droit. Pour TC102, TC122. Arbre pour palier 15003 . Longueur arbre : 188 mm. Côté lame : vis Ø 9,5 mm pas à gauche. Côté poulie : Ø 8 mm pas à droite	 15025	AYP (ROPER) N°165482 Arbre de palier pour AYP Étoilé 6 pointes pour coupe 36" injection arrière Pour notre palier 15 024 Longueur : 176 mm Ecrou côté poulie de diamètre 14 mm pas à droite et vis côté lame de diamètre 9,5 mm à gauche. N° origine : 165482. Pour lame étoilée 6 pointes
 17035	CASTELGARDEN 25020802/0 Arbre de palier TC92 pas à droite	 18138	AYP 187291, 192872 . Arbre de palier pour palier 18136
 17036	CASTELGARDEN 25020803/0 Arbre de palier TC92 pas à gauche	 18142	WHEEL HORSE 103119 Longueur : 115 mm. Ø roulement 38 mm et Ø arbre : 19 mm, largeur roulement 54 mm
 17037	CASTELGARDEN 27023000/0 Arbre de palier F72	 16278	STIGA 1134-3767-01 Arbre de palier latéral. Longueur 162 mm. Ø 17 mm Se monte avec notre réf. 16277
 04405	MURRAY 20 616 Montage sur notre palier 04412	 16280	STIGA 1134-3767-02 Arbre de palier central. Long. 180 mm. Ø 17 mm Se monte avec notre réf. 16279
 04870	MURRAY 91 921 Axe pour coupe de 38" et 42"	 04727	RANSOMES 36 006 N, SNAPPER 362 024/76 379 Palier complet. Pour coupe de 32", 36"
 04404	MURRAY 24 578	 04719	RANSOMES 64163 12, SNAPPER 363 033, BUNTON PLO 617 Entretoise de lame
 04808	MURRAY 91 922 Montage sur notre palier 04804 . Pour coupe de 36", 38" et 40"		
 16267	STIGA 1134-0397-02 Arbre de palier central. Longueur 145 mm. Ø 17 mm		
 16268	STIGA 1134-0397-03 Arbre de palier central. Longueur 155 mm. Ø 17 mm		
 04904	MTD N°753-0307 Arbre de palier de lame. Longueur 115 mm pour coupe de 44"		

*Plus d'informations sur le site



OUTILS DE FRAISES ADAPTABLES

	Code	Dimensions (en mm)						Désignation	Marque N° origine
		L	H	E	Ø	l	e		
	24043	130	56	27	10,5	40	6	La paire	BCS N° 735
	24678	130	56	27	10,5	40	6	Droit	
	24679	130	56	27	10,5	40	6	Gauche	
	21163	135	60	38	10,5	50	4	La paire	AGRIA N°1667-066-24, 1667-066-23
	21295	135	60	38	10,5	50	4	Droit	
	21296	135	60	38	10,5	50	4	Gauche	
	24042	144	75	41	10,5	50	6	La paire	BCS N° 705 paterno
	24680	144	75	41	10,5	50	6	Droit	
	24681	144	75	41	10,5	50	6	Gauche	
	24041	145	90	28	10,5	50	6	La paire	BERTOLINI series 315
	24550	145	90	28	10,5	50	6	Droit	
	24551	145	90	28	10,5	50	6	Gauche	
	24034	148	85	38	10,5	50	5	La paire	GOLDONI N° 21M
	24662	148	85	38	10,5	50	5	Droit	
	24663	148	85	38	10,5	50	5	Gauche	
	21164	155	60	38	10,5	55	5	La paire	AGRIA N°12868, 12869
	21297	155	60	38	10,5	55	5	Droit	
	21299	155	60	38	10,5	55	5	Gauche	
	24039	160	130	44	12,4	60	6	La paire	CARRARO
	24597	160	130	44	12,4	60	6	Droit	
	24598	160	130	44	12,4	60	6	Gauche	
	24038	163	92	25	10,5	50	6	La paire	FERRARI N°72 super
	24654	163	92	25	10,5	50	6	Droit	
	24655	163	92	25	10,5	50	6	Gauche	
	21165	165	55	55	9	25	6	La paire	GRILLO : B4, Grillettino B4 R, Grillettino B4 L SEP : 1000
	21467	165	55	55	9	25	6	Droit	
	21468	165	55	55	9	25	6	Gauche	
	21167	175	40	35,5	9	50	4	La paire	TIELBURGER : KB-001-005, KB-001-006
	21475	175	40	35,5	9	50	4	Droit	
	21476	175	40	35,5	9	50	4	Gauche	
	24046	175	50	70	9	30	4	La paire	AGRIA : 17549, 17548
	24309	175	50	70	9	30	4	Droit	
	24310	175	50	70	9	30	4	Gauche	
	24682	175	56	54	8,5	30	6	Pour Grillo N° 126 et 127	
	24684	175	56	54	8,5	30	6	Gauche	
	24683	175	56	54	8,5	30	46	Droit	
	24037	175	71	70	10,5	40	5	La paire	GOLDONI N° fraise 19
	24656	175	71	70	10,5	40	5	Droit	
	24657	175	71	70	10,5	40	5	Gauche	



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel

















Des remises
toute l'année

OUTILS DE FRAISES ADAPTABLES

	Code	Dimensions (en mm)						Désignation	Marque N° origine
		L	H	E	Ø	l	e		
	21160	185	50	70	8,5	30	4	Lames de rechange pour notre réf 21169*. La paire	AGRIA : 1250-254, 25498, 1250-257 97, 25497
	21289	185	50	70	8,5	30	4	Droit	
	21290	185	50	70	8,5	30	4	Gauche	
	24040	185	65	55	9	30	7	La paire	CARRARO
	24516	185	65	55	9	30	7	Droit	
	24517	185	65	55	9	30	7	Gauche	
	20734	185	70	33	10,5	50	4	La paire	GOLDONI : Type 22 super spécial
	20760	185	70	33	10,5	50	4	Droit	
	20761	185	70	33	10,5	50	4	Gauche	
	24036	185	85	34	10,5	45	5	La paire	GOLDONI N° 22 super special
	24658	185	85	34	10,5	45	5	Droit	
	24659	185	85	34	10,5	45	5	Gauche	
	24033	187	103	45-46	12,5 x 13/12,5	60	6	La paire	GOLDONI type 50
	24664	187	103	45-46	12,5 x 13/12,5	60	6	Droit	
	24665	187	103	45-46	12,5 x 13/12,5	60	6	Gauche	
	20511	190	45	30/40/70	8	30	3,5	Bineur cintrée. La paire	
	20611	190	45	30/40/70	8	30	3,5	Droit	
	20612	190	45	30/40/70	8	30	3,5	Gauche	
	20501	190	50	70	8	30	3,5	Bineur pour fraise ø 300 mm. La paire	
	20527	190	50	70	8	30	3,5	Droit	
	20528	190	50	70	8	30	3,5	Gauche	
	20514	190	50	60 à 70	8	30	5	Bineur universel réversible	
	20515	190	50	60 à 70	10	40	4	Bineur large universel réversible	
	20510	190	50	70	8	30	5	Sarcleur. La paire	
	20842	190	50	70	8	30	5	Droit	
	20843	190	50	70	8	30	5	Gauche	
	17501	190	55	65/75	8,5	40	4,5	Bineur large universel. La paire	
	17505	190	55	65/75	8,5	40	4,5	Droit	
	17506	190	55	65/75	8,5	40	4,5	Gauche	
	24044	190	75	66	10,5	30	6	La paire	BCS N° 705
	24311	190	75	66	10,5	30	6	Droit	
	24313	190	75	66	10,5	30	6	Gauche	
	24045	192	103	36/36	11	70	6	La paire	Agria N° 6038
	24489	192	103	36/36	11	70	6	Droit	
	24490	192	103	36/36	11	70	6	Gauche	



	Code	Dimensions (en mm)						Désignation	Marque N° origine
		L	H	E	Ø	l	e		
	21166	193	55	55	8,5	30	6	La paire	B.C.S
	21469	193	55	55	8,5	30	6	Droit	
	21470	193	55	55	8,5	30	6	Gauche	
	21161	195	48	70	8,5	30	4	La paire	AGRIA : 1250-210 99, NH19548, 1250-210 98, NH19549
	21291	195	48	70	8,5	30	4	Droit	
	21292	195	48	70	8,5	30	4	Gauche	
	20517	195	55	65 à 75	8	30	4,3	Sarcleur universel. La paire	
	20845	195	55	65 à 75	8	30	4,3	Droit	
	20847	195	55	65 à 75	8	30	4,3	Gauche	
	24032	195	56	54	8,5	30	6	La paire	GRILLO N° 126 et 127
	24666	195	56	54	8,5	30	6	Droit	
	24667	195	56	54	8,5	30	6	Gauche	
	20735	195	70	80	10,5	50	6	La paire	GOLDONI : pour type T21, 610, 611
	20750	195	70	80	10,5	50	6	Droit	
	20751	195	70	80	10,5	50	6	Gauche	
	24035	195	95	42	10,5	45	5	22M. La paire	GOLDONI N° 22M
	24660	195	95	42	10,5	45	5	Droit	
	24661	195	95	42	10,5	45	5	Gauche	
	24027	196	46	30/40	9	30	4	La paire	SOLO
	24676	196	46	30/40	9	30	4	Droit	
	24677	196	46	30/40	9	30	4	Gauche	
	24030	200	62	70	9	30	6	La paire	HONDA
	24670	200	62	70	9	30	6	Droit	
	24671	200	62	70	9	30	6	Gauche	
	24028	200	75	70	9	40	4	La paire	ISEKI N° 1349-716-0010/1349-716-0020
	24674	200	75	70	9	40	4	Droit	
	24675	200	75	70	9	40	4	Gauche	
	20505	210	55	90	8	40	3,5	Bineur Large pour fraise Ø 320 mm. La paire	
	20615	210	55	90	8	40	3,5	Droit	
	20616	210	55	90	8	40	3,5	Gauche	
	20516	210	55	65 à 75	8	40	4,8	Bineur large universel réversible	
	17502	210	60	70/90	8,5	40	4,5	Bineur large universel. La paire	
	17507	210	60	70/90	8,5	40	4,5	Droit	
	17508	210	60	70/90	8,5	40	4,5	Gauche	
	20512	210	70	70	8	40	5	Bineur large La paire	
	20617	210	70	70	8	40	5	Droit	
	20618	210	70	70	8	40	5	Gauche	
	20502	220	50	70	8	30	5	Bineur pour fraise Ø 360 mm. La paire	
	20541	220	50	70	8	30	5	Droit	
	20542	220	50	70	8	30	5	Gauche	



Un service client
à votre écoute















Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

OUTILS DE FRAISES ADAPTABLES

	Code	Dimensions (en mm)						Désignation	Marque N° origine
		L	H	E	Ø	l	e		
	20506	220	65	70	8	40	3,5	Type labour Ø 320 mm. La paire	
	20831	220	65	70	8	40	3,5	Droit	
	20832	220	65	70	8	40	3,5	Gauche	
	20518	220	75	75/90	10,5	40	4,5	Type labour universel. La paire	
	20837	220	75	75/90	10,5	40	4,5	Droit	
	20839	220	75	75/90	10,5	40	4,5	Gauche	
	20504	225	60	90	10	40	5	Bineur Large pour fraise Ø 360 mm. La paire	
	20613	225	60	90	10	40	5	Droit	
	20614	225	60	90	10	40	5	Gauche	
	24031	225	68	70	9	30	5	La paire	HONDA
	24668	225	68	70	9	30	5	Droit	
	24669	225	68	70	9	30	5	Gauche	
	20503	230	50	90	8	30	5	Bineur pour fraise Ø 360 mm. La paire	
	20571	230	50	90	8	30	5	Droit	
	20573	230	50	90	8	30	5	Gauche	
	24029	230	73	81	11	35	5	La paire	HONDA N° 501
	24672	230	73	81	11	35	5	Droit	
	24673	230	73	81	11	35	5	Gauche	
	17500	235	50	70/90	8,5	30	5	Bineur universel réversible	
	17503	240	60	70/90	10,5	40	4,5	Bineur large universel. La paire	
	17509	240	60	70/90	10,5	40	4,5	Droit	
	17510	240	60	70/90	10,5	40	4,5	Gauche	
	20507	240	65	75	10	45	4	Type labour Ø 360 mm. La paire	
	20833	240	65	75	10	45	4	Droit	
	20834	240	65	75	10	45	4	Gauche	
	20508	240	65	90	10	45	4	Type labour Ø 360 mm. La paire	
	20835	240	65	90	10	45	4	Droit	
	20836	240	65	90	10	45	4	Gauche	
	17504	240	75	75/90	10,5	40	4,5	Type labour universel. La paire	
	20840	240	75	75/90	10,5	40	4,5	Droit	
	20841	240	75	75/90	10,5	40	4,5	Gauche	



**Chaines, guides
et accessoires de tronçonneuses.**



RDV sur sodipieces.fr



Commandé avant 16h
livré le lendemain






04 77 53 44 91

BOULONS POUR OUTILS DE FRAISES, SARCLEURS, BINEURS

	Code	Désignation
	20520	Lot de 25 boulons Ø 8 mm x 25 mm
	20521	Lot de 25 boulons Ø 10 mm x 25 mm
N 	20850	Boulon Ø 8 mm x 25 mm
N 	20851	Rondelle grower pour boulon 8 mm
N 	20852	Ecrou pour boulon 8 mm
N 	20853	Boulon Ø 10 mm x 25 mm
N 	20854	Rondelle grower pour boulon 10 mm
N 	20855	Ecrou pour boulon 10 mm

COUTEAUX FLÉAUX

	Code	Désignation		Code	Désignation
	20522	Fléaux pour CARROY-GIRAUDON , remplace N°02 EFM		20523	Fléaux pour CARROY-GIRAUDON , remplace N°C5 L = 120 mm, l = 20 mm, Ø trou 8 mm
	20591	Axe pour fléaux CARROY-GIRAUDON (notre code 20522)			

GOUPILLES POUR ÉQUIPEMENTS DE FRAISES

	Code	Désignation		Code	Désignation
	26714	Ø 7 x 42 mm		26972	Clips Ø 9 x 45 mm
	17001	Ø 8 x 33 mm		07226	Clips Ø 10 x 40 mm
	17002	Ø 8 x 37 mm		17009	Clips Ø 10 x 45 mm
	26715	Ø 8 x 40 mm. Type HONDA		26975	Clips Ø 11 x 45 mm
	17003	Ø 8 x 45 mm		07220	Clips Tube. Ø 8 x 40 mm
	26971	Ø 10 x 40 mm. Type HONDA		07221	Clips Tube. Ø 10 x 40 mm
	17004	Ø 10 x 45 mm		26970	Goupilles Béta Ø 2 x 44 mm
	17005	Ø 10 x 70 mm		26969	Goupilles Béta Ø 3 x 57 mm
	26973	Clips Ø 6 x 45 mm		26968	Goupilles Béta Ø 4
	07225	Clips Ø 8 x 40 mm		26967	Goupilles Béta Ø 5
	17007	Clips Ø 8 x 45 mm		26966	Goupilles Béta Ø 6



Un service client
à votre écoute



Consultez nos stocks
en temps réel






Des remises
toute l'année




















GOUPILLES À CRAN DE SÉCURITÉ

Code	Désignation	Code	Désignation
 17014	Ø 9,5 mm	 17016	Ø 11,5 mm
 17015	Ø 10,5 mm		



COUTEAUX BROYEURS

Code	Dimensions (en mm)						Désignation
	cdt	L	I	E	Alésage	Entraxe	
 21134	2	80	30	3	35	8	H1100, H1300. Origine : ALKO 325030
 21136	1	75	27,5		7,8	45	ZAK 1500, ZAK 2002. Origine : LESCHA 53350
 21137	1	85	28,5		7,2	27,5	ZAK Junior, Super ZAK, ZAK 2700, ZAK 3500. Origine : LESCHA 52645





LAMES POUR SCARIFICATEURS

Code	Dimensions (en mm)						Désignation	
	Cdt	L	I	Ep.	Alésage			
 21178	27	89			10,4		Cara 38. Origine : CRAMER 99.5.2020	x27
 21181	17	162			19,4 Hexagonal		Origine : DOLMAR 66.062.480	x17
	17	162			19,4 Hexagonal		EL1300, EL500, VH3.540. Origine : ERING E62480	x17
 21182	12						Origine : ERING E67110	x12
 20736	17	145	40	2	Ø 20		Pour 400B, 400E. Origine : FARM & GARDEN 72492 / PILOT / POWERCUT	x17
 21183	15	91			17,3 Hexagonal		Pour V34. Origine : GUTBROD 742-0825A	x15
 21191	19	Ø 149			25		Pour 45-210, 45-220. Origine : JOHN DEERE SA32958, 32958	x19
 21184	12	80			13 Hexagonal		7-E-301. Origine : KYNAST 100.001.638, 00.1857.40	x12
 21185	18	91			17,3 Hexagonal		15E405, 35V405. Origine : KYNAST 00.1857.38, 110.000.369	x18
 21186	17	150			17,3 Hexagonal		15E403, 35V403. Origine : KYNAST 00.1857.39, 110.000.370	x17
 21187	17	166			17,3 Hexagonal		15E401/402, 35V401/402. Origine : KYNAST 00.1857.32, 110.000.367, 110.006.067	x17
 21185	18	91			17,3 Hexagonal		V40, V40G. Origine : MTD 742-0825A	x18
 21188	32	55,5			16,3		S400E, S400B, S400H. Origine : PILOTE 73852	x32
 20664	19	150	40	1,5	Ø 25,4		Pour 45-190 / 45-210. Origine : SABO 18835	x19
 21189	15	64			5,2		36EV. Origine : SABO SA30928, 30928	x15
 21190	15	Ø 149			22,4 Carré		38EV, 38BV. Origine : SABO SA16495, 16495	x15
 21191	19	Ø 149			25		45-210, 45-220. Origine : SABO SA32958, 32958	x19
 21192	15	163			20,3 Hexagonal		Électrique : 516 et de gaz : 518. SOLO 20 18 430	x15
 20737	1	206	50	1,5	Ø 25,4		Origine : TIELBURGER KB002-001/ISEKI/VIKING	x1
 20738	16	226	50	1,5	Ø 25,4		Pour TV 450 S. Origine : TIELBURGER KB002-002/ISEKI/VIKING	x16
 20666	16	200	50	1,5	Ø 25,4		Proficut. Origine : TORO 10-261	x16














	Code	Dimensions (en mm)					Alésage	Désignation	
		Cdt	L	I	Ep.				
	20667	14	160	50	2	Hexagone étoilé 20	Pour UV-34E, UV-32E, UV-32B, UV-32EV, UV-EB, UV-32EL, UV-EE, UV-30EL, UV-EX, UV-30EV Origine : WOLF 3568400, 3568081	x14	
	21194	14	161			18,4 Etoile	UV-34E, UV-32E, UV-32B, UV-32EV, UV-EB, UV-32EL, UV-EE, UV-30EL, UV-EX, UV-30EV Origine : WOLF 3568081	x14	

GRIFFE

Code	Origine et désignation	Code	Origine et désignation
	21195 Pour UV-EK. Origine : WOLF UV-EUN, 3576 409		21197 Côté gauche pour UV et UVE. Origine : WOLF
	21196 Pour UL-33E (par 21). Origine : WOLF UV-EFF, 3620, 095 x21		21198 Côté droit pour UV et UVE. Origine : WOLF

PIÈCES POUR BARRE FAUCHEUSE

	Code	Dimensions (en mm)						Désignation
		L	H	Entraxe	Alesage	Nbre de trou		
	21138	101	107,66	50,8	8,2	2	Section de coupe. Origine : 279 0010, 321 1040, 321 1041, 39-16-70	
	21158	50,8	106	-	8,2	1	Section de coupe. Origine : 321 0040, 321 0041, 47-06-27, 64-22-02	
	21801	73	50,8	2	6,3	30,8	2	Lame simple courbée. Pour ESM : 344 0090, 344 0091, 47-07-12
	21802	73	101,6	2	6,3/10	30,8	6	Lame double courbée. Pour ESM : 344 1220, 344 1221, 344 1230, 344 1231, 63-27-04
		73	101,6	2	6,3/10	30,8	6	Lame double courbée. Pour AGRIA : 397 51
		73	101,6	2	6,3/10	30,8	6	Lame double courbée. Pour ALKO : 329964
		73	101,6	2	6,3/10	30,8	6	Lame double courbée. Pour ISEKI : IG-007-001, IG-007-002
	21803	75	101,6	2,5	6,3	30,8	4	Lame double courbée "Carbodux". Pour ESM : 344 1240, 344 1241, 344 1310, 344 1311, 63-49-02
	21804	81	62	2,65	6,3/10	42	3	Lame simple Bidux E. Pour AGRIA : 673 04
		81	62	2,65	6,3/10	42	3	Lame simple Bidux E. Pour ESM : 344 1040, 344 1041, 344 1551
	21805	81	62	2,65	6,3	42	3	Lame simple Bidux E. Pour AGRIA : 673 05
		81	62	2,65	6,3	42	3	Lame simple Bidux E. Pour ALKO : 344155
	21806	81	62	2,65	6,3	42	3	Lame simple Bidux E. Pour ESM : 267 1171, 344 0960, 344 0961, 344 1071, 344 155
		84	50,8	2	6,3	30,8	2	Lame de guidage lisse. Pour ESM : 30-15-01, 344 2010, 344 2011
	21807	73	50,8	2	6,3/10	30,8	3	Lame de guidage lisse. Pour ESM : 3440070
	21808	80	50,8	2	5,5/12	30,8	3	Lame simple lisse. Pour ESM : 344 0480, 344 0481, 344.0481, 3440480, 3440481, 64-12-02, 64-12-03
	21809	80	50,8	2	5,5/12	30,8	3	Lame simple dentée. Pour ESM : 344 0490, 344 0491, 64-12-02



Un service client
à votre écoute










Consultez nos stocks
en temps réel



Des remises
toute l'année

PIÈCES POUR ROBOT

Code	Désignation		Code	Désignation
	24136 Kit de 3 lames pour différents modèles. Livré avec vis	x3		24806 Câble de délimitations pour tondeuses robot Ø 2,7 m x 200 m.
	24804 Câble de délimitations pour tondeuses robot Ø 2,1 mm x 250 m.			24807 Câble de délimitations pour tondeuses robot Ø 2,7 x 500 m
	24805 Câble de délimitations pour tondeuses robot Ø 3,5 mm x 500 m.			24808 Câble de délimitations pour tondeuses robot Ø 2,7 x 1000 m
				26107 Clous pour câbles de robot tondeuse. Longueur 85 mm. x100